



Coussin Coeur

No. 2004-201-7256

Matériel

3 pelotes Woolpower couleur 02, blanc cassé

1 pelote Woolpower couleur 16, rouge

Aiguilles circulaire 80 cm/ 4 mm

Marqueurs de maille

Coussin, fibres de kapok 40 x 50 cm

Fil

Woolpower, Happy Sheep

100 % laine/ 100 g = 160 mètres

Obtenez votre fil et vos accessoires ici

<http://shop.hobbii.fr/coussin-coeur>

Echantillon

18 mailles x 22 rangs = 10 cm

Mesures

Largeur: 48 cm

Hauteur: 39 cm

Informations sur le tutoriel

Le coussin est tricoté en aller retour sur les aiguilles circulaires.

Le coeur est travaillé avec la technique intarsia = 1 petite pelote de chaque côté.

Le coussin est plié en deux et la couture est en bas dans le dos du coussin.

Hashtags pour les réseaux sociaux

#hobbiidesign



Amusez vous en tricotant!

Tutoriel

Monter 91 mailles avec les aiguilles circulaire avec le fil blanc cassé. Tricoter en point jersey en aller retour.

Tricoter 5 cm. Insérer le marqueur **A** de chaque côté = bas du coussin.

Tricoter 5 cm. Insérer le marqueur **B** de chaque côté = couture du coussin.

Continue until piece measures 18 cm.

Maintenant travailler le coeur.


Tricoter en suivant le diagramme.

Commencer en comptant 45 mailles et tricoter la m suivante (la maille centrale) en rouge, tricoter les 45 m restantes.

Continuer en tricotant suivant le diagramme, et croiser les fils sur l'envers du coussin à chaque changement de couleur.

Travailler avec 2 pelotes de blanc cassé et 1 pelote de rouge pour la première partie du coeur et ensuite avec 3 pelotes de blanc cassé et 1 pelote de rouge pour le haut du coeur. Le coeur mesure 14 cm en hauteur.

Diagramme



Après avoir fini le diagramme, vous travaillez 12 cm avec le fil blanc cassé. Insérez le marqueur **C** sur le côté = dessus de l'oreiller.

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 34 cm = mesuré entre **C** et **B**.

Rabattre toutes les mailles en m end sur l'endroit du coussin.

Cacher les fils.

Assemblage

La couture se trouve à 5 cm du bord inférieur.

NB Ne pas oublier de laver et de bloquer l'ouvrage avant d'assembler l'oreiller.

Coudre les 6-7 premier cm du rang de montage sur le rang rabattu, de chaque côté au point jersey. La partie restante est cousue ensemble lorsque l'oreiller a été placé à l'intérieur.

Plier l'ouvrage en deux, envers contre envers et les marqueur **A** et **B** l'un sur l'autre. Le marqueur **C** marque le pli sur le dessus de l'oreiller.

Coudre les côtés ensemble sur l'envers.

Placer le coussin dans la housse et coudre la partie restante ensemble.