



## Pochette PC Ribbon

No. 1001-171-8199

### Fournitures:

Crochet 5 mm (US H/8) Si vous crochetez serré nous vous conseillons d'utiliser un crochet plus grand

Hobbii Ribbon

13 cm de lanière en cuir, 25 mm d'épaisseur

1 bouton aimanté

Pince perforatrice (optionnel)

**Mesures:** env. 33 x 25 cm (13" x 9.8").

**Quantité de fil nécessaire:** env. 400g (14.1 oz.)

**Obtenez votre fil et vos accessoires ici:**

<http://shop.hobbii.fr/pochette-pc-ribbon>

### Abréviations:

**ml:** maille en l'air

**m:** maille

**mc:** maille coulée

**ms:** maille serrée

**lms:** Longue maille serrée

### Pour une taille différente:

Si vous souhaitez une pochette plus grande, ajouter simplement des ml à la chaînette jusqu'à avoir la largeur désirée, ou ajouter des rangs pour la hauteur.

## **Tutoriel:**

- Voir à la fin du tutoriel pour un pas à pas en photos.

- Vous allez travailler en spirale, donc les rangs n'ont pas besoin d'être terminé par 1 mc ni commencé par 1 ml. .

1. Monter une chaînette de 35 ml. Dans la 2ème ml à partir du crochet, faire 2 ms. Crocheter 1 ms dans chacune des 35 ml suivantes. Faire 4 ms dans la dernière ml. Maintenant crocheter de l'autre côté de la chaînette. Faire 1 ms dans chacune des 32 ml suivantes. Crocheter seulement 1 ms dans la dernière ml car nous avons besoin d'un nombre impair de m. (71)
2. Crocheter des ms tout le tour. (71)
3. Alternner "1 ms, 1 lms" tout le tour. Finir avec 1 ms. (71)
4. Alternner "1 lms, 1 ms" tout le tour. Finir avec 1 lms (71)

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à avoir un total de 33 rangs. Finir avec 1 rang de ms et suivi par 1 rang de mc.



Couper un morceau de lanière en cuir à la taille désirée. Faire 4 trous à une des extrémités et le coudre à l'arrière de la pochette en faisant une croix, comme montré sur la photo ci-dessous.



Faire 1 trou au centre de l'autre extrémité de la lanière et poser le bouton magnétique. Fixer ensuite l'autre moitié du bouton magnétique sur l'avant de la pochette. Prendre garde à ce que les deux moitiés de bouton se rencontrent bien en fermant la lanière.

J'ai cousu le fermoir à l'intérieur pour qu'il ne touche pas le PC.



### **Instructions:**



1. Monter la chaînette de fondation.



2. Dans la 2ème ml à partir du crochet, (marquée par l'aiguille)



3. Faire 2 ms.



4. Crocheter 1 ms dans les 32 ml suivantes.



5. Faire 4 ms dans la dernière ml.



6. Maintenant crocheter de l'autre côté de la chaînette. Faire 1 ms dans les 32 ml suivantes. 1 ms dans la dernière ml. (ici, marqué par l'aiguille).



7. Crocheter 1 ms. (71)



8. Crocheter 1 tour de ms. (71)

## Point - Instructions:



1. Maintenant alterner "1 ms, 1 lms" tout le tour. La dernière m montrée sur la photo est 1 ms.



2. Maintenant vous devez faire 1 lms. Elle se fait sur le rang en dessous de la ms et se crochète comme 1 ms normale. L'aiguille montre où faire la ms pour qu'elle devienne une lms.



3. Comme ceci - Vous avez fait une ms et une lms.



4. Faire 1 ms normale.



5. Comme ceci.



6. Maintenant faire une autre lms. L'aiguille montre où faire la lms.



7. Répéter ceci tout le tour et finir ce 1er rang avec 1 ms.



8. Le rang suivant est fait en alternant "1 lms, 1 ms"



9. Ici l'aiguille montre où faire la ms pour qu'elle devienne 1 lms.



10. Comme ceci.



11. Faire 1 ms normale.



12. Continuer comme ça pour chaque rang.



Amusez-vous! ☺

Amour, Hobbii.fr