



Sac Clutch Ribbon

No. 1001-171-6626

Fournitures:

- Crochet 9. Si vous crochetez serré il est préférable d'utiliser un crochet de taille supérieur)
- Hobbii Ribbon – Crocheter avec 2 fils.
- Chaîne en métal
- Bouton aimanté à coudre
- Bouton décoratif en option

Obtenez votre fil et votre matériel ici:

<http://shop.hobbii.fr/sac-clutch>

Abréviations:

ml: maille en l'air

m: maille

ms: maille serrée

B.ar: brin arrière

Mesures: env. 24 x 15 cm

Quantité de fil nécessaire: env. 300g

Tutoriel:

- *Le pas à pas se trouve à la suite du tutoriel.*

Crocheter en prenant 2 fils.

1. Monter 18 ml. Dans la 2ème ml à partir du crochet, faire 1 ms. Ms tout le rang. (17)
2. Faire 1 ml et tourner. Dans la 1ère m faire 1 ms. Pour le reste du rang alterner entre "1 ms B.ar, 1 ms". (17)
3. Faire 1 ml et tourner. Ms tout le rang. (17)

Répéter les rangs 2 et 3 au total 17 fois. Couper le fil et le cacher. Voir un peu plus loin, dans le pas à pas pour les instructions d'assemblage.

Pas à pas:

Rang 1:



1. Monter 18 ml.



2. Dans la 2ème ml à partir du crochet (marquée par l'aiguille, faire 1 ms.



3. Ms tout le rang. (17)

Rangs 2 et 3



1. Faire 1 ml et tourner.



2. Dans la 1ère m faire 1 ms.



3. Maintenant faire 1 ms dans le brin arrière. (le brin arrière est marqué par l'aiguille)



4. Comme ceci.



5. Dans la m suivante, faire 1 ms normalement.



6. Comme ceci.



7. Maintenant faire 1 ms dans le brin arrière. (le brin arrière est marqué par l'aiguille)



8. Comme ceci.



9. Dans la m suivante, faire 1 ms normalement.



10. Comme ceci.



11. Répéter en alternant 1 ms B.ar, 1 ms normale.



12. Faire 1 ml et tourner.



13. Ms tout le rang.



14. Répéter les rangs 2 et 3 au total 17 fois.

Pas à pas – Comment assembler le sac:



Voici l'endroit du travail, le côté où vous avez alterné entre ms et ms B.ar.



Voici l'envers du travail où vous avez fait des ms normales.



1. Préparez votre travail avec l'envers tourné vers le haut.



2. Plier comme sur la photo.



3. Environ 11 rangs sont pliés.



4. Tourner votre travail dans l'autre sens.



5. Commencer dans le coin en bas à droite. Il est temps de crocheter les deux côtés ensemble.



6. Ms le long du côté en prenant deux épaisseurs.



7. Continuer sur 11 rangs env.



8. Si vous tournez votre travail, vous verrez que les deux côtés sont fixés ensemble. Continuez à faire des ms dans seulement une épaisseur.



9. Continuer à faire des ms jusqu'au coin supérieur droit.



10. Pour faire un joli arrondi dans le coin, faire 3 ms dans la même maille.



11. Continuer le tour jusqu'au coin supérieur gauche.



12. Again, sc 3 into the same stitch.



13. Continuer en descendant le long du côté jusqu'à l'endroit où vous devez prendre les deux épaisseurs à nouveau.



14. Ms en prenant les deux épaisseurs jusqu'au coin.



15. Couper le fil et le cacher.



16. Votre sac est prêt pour les finitions.

Pas à pas – bandoulière, bouton et aimants:



1. Coudre les aimants sur le sac, en étant sûr qu'ils soient bien placés l'un contre l'autre à la fermeture du sac.



2. Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre un bouton décoratif sur le devant.



3. Maintenant il faut fixer la bandoulière.



4. Passer 2 fils ribbon à travers la chaîne.



5. Coudre solidement les extrémités et la chaîne au sac comme montré sur la photo.



6. Faites de même de l'autre côté.



7. Votre sac est prêt à être utilisé. 😊



Amusez-vous! 😊

Salutations, Hobbii.com