



## Sac Ribbon

### Fournitures :

- Crochet 5. (Si vous crochetez habituellement serré, il serait préférable d'utiliser un crochet n° 6)
- Hobbii Ribbon
- Anse en cuir
- Rabat de sac avec bouton aimanté – 4 cm
- 12 rivets de 9 x13 mm

**Mesures :** Environ 40 cm en largeur et 29 cm en hauteur. (Mesuré avec le sac à plat)

**Quantité nécessaire :** Environ 550 g Ribbon

### Abréviations

**MI :** Maille en l'air

**M :** Maille

**Mc :** Maille coulée

**Ms :** Maille serrée

**Bar :** Le brin arrière

**Br :** Brides

**DB RAV :** Double bride relief avant

**Me :** Maille endroit

**Modèle :** Voir le tutoriel en photos plus bas dans le modèle ainsi que le tutoriel vidéo ici : <https://youtu.be/n00dcaE9S3g>

**Fond :**

1. Faire une chaînette de mailles en l'air avec 24 ml.
2. Crocheter 1 ms dans les prochaines 21 ml. La première est crochetée dans la 3. ml depuis l'aiguille. Crocheter 5 ms dans la dernière ml. Crocheter maintenant sur l'autre côté de la chaînette de mailles en l'air. Crocheter 1 ms dans les prochaines 21 ml. Crocheter 5 ms dans la dernière m et terminer par 1 mc. (52)



3. Faire 1 ml et crocheter 1 ms dans la même m. Crocheter 1 ms dans les prochaines 20 m (21 ms au total). Crocheter maintenant 2 ms dans chaque des prochaines 5 m. Crocheter 1 ms dans les prochaines 21 m. Crocheter 2 ms dans chaque des 5 prochaines m. Terminer par 1 mc. (62)



4. Faire 1 ml et crocheter 1 ms dans la même maille. Crocheter 1 ms dans les prochaines 20 m (21 ms au total). Crocheter maintenant « 1 ms dans la prochaine et 2 dans la maille suivante ». Répéter de « à » 5 fois au total. Crocheter 1 ms dans les prochaines 21 m. Crocheter maintenant « 1 ms dans la prochaine et 2 dans la maille suivante ». Répéter de « à » 5 fois au total. Terminer avec 1 mc. (72)



5. Faire 1 ml et crocheter 1 ms dans la même maille. Crocheter 1 ms dans les prochaines 20 m (21 ms au total). Crocheter maintenant « 1 ms dans les prochaines 2 m et 2 dans la maille suivante ». Répéter de « à » 5 fois au total. Crocheter 1 ms dans les prochaines 21 m. Crocheter maintenant « 1 ms dans les prochaines 2 m et 2 dans la maille suivante ». Répéter de « à » 5 fois au total. Terminer avec 1 mc. (82)



6. Faire 1 ml et crocheter 1 ms dans la même maille. Crocheter 1 ms dans les prochaines 20 m (21 ms au total). Crocheter maintenant « 1 ms dans les prochaines 3 m et 2 dans la maille suivante ». Répéter de « à » 5 fois au total. Crocheter 1 ms dans les prochaines 21 m. Crocheter maintenant « 1 ms dans les prochaines 3 m et 2 dans la maille suivante ». Répéter de « à » 5 fois au total. Terminer avec 1 mc. (92) Le fond mesure environ 29-30 cm.



7. Faire 1 ml. Crocheter des ms dans les bar tout le tour, terminer par 1 mc. (92)



1. Crocheter 1 tour ms dans le brin arrière. Faire 1 ml. Crocheter des ms dans le brin arrière, comme indiqué par l'aiguille, tout le tour. Terminer avec 1 mc.
2. Voici, à quoi l'ouvrage se ressemble maintenant.

## **Tutoriel - Le fond - La fin des tours :**



1. Lorsqu'un tour se termine par 1 mc, cela ressemble à ce que l'on saute une m. Cependant, cette maille est appelée une fausse maille, et il convient de ne pas la crocheter.



2. Faire la mc dans la maille ml, comme l'aiguille l'indique ici.



3. Votre assemblage se ressemblera à cela.

## **Les côtés- Voir le tutoriel en photos un peu plus bas dans ce modèle.**

1. Faire 3 ml (cela remplace 1 br). Crocheter maintenant des br tout le tour sur le fond. Terminer avec 1 mc dans la 3ème ml. (92)
2. Faire 1 ml (cela remplace 1 ms). Crocheter 1 ms tout le tour et terminer avec 1 mc 1 dans la 1ère ml. (92)
3. Faire 3 ml (cela remplace 1 br). Crocheter 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent. « Crocheter 1 br dans la maille suivante, 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent. » Répéter de « à » tout le tour. Terminer avec 1 mc dans la 3ème ml.

4. Faire 1 ml (cela remplace 1 ms). Crocheter des ms tout le tour et terminer avec 1 mc dans la 1ère ml (92)
5. Crocheter 1 ml, et crocheter maintenant 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent ainsi que 1 br dans la m suivante. « Crocheter 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent, et crocheter 1 br dans la m suivante. » Répéter de « à » tout le tour et terminer avec 1 mc dans 1 dB RAV.

Répéter maintenant les tours 2-5 jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée du sac. Cet exemplaire est croché avec 5 répétitions au total.

### **Tutoriel - les côtés :**



1. Faire 3 ml (cela remplace 1 br)



2. Crocheter des br tout le tour et terminer avec 1 mc.



3. Faire 1 ml. Crocheter des ms tout le tour. Terminer avec 1 mc.



4. Faire 3 ml (cela remplace 1 br).



5. Crocheter 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent. L'aiguille indique ici, comment la maille doit être crochetée de manière à venir piquer autour de la bride depuis le devant de l'ouvrage.



6. Voici, à quoi l'ouvrage se ressemble maintenant.



7. Crocheter 1 br dans la prochaine maille.



8. Crocheter 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent. L'aiguille indique ici, comment la maille doit être crochetée de manière à venir piquer autour de la bride depuis le devant de l'ouvrage.



9. Ainsi.



10. « Crocheter 1 br dans la m suivante, 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent » Répéter de « à » tout le tour. Terminer avec 1 mc.



11. Faire 1 ml (cela remplace 1 ms). Crocheter des ms tout le tour. Terminer avec 1 mc.



12. Crocheter 1 ml, puis 1 dB RAV autour de la br du tour précédent. L'aiguille indique ici, comment la maille doit être crochétée de manière à venir piquer autour de la bride depuis le devant de l'ouvrage.



13. Ainsi.



14. Crocheter 1 br dans la prochaine maille.



15. Crocheter 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent. L'aiguille indique ici, comment la bride doit être crochétée de manière à venir piquer autour de la maille depuis le devant de l'ouvrage.



16. Ainsi.



17. Crocheter 1 br dans la prochaine maille.



18. Crocheter « 1 dB RAV autour de la prochaine br du tour précédent, puis 1 br dans la m suivante. » Répéter de « à » tout le tour, puis terminer avec 1 mc. Répéter ces tours comme indiqué dans le modèle.

**La bordure supérieure : Voir le tutoriel en photos un peu plus bas dans le modèle**

Vous trouverez un tutoriel en vidéo pour crocheter des mailles endroit ici :

1. Faire 1 ml. Crocheter 1 ms dans la même m, puis crocheter 1 ms tout le tour et terminer par 1 mc. (92)
2. Faire 1 ml. Crocheter des me tout le tour, puis terminer avec 1 mc.

Répéter le 2ème tour 3 fois au total.

Crocheter maintenant 1 tour avec des mc. Couper et cacher le fil.

## Tutoriel - Bordure supérieure :



1. Faire 1 ml (cela remplace 1 ms) Crocheter 1 ms dans la même m, puis crocheter 1 ms tout le tour et terminer par 1 mc. (92)



2. Crocheter des mailles endroit. Faire 1 ml. Crocheter 1 ms dans le v de la maille en-dessous. L'aiguille montre ici, où il faut crocheter la ms.



3. La première maille endroit est maintenant crochétée.



4. Crocheter la prochaine ms dans le « v » de la prochaine maille. L'aiguille montre ici, où il faut crocheter la ms.



5. Une deuxième maille endroit est maintenant crochetée.



6. Crocheter des mailles endroit tout le tour et terminer avec 1 mc.



7. Répéter le tour pour en avoir 3 tours avec des mailles endroit.



8. Crocheter maintenant un tour avec des mailles coulées.  
Cacher le fil, puis il est maintenant temps de poser l'anse.

### **Pose du rabat avec le bouton aimanté**

Coudre 1 rabat sur chaque côté du sac comme montré sur la photo ci-dessous. Utiliser éventuellement du fil à coudre, à tricoter ou à broder. Maintenant, le sac peut être fermé au milieu.



### **Pose de l'anse:**

Vous pouvez utiliser l'anse de votre choix. Vous en trouverez des courtes, des longues, avec ou sans crochet et en multiples couleurs. Vous trouverez un large choix d'anses et d'accessoires [ici](#).

Pour ce sac, nous avons utilisé une anse chic de 80 cm, qui se pose facilement avec des rivets dans 3 trous de chaque côté.



Si vous choisissez éventuellement d'utiliser une autre anse avec crochet et anneaux demi-rond, elle se pose en cousant les anneaux avec un fil ribbon et avec l'écart souhaité. L'anse peut maintenant être posée avec le fermoir mousqueton.



Amusez-vous bien !

Amicalement, Hobbii.fr