



## Ribbon Shopper avec Fond en Cuir

No. 1001-171-9607

### Fournitures:

Crochet nr. 5 (Si vous crochetez serré, vous pouvez utiliser un crochet nr. 6)  
Hobbii Ribbon  
Fond en cuir Go Handmade 31 x 10 cm  
Anses  
Bouton pression magnétique ou bouton magnétique avec rabat 4 cm.

**Mesures:** Env. 25 cm de hauteur, et 40 cm de largeur en haut (mesuré à plat)

### Où acheter le fil et les accessoires:

<http://shop.hobbii.fr/ribbon-shopper-fond-cuir>

**Besoin:** Env. 530 g. de Ribbon (3 pelotes)

### Abréviations:

**ml:** maille en l'air

**m:** maille

**ms:** maille serrée

**mc:** maille coulée

**ba:** brin arrière

**msa:** maille serrée allongée

**ks:** knit stitch

**Modèle:** Vous trouverez des instructions en images au bas du modèle ainsi qu'un tutoriel vidéo ici:

<https://youtu.be/-3LYYhq857E>

Commencer par faire des mailles coulées en rond entre les trous du fond en cuir. Couper et tirer le fil à travers un trou et faire un noeud.

A présent crocheter des ms en rond dans les mc de cette manière:

1. Commencer en haut à gauche. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante, 1 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 2 fois. Crocheter 3 ms dans le coin.  
Crocheter maintenant sur le bord long en bas. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 10 fois. Crocheter 1 ms dans la m suivante. Crocheter 2 ms dans la mc du coin.  
Crocheter maintenant sur le côté court à droite. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante, 1 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 2 fois. Crocheter maintenant 3 ms dans la mc du coin.  
Puis crocheter sur le bord long en haut. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 10 fois. Crocheter 2 ms dans la m suivante. Crocheter 3 ms dans la mc du coin. (91)
2. Crocheter 1 ms dans les 9 m suivantes, crocheter 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 fm du coin). Crocheter 1 ms dans les 33 m suivantes, crocheter 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 fm du coin). Crocheter 1 ms dans les 34 m suivantes, et crocheter 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 fm du coin). Crocheter 1 ms dans la m suivante. (99)
3. Crocheter des ms dans les ba tout le tour. (99)
4. Crocheter "1 ms, 1 msa". Répéter de "à" tout le tour. Finir avec 1 ms. (99)
5. Crocheter "1 msa, 1 ms". Répéter de "à" tout le tour. Finir avec 1 msa. (99)

Répéter les tours 4 et 5 en tout 16 fois et finir avec 1 mc.

### **Crocheter maintenant le bord supérieur.**

Faire 1 ml et crocheter 1 tour de ms. Finir avec 1 mc.

Faire 1 ml et crocheter 1 tour de ks, puis finir avec 1 mc. Répéter ce tour en tout 4 fois ou jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Finir avec 1 tour de mc. Couper et rentrer le fil.

## Instructions – Fond:



1. Faire des mc entre les trous sur le fond.  
Commencer dans l'angle en haut à gauche  
comme montré sur la photo.



2. Faire des mc entre les trous tout le tour.



3. Couper le fil.



4. Tirer le fil par derrière.



5. Faire un noeud et enrrouler le bout entre les  
brins sur le derrière.



6. Retourner le fond pour avoir les mc vers le  
haut.

## 1er tour



1. Insérer le fil dans la 2ème mc comme montré sur la photo.




2. Crocheter "1ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante". (La première ms se crochète dans la mc où vous avez mis le fil). Répéter de "à" en tout 2 fois.



3. Crocheter 3 ms dans l'angle.



4. Crocheter maintenant le bord inférieur. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 10 fois. Crocheter 1 ms dans la m suivante.



5. Crocheter 3 ms dans l'angle.




6. Crocheter maintenant le côté droit. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante, 1 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 2 fois.




7. Crocheter 3 ms dans l'angle.



8. Crocheter maintenant le bord supérieur. Crocheter "1 ms dans la première mc, 2 ms dans la mc suivante". Répéter de "à" en tout 10 fois.



9. Crocheter 2 ms dans la m suivante (on crochète 1 m de plus sur ce côté car on doit avoir un nombre de mailles impair pour le motif)



10. Crocheter 3 ms dans l'angle.



11. Il y a maintenant des ms tout le tour.


## 2ème tour




1. Crocheter 1 ms dans les 9 m suivantes,




2. crocheter 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 ms de l'angle).



3. Crocheter 1 ms dans les 33 m suivantes,



4. crocheter 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 ms de l'angle).



5. Crocheter 1 ms dans les 10 prochaines m, et 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 ms de l'angle).



6. Crocheter 1 ms dans les 34 m suivantes,



7. et crocheter 3 ms dans la m suivante (la m centrale des 3 ms de l'angle). Crocheter 1 ms dans la dernière m.




8. Il y a à nouveau un tour de ms.

### 3ème tour



1. Ce tour se crochète dans les ba. L'aiguille ici indique le ba où votre ms doit être crochétée.



2. Comme ceci. Répéter tout le tour.



3. Un tour de ms dans les ba vien d'être crochété.



## Instructions - côtés:

### 1er tour:



1. Crocheter 1 ms dans la première m.



2. Dans la m suivante, crocheter 1 msa. L'aiguille ici indique où crocheter la msa.



3. Comme ceci. Il y a à présent 1 ms et 1 msa.




4. Crocheter 1 ms dans la m suivante.



5. Crocheter 1 msa dans la m suivante. L'aiguille ici indique où crocheter la msa.



6. Comme ceci. Répéter "1 ms, 1 msa" tout le tour.



7. Finir avec 1 ms.

**2ème tour:**



1. Crocheter 1 msa. L'aiguille ici indique où crocheter la msa.




2. Comme ceci.



3. Crocheter 1 ms dans la m suivante. Il y a donc 1 msa et 1 ms.



4. Crocheter 1 msa dans la m suivante. L'aiguille ici indique où crocheter la msa.



5. Comme ceci.



6. Crocheter 1 ms dans la m suivante.



7. Répéter tout le tour et finir avec 1 msa.



8. Répéter ces 2 tours en tout 16 fois ou jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Finir avec un tour de mc.

### Instructions - bordure:



1. Faire 1 ml. Crocheter 1 ms tout le tour et finir avec 1 mc.



2. Crocheter à présent des knit stitch. Faire 1 ml. Crocheter 1 ms dans le v de la m en-dessous. L'aiguille ici indique où crocheter la ms.



3. Le premier knit stitch a été croché.



4. Crocheter un knit stitch dans le "v" suivant. L'aiguille indique ici où crocheter le ks.



5. Un nouveau ks a été croché.



6. Crocheter des ks tout le tour et finir avec 1 mc.



7. Répéter le tour jusqu'à avoir 4 rangs de knit stitch. Crocheter 1 tour de ms. Couper et rentrer le fil.

### **Montage de l'aimant avec rabat:**

Coudre 1 rabat de chaque côté à l'intérieur sac comme sur la photo ci-dessous. Utiliser du fil de couture ou de broderie. Le sac peut maintenant se fermer au milieu.



### **Montage de bouton pression magnétique**

Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un bouton pression magnétique. Coudre 1 aimant de chaque côté à l'intérieur du sac comme montré sur la photo ci-dessous. Utiliser du fil de couture ou de broderie. Le sac peut maintenant se fermer au milieu.



### **Montage des anses:**

Vous pouvez utiliser les anses que vous désirez. Elles existent en version courte ou longue, avec ou sans crochet, et en plein de couleurs.

Ici nous avons utilisé des anses de 42 cm avec boucles.

Elles se montent en cousant le boucles avec du fil ribbon sur le sac, avec l'écart désiré.



Pour ce sac nous avons utilisé des anses de 60 cm, qui sont cousues avec du fil de coton. Vous pouvez aussi utiliser du fil de couture ou de broderie.



Bon travail ☺

Amicalement, Hobbii