



Panière avec base en cuir - Grand

Fournitures:

Crochet 5 mm (US taille H/8). Si vous crochetez serré prenez un crochet de taille supérieur.

Hobbii Ribbon

Go Handmade fond de sac/panier $18 \times 18 \text{ cm}$

2 lanières en cuir noir de 12 cm 18 mm

4 rivets 6 x 9 mm

Pince perforatrice (optionnel)

Mesures: 22 x 22 x 13 cm. (LxlxH)

Quantité de fil: env. 250g. Hobbii Ribbon

Obtenez votre fil et votre matériel ici:

http://shop.hobbii.fr/panière-avec-base-en-cuir-grand

Abréviations:

ml: maille en l'air

m: maille

mc: maille coulée

ms: maille serrée

lms: Longue maille serrée


(voir photos)



Tutoriel:

- Vous pouvez aussi suivre le pas à pas en photo qui se trouve à la fin du tutoriel écrit.

Commencez par travailler des mc dans les trous de la base en cuir. Soyez sûre que les mc soient travailler lâchement et qu'elles soient bien alignées le long du fond de panier. Si le fond de panier commence à se plier, essayez de travailler plus lâchement ou changer pour un crochet de taille supérieur. Couper le fil, passer le bout du fil à travers le trou et faire un noeud.



Placer un marqueur dans chacune des 2 mc des coins. Vous avez maintenant 10 mc le long de 2 côtés et 11 mc le long des 2 autres côtés, sans compter les mc des coins.

Placer le bas face à vous comme montré sur la photo, les côtés ayant 10 mc se trouvant à la verticale.

Crocheter des ms dans les mc sur le fond du panier comme suit:

- 1. Commencer par le coin supérieur gauche après les 2 marqueurs. Faire "1 ms dans la 1ère mc, 2 ms dans la mc suivante". Répéter de " à " 5 fois. Faire 3 ms dans chacune des 2 mc du coin. Maintenant travailler le long du côté horizontal, en bas: "1 ms dans la 1ère mc, 2 ms dans la mc suivante" Répéter de " à " 5 fois. 1 ms dans la mc suivante et 3 ms dans chacune des 2 mc du coin. Maintenant travailler le long du côté vertical droit: "1 ms dans la 1ère mc, 2 ms dans la mc suivante" Répéter de " à " 5 fois. Faire 3 ms dans chacune des 2 mc du coin. Maintenant travailler le long du côté horizontal, en haut: "1 ms dans la 1ère mc, 2 ms dans la mc suivante" Répéter de " à " 5 fois. 2 ms dans la mc suivante et 3 ms dans chacune des 2 mc du coin. Finir avec 1 mc. (87)
- 2. Faire 1 ml, 1 ms dans chaque m tout le rang. Finir avec 1 mc. (87)
- 3. Faire 1 ml, 1 ms dans le brin arrière seulement dans chaque ms tout le rang. Finir avec 1 mc. (87)
- 4. Maintenant travailler en spirale. Cela veut dire que vous **ne** devez **pas** commencer chaque rang par 1 ml **ni** finir par 1 mc. Faire "1 ms, 1 lms". Répéter de " à " tout le rang. Finir avec 1 ms. (87)
- 5. "1 lms, 1 ms". Répéter de " à " tout le rang. Finir avec 1 lms. (87) Répéter les rangs 4 et 5 au total 8 fois et finir le dernier rang par 1 mc.

Bordure:

- 1. Faire 1 ml, 1 ms dans chaque m du rang. Finir avec 1 mc.
- 2. Faire 1 ml, 1 lms dans chaque ms tout le rang. Finir avec une mc.

1 mc dans chaque lms tout le rang. Couper le fil et le cacher.



Instructions - base:



1. Commencez par travailler des mc dans les trous de la base en cuir. Commencer par le côté supérieur gauche comme sur la photo.



3. Faire des mc dans chaque trou de la base tout le tour.




1. Couper le fil,



4. passer le bout du fil à travers le trou et faire un noeud sur l'envers de la base en cuir. Cacher le fil.





Placer un marqueur dans chacune des 2 mc des coins. Vous avez maintenant 10 mc le long de 2 côtés et 11 mc le long des 2 autres côtés, sans compter les mc des coins.

Placer le bas face à vous comme montré sur la photo, les côtés ayant 10 mc se trouvant à la verticale.

Rang 1



1. Attacher le fil dans le coin supérieur gauche.



3. Faire 3 ms dans chacune des 2 mc du coin.



2. Faire "1 ms dans la 1ère mc, 2 ms dans la mc suivante". Répéter de " à " 5 fois.



4. Travailler le long du côté horizontal, en bas: "1 ms dans la 1ère mc, 2 mc dans la mc suivante" Répéter de " à " 5 fois.





5. 3 ms dans chacune des 2 mc du coin.



6. Travailler le long du côté vertical droit: "1 ms dans la 1ère mc, 2 mc dans la mc suivante" Répéter de " à " 5 fois.



7. Faire 3 ms dans chacune des 2 mc du coin.



8. Travailler le long du côté horizontal, en haut: "1 ms dans la 1ère mc, 2 mc dans la mc suivante" Répéter de " à " 5 fois. 2 ms dans la mc suivante.



9. 3 ms dans chacune des 2 mc du coin.



10. Finir avec 1 mc.



Rang 2



1. Faire 1 ml, 1 ms dans chaque m tout le rang. Finir avec 1 mc.

Rang 3



1. Faire 1 ml, sur ce rang faire des ms dans le brin arrière seulement. L'aiguille montre le brin arrière, là où doit être faites la ms.



2. Comme ceci. Répéter dans chaque ms tout le rang. Finir avec 1 mc.







3. Vous avez fait 1 rang de ms dans le brin arrière.

<u>Instructions – côté:</u>

Rang 1



 Maintenant travailler en spirale. Cela veut dire que vous **ne** devez **pas** commencer chaque rang par 1 ml **ni** finir par 1 mc. Faire 1 ms



2. Faire 1 lms dans la m suivante. L'aiguille montre là où doit être faites la lms.





3. Comme ceci. Vous avez fait 1 ms et 1 lms.



4. Faire 1 ms dans la m suivante.



5. 1 lms dans la ms suivante. L'aiguille montre là où doit être faites la lms.



6. Comme ceci. Répéter "1 ms, 1 lms" tout le rang.



7. Finir avec 1 ms.



Rang 2



1. Faire 1 lms. L'aiguille montre là où doit être faites la lms.



2. Comme ceci.



3. Faire 1 ms dans la m suivante. *vous avez fait 1 lms et 1 ms.



4. Faire 1 lms dans la m suivante. L'aiguille montre là où doit être faites la lms.



5. Comme ceci.



6. Faire 1 ms dans la m suivante.





7. Répéter tout le rang. Finir avec 1 lms.



8. Répéter ces 2 rangs au total 8 fois, ou jusqu'à la hauteur désirée et finir le dernier rang par 1 mc

Instructions - bordure:



1. Faire 1 ml, 1 ms dans chaque m du rang. Finir avec 1 mc.



 Faire 1 ml, 1 lms dans chaque ms tout le rang. L'aiguille montre là où doit être faites la 1ère lms.



3. Comme ceci.



4. L'aiguille montre là où doit être faites la lms suivante.





5. Comme ceci.



6. Répéter tout le rang. Finir avec 1 mc.



7. Finir avec un rang de mc.

Fixer les lanières en cuir:



Couper vos lanières en cuir, 2 pièces d'env. 12 cm. Avec la perforatrice, faire un trou à chaque extrémités.



1. Fixer les lanières au panier grâce aux rivets à l'aide d'un marteau.





2. Faites attention que les lanières sont fixées comme ceci (légèrement pliées), pour pouvoir les utiliser comme anses.

Amusez vous 🙂

Amour de Hobbii.fr