



Liquorice Blouse

No. 1006-192-6472

Tailles: XS (S, M, L)

Niveau requis: Intermédiaire

Crochet: 4.5 mm (7)

Fournitures: aiguille, marqueurs, bande élastique.

Fil: Hobbii Hurricane coloris Film Noir

De quelle quantité de fil ai-je besoin?

XS = 380 g/665 m (2 écheveaux)

S = 410 g/720 m (3 écheveaux)

M = 450 g/790 m (3 écheveaux)

L = Large - 500 g/875 m (3 écheveaux)

Obtenez votre fil ici:

<http://shop.hobbii.fr/blouse-liquorice>

Abréviations utilisées dans ce tutoriel

- **ml** = maille en l'air
- **ms** = maille serrée
- **br** = bride
- **m** = maille
- **mc** = maille coulée


Echantillon

- **14 br** = 10 cm (4")
- **9 rangs** = 10 cm (4")

A propos du design

La Blouse Réglisse est un modèle très sympa pour les débutants, qui est à la fois confortable et à la mode. Parfait pour le printemps et l'été. Le tutoriel est disponible dans 4 tailles, de XS à L.

Ci-dessous vous pouvez trouver les mesures finales. Notez que vous pourrez ajuster la longueur du corps et des manches en ajoutant quelques rangs.



A propos du fil

J'ai utilisé le fil Hobbii Hurricane, coloris Film Noir. Ce fil est très simple à travailler. Ce fil est léger et ses couleurs sont géniales. Il est 100% acrylique et il est super doux.

A propos des points utilisés

Dans ce tutoriel nous utilisons des points simples pour la Blouse Réglisse. Juste des brides, le point filet, et des mailles serrées.

Nous commençons avec la chaînette de fondation.

- **XS** = 142 ml
- **S** = 154 ml
- **M** = 168 ml
- **L** = 182 ml

Après la chaînette de fondation, faites 1 mc dans la 1ère ml pour former un rond. Nous allons travailler en rond, donc uniquement sur l'endroit du travail.



Col

En premier nous allons faire une bordure en maille serrées.

Rang 1

1 ml, 1 ms dans la même maille, 1 ms dans chaque m tout le tour. Mc dans la 1ère ms.

Rang 2 à 8

Répéter le rang 1.

Rang 9

Plier la pièce en deux (le haut vers le bas) et faire le rang en maille serrée, en passant le crochet dans la m du rang et dans la m de la chaînette en même temps. A la fin du rang, faites les 4 dernières m normalement et non en passant dans les deux m, pour créer un espace pour passer l'élastique.



Rang 10

Crocheter 2 ml, 1 br dans la même m, 2 br dans la m suivante, [1 br dans la m suivante, 2 br dans prochaine]. Répéter la section entre [] jusqu'à la fin du rang. Mc dans la 1ère br.

**quand vous crochetez des rangs de br, faites 2 ml au début de chaque rang, qui ne comptent pas comme 1 br.*

Rang 11

Crocheter 2 ml, 1 br dans la même m, 1 br dans chaque m tout le rang. Mc dans la 1ère br.



Rangs 12 et 13

Répéter les rangs 10 et 11.

Après le rang 13, nous avons terminé les augmentations et nous allons continuer de faire quelques rangs de plus en bride jusqu'à la fin du col.

- **XS** = 5 rangs supplémentaires
- **S** = 6 rangs supplémentaires
- **M** = 7 rangs supplémentaires
- **L** = 8 rangs supplémentaires

Après ces rangs le col est terminé et nous allons séparer les manches du corps.

A la fin du col vous devez avoir:

- **XS** = 318 m
- **S** = 346 m
- **M** = 378 m
- **L** = 408 m

Avant de commencer le corps, utiliser les marqueurs pour marquer le devant, le dos et les manches.

- **XS** = 106 m pour le dos et le devant, 53 m pour les manches
- **S** = 116 m pour le dos et le devant, 57 m pour les manches
- **M** = 126 m pour le dos et le devant, 63 m pour les manches
- **L** = 136 m pour le dos et le devant, 68 m pour les manches



Corps

Rang 1

Commencer le rang comme d'habitude, en crochétant des br jusqu'au 1er marqueur. Faire 1 br supplémentaire dans la m avec le marqueur, 6 ml, sauter les m de la manches et faire 1 br dans la m avec le 2ème marqueur. Continuer avec 1 br dans chaque m. Quand vous arrivez au côté opposé, pour la seconde manche, faite la même chose que précédemment.

Rang 2

Crocheter 2 ml, 1 br dans chaque m, y compris les 6 ml de l'aisselle. Mc dans la 1ère br.

Rang 3

Répéter rang 2.

Rangs 4 à 12

Au 4^{ème} rang, nous allons changer de point pour utiliser le point filet (1 br, 1 ml, sauter 1 m, 1 br dans la m suivante)

Crocheter 4 ml, [1 ml, sauter 1 m, 1 br dans la m suivante]. Répéter la section [] jusqu'à la fin du rang. Mc dans la 3^{ème} ml de début du rang.

Rangs 13 à 18

Pour les 6 prochains rangs nous allons utiliser les brides à nouveau.

Faire 2 ml, 1 br dans la même m, 1 br dans chaque m tout le rang. Mc avec la 1^{ère} br.



Rang 19

Sur ce rang nous allons commencer les diminutions. Si vous ne souhaitez pas que votre blouse soit plus serrée à la taille, continuer simplement de faire des rangs sans faire les diminutions.

Crocheter 2 ml, 1 br dans la même m, [faire 2 br ensemble, 1 br dans la m suivante]. Répéter la section entre [] jusqu'à la fin du rang. Mc dans la 1^{ère} br.

Rang 20

Crocheter 2 ml, 1 br dans la même m, 1 br dans chaque m tout le rang. Mc dans la 1ère br.

Rang 21

Répéter le rang 19.

Après avoir fini le rang 21 nous allons faire une bordure en ms. J'ai commencé le rang suivant par le milieu du devant de la blouse. J'ai commencer par quelques ml pour créer une lanière pour faire un noeud. Si vous ne voulez pas de ces lanières faites simplement 4 rangs de ms dans chaque m.

Rang 22

Faire 60 ml, puis insérer le crochet au milieu du devant de la blouse et faire 1 ms. Continuer avec 1 ms dans chaque m et faire à nouveau 60 ml à la fin du rang.



Rang 23

Faire 1 ml, et tourner, 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang, en incluant les ml en début et fin de rang. Faire 1 ml et tourner.

Rangs 24 – 25

Répéter le rang 23.

Et le corps de la Blouse Réglisse est terminée.

Manches

Si vous souhaitez que votre blouse ai des manches courtes vous pouvez les laisser telle quelle. J'ai fait des manches $\frac{3}{4}$ en suivant les mêmes instructions que pour le corps et en crochant le même nombre de rang.

Bien sûr si vous les voulez plus longues vous pouvez ajouter quelques rangs.



Rang 1

Nous allons commencer en dessous de l'aisselle.

Faire 2 ml, 1 br dans la même m, 1 br dans chaque m tout le rang. Mc dans la 1ère br.

Rangs 2 à 3

Répéter le rang 1

Rangs 4 – 12

Pour le rang 4 nous allons changer de point et utiliser le point filet (1 br, 1 ml, sauter 1 m, 1 br dans la m suivante)

Faire 4 ml, [1 ml, sauter 1 m, 1 br dans la m suivante]. Répéter la section entre [] jusqu'à la fin du rang. Mc dans la 3ème ml de début du rang.

Rangs 13 – 18

Les 6 prochains rangs nous allons faire des brides à nouveau.

Faire 2 ml, 1 br dans la même m, 1 br dans chaque m tout le rang. Mc dans la 1ère br.

Rang 19

Sur ce rang nous allons commencer les diminutions. Si vous ne voulez pas que les manches soient plus ajustée continuez simplement sans faire de diminution. Faire 2 ml, 1 br dans la même m, [2 br ensemble, 1 br dans la m suivante]. Répéter la section entre [] jusqu'à la fin du rang. Mc dans la 1ère br.

Rang 20

Faire 2 ml, 1 br dans la même m, 1 br dans chaque m tout le rang. Mc dans la 1ère br.

Rang 21

Répéter le rang 19.

Rangs 22 – 25

Faire 1 ml, 1 ms dans la même m, 1 ms dans chaque m tout le rang. Mc dans la 1ère br.

Après avoir fini la blouse, prenez un fil élastique, à la taille du tour de vos épaules. En tirant légèrement dessus. Il doit être 2 cm plus petit que votre tour d'épaule. Avec une aiguille ou une épingle à nourrice passer l'élastique à l'intérieur de la bordure du col, en passant par l'espace que vous avez laissé ouvert.



Cacher tous les fils: Un super projet, facile à réaliser. J'espère que vous allez apprécier.

