

Patron

Anna & Peter

QUANTITÉ DE FIL

Anna & Peter H 21 cm

ANNA

Off-white Vintage: 75 g

Grey Vintage: 10 g

PETER

Dark grey Vintage: 75 g

Off-white Vintage: 10 g

MATÉRIEL

Fils à broder, Fil métallique,
Boutons, Ouate de rembourrage

Yeux de sécurité: 8 mm

Aiguilles à tricoter :

aiguilles à deux pointes de 3,0 mm



Tricoté dans la qualité Vintage de Go handmade
- un mélange luxurieux de laine et de bambou:
70% Laine/30% Bambou, 25 g/60 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019





ANNA & PETER

CORPS (GREY/OFF-WHITE)

Monter 8 m avec les fils Grey/Off-white, répartir sur 3 aiguilles et tricoter en rond (en jersey).

1.)	*1 aug bar*	(16)
2.)	*1 aug bar, 1 end*	(24)
3.)	*1 aug bar, 2 end*	(32)
4.)	*1 aug bar, 3 end*	(40)
5. - 20.)	end	(40)
21.)	15 end, 2 end ens x 5, 15 end	(35)
22.)	15 end, 1 GGT, 1 end, 2 end ens, 15 end	(33)
23. - 26.)	end	(33)
27.)	*3 end, 2 end ens* x 6, 3 end	(27)
28. - 29.)	end	(27)
30.)	*2 end ens, 2 end* x 6, 1 end	(20)
31. - 32.)	end	(20)
33.)	*2 end ens, 1 end* x 6, 2 end ens	(13)
34.)	end	(13)

Passer le fil dans les mailles.

Faire un petit sac (éventuellement dans un collant en nylon) rempli de granulés de rembourrage en plastique et placer au fond du corps. Rembourrer le reste du corps avec de la ouate de rembourrage et coudre le trou.

17.)	2 end, *2 end ens, 3 end*	(26)
18. - 20.)	Jersey	(26)
21.)	*2 end, 2 end ens*	(20)
22. - 24.)	Jersey	(20)
25.)	2 end, *2 end ens, 1 end*	(14)
26. - 27.)	Jersey	(14)

Passer au fil Off-white/Grey.

28.)	env	(14)
29.)	2 end, 2 end ens x 5, 2 end	(9)
30.)	env	(9)
31.)	2 end, 2 end ens, 1 end, 2 end ens, 2 end	(7)

Couper la laine, passer le fil à travers toutes les mailles, serrer et coudre en laissant une petite ouverture. Rembourrer la tête avec de la ouate de rembourrage. Former la tête et les orbites des yeux en passant un fil par l'ouverture de la tête (la partie qui va être rattachée au corps) jusqu'à l'emplacement de l'œil ; passer le fil autour d'une maille et retourner à l'ouverture de la tête. Tirer le fil pour former le creux de l'œil et fixer le bout de fil en faisant un nœud. Répéter la même chose pour l'autre œil. Placer les yeux. Fermer l'ouverture restante. Broder un « Y » avec du fil à broder noir pour la truffe et broder avec fil à broder de couleur entre les « bras » du Y. Coudre la tête sur le corps.

FR

TÊTE (GREY/OFF-WHITE)

Monter 8 m avec les fils Grey/Off-white et tricoter normalement (en jersey).

1.)	*1 aug bar*	(16)
2.)	env	(16)
3.)	*1 aug bar, 1 end*	(24)
4.)	env	(24)
5.)	*1 aug bar, 2 end*	(32)
6. - 16.)	Jersey	(32)

OREILLE (GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Monter 7 m avec les fils Grey/Off-white et tricoter normalement (en jersey).

1.)	env	(7)
2.)	*1 end, 1 aug* x 6, 1 end	(13)
3.)	env	(13)
4.)	3 end, 1 aug, 7 end, 1 aug, 3 end	(15)
5. - 8.)	Jersey	(15)
9.)	end	(15)

Passer aux fils Off-white/Grey.

10. - 13.) Jersey (15)
 14.) 2 end, 2 end ens, 7end, (13)
 2 end ens, 2 end
 15.) env (13)
 16.) *2 end ens* x 6, 1 end (7)

Couper le fil. À l'aide d'une aiguille à reprise, le faire passer dans les mailles, puis le tendre. Plier l'oreille au niveau du revers et faire quelques points pour maintenir le pli en place. Coudre les oreilles sur la tête 3 cm au-dessus des yeux et à 5 cm d'écart.

BRAS (GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Monter 12 m avec les fils Grey/Off-white, répartir sur 3 aiguilles et tricoter en rond (en jersey).

1. - 8.) end (12)
 9.) 2 end ens, 10 end (11)
 10.) 3 end, 2 end ens, 6 end (10)
 11.) 6 end, 2 end ens, 2 end (9)
 12. - 13.) end (9)
 14.) 2 end ens, 7 end (8)
 15.) 2 end, 2 end ens, 4 end (7)
 16.) 4 end, 2 end ens, 1 end (6)
 17. - 18.) end (6)

Passer aux fils Off-white/Grey.

19. - 26.) end (6)

Passer le fil dans les mailles.

Couper 20 cm de fil métallique. Enrouler un fil Grey/Off-white autour du fil de fer sur 2 cm et replier cette partie sur 1 cm. Mettre le fil métallique avec la laine dans le bras et rembourrer le reste du bras avec de la ouate de rembourrage. Passer l'autre extrémité du fil de fer dans le corps et coudre le bras.

Enrouler un fil Grey/Off-white autour de cette extrémité et faire comme avec le premier bras. Mettre le fil métallique dans l'autre bras et rembourrer le bras avec de la ouate de rembourrage. Coudre le bras sur le corps.

Plier au niveau du changement de couleur pour marquer les mains.

JAMBES (GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Monter 15 m avec les fils Grey/Off-white, répartir sur 3 aiguilles et tricoter en rond (en jersey).

1. - 10.) end (15)
 11.) 2 end ens, 13 end (14)
 12.) 4 end, 2 end ens, 8 end (13)
 13.) 8 end, 2 end ens, 3 end (12)
 14. - 16.) end (12)
 17.) 2 end ens, 10 end (11)
 18.) 3 end, 2 end ens, 6 end (10)
 19.) 6 end, 2 end ens, 2 end (9)
 20. - 21.) end (9)
 22.) 2 end ens, 7 end (8)
 23.) 2 end, 2 end ens, 4 end (7)
 24.) 4 end, 2 end ens, 1 end (6)
 25.) end (6)

Passer aux fils Off-white/Grey.

26. - 37.) end (6)

Passer le fil dans les mailles.

Couper 2 x 15 cm de fil métallique. Pour monter le fil métallique dans les jambes procéder de la même manière que pour les bras, ici faire passer le fil métallique en partant du bas du corps et coudre les jambes sur le corps.

Plier au niveau du changement de couleur pour marquer les pieds.

QUEUE (GREY/OFF-WHITE)

Couper 25 cm de fil métallique. Entourer le fil sur toute la longueur du fil métallique sauf 2 cm.

Replier cette extrémité pour faire un « crochet » dans le corps de la souris.

Faire un trou dans le corps à l'aide d'une aiguille à tricoter, remplir de colle et mettre la queue avec le crochet dans le trou. Éventuellement faire quelques points pour fermer le trou et faire tenir la queue.

ROBE (OFF-WHITE/GREY)

Monter 68 m avec du fil Off-white et tricoter normalement (en jersey).

- | | | |
|------------|-----------------------------------|------|
| 1. - 3.) | Jersey (commencer par l'envers) | (68) |
| 4.) | 1 end, *2 end ens, jt* x 33, | |
| | 1 end un jeté compte comme une m | (68) |
| 5. - 7.) | Jersey | (68) |
| 8. - 12.) | Ornement (voir diagramme) | (68) |
| 13. - 21.) | Jersey | (68) |
| 22.) | (1 end, 2 end ens x 8), 2 end ens | |
| | x 10, (2 end ens, 1 end x 8) | (42) |

Passer au fil Grey **sans** couper le fil Off-white.

- | | | |
|------------|--------|------|
| 23. - 24.) | Envers | (42) |
|------------|--------|------|

Passer au fil Off-white, et couper le fil Grey.

- | | | |
|------------|--------|------|
| 25. - 29.) | Jersey | (42) |
|------------|--------|------|

Maintenant diviser le travail en trois morceaux comme suit :

- | | | |
|------|--------------------------------------|------|
| 30.) | Tricoter 11 m à l'endroit et laisser | |
| | 31 m en attente | (11) |
| 31.) | 1 VLA, env | (11) |
| 32.) | 8 end, 2 end ens, 1 end | (10) |
| 33.) | 1 VLA, env | (10) |
| 34.) | 7 end, 2 end ens, 1 end | (9) |
| 35.) | 1 VLA, env | (9) |
| 36.) | 6 end, 2 end ens, 1 end | (8) |
| 37.) | 1 VLA, env | (8) |
| 38.) | 5 end, 2 end ens, 1 end | (7) |
| 39.) | 1 VLA, env | (7) |
| 40.) | 4 end, 2 end ens, 1 end | (6) |
| 41.) | 1 VLA, env | (6) |
| 42.) | 3 end, 2 end ens, 1 end | (5) |

- | | | |
|------|------------|-----|
| 43.) | 1 VLA, env | (5) |
|------|------------|-----|

Couper le fil à environ 20 cm de long et garder les mailles en attente ; continuer à tricoter le devant sur les 20 m suivantes.

- | | | |
|------------|----------------------------------|------|
| 30.) | 1 end, 1 GGT, 14 end, | |
| | 2 end ens, 1 end | (18) |
| 31.) | 1 VLA, env | (18) |
| 32.) | 1 RLA, 1 GGT, 12 end, | |
| | 2 end ens, 1 end | (16) |
| 33.) | 1 VLA, env | (16) |
| 34.) | 1 RLA, 10 end, 2 end ens, 1 end | (14) |
| 35.) | 1 VLA, env | (14) |
| 36. - 41.) | Jersey, mais sur un rang endroit | |
| | commencer par 1 RLA, et sur | |
| | un rang envers avec 1 VLA | (14) |

Maintenant diviser le travail au cou.

- | | | |
|------|----------------------------------|---------|
| 42.) | 1 RLA, 4 end, arrêtez 4 m, 5 end | (5 x 2) |
| 43.) | 1 VLA, env | (5) |

Couper le fil et laisser les mailles en attente.

Prendre l'ouvrage à l'envers et mettre le fil sur l'autre extrémité.

- | | | |
|------|------------|-----|
| 43.) | 1 VLA, env | (5) |
|------|------------|-----|

Couper le fil et laisser les mailles en attente.

Tricoter le dernier morceau du dos sur les 11 m restantes.

- | | | |
|------|---------------------|------|
| 30.) | end | (11) |
| 31.) | env | (11) |
| 32.) | 1 RLA, 1 GGT, 8 end | (10) |
| 33.) | env | (10) |
| 34.) | 1 RLA, 1 GGT, 7 end | (9) |
| 35.) | env | (9) |
| 36.) | 1 RLA, 1 GGT, 6 end | (8) |
| 37.) | env | (8) |
| 38.) | 1 RLA, 1 GGT, 5 end | (7) |



- 39.) env (7)
 40.) 1 RLA, 1 GGT, 4 end (6)
 41.) env (6)
 42.) 1 RLA, 1 GGT, 3 end (5)
 43.) sur l'envers couper le fil à environ 20 cm (5)

Poser les morceaux du dos et le devant endroit-sur-endroit et tricoter toutes les mailles ensemble pour les arrêter en utilisant les 20 cm de fil. Faire de même pour l'autre épaule.

Coudre du bas vers le haut jusqu'à la rayure Grey. Plier le bas de la robe pour que les trous forment des festons et coudre l'ourlet sur l'envers tout le tour. Crocheter une boutonnière de 5 mailles en l'air sur un des morceaux du dos à environ 2 cm du bord et arrêter le fil. Coudre un petit bouton en face, sur l'autre morceau.

Rentrer tous les fils de la robe.

SALOPETTE (DARK GREY)

Jambe :

Monter 20 m et tricoter normalement.

1. - 2.) end (20)
 3. - 7.) Jersey (commencer par un rang à l'envers) (20)
 8.) 1 end, 1 aug, 18 end, 1 aug, 1 end (22)
 9. - 11.) Jersey (22)
 12.) 1 end, 1 aug, 20 end, 1 aug, 1 end (24)
 13. - 15.) Jersey (24)

*Couper le fil et tricoter l'autre jambe de pantalon, mais cette fois-ci **ne pas** couper le fil.*

Tricoter les jambes ensemble :

- 16.) 24 end, continuez avec la première jambe, 24 end (48)
 17.) env (48)

- 18.) 1 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 2 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 2 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 2 end, 1 aug, 10 end, 1 aug, 1 end (56)

19. - 29.) Jersey (56)

- 30.) 1 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 2 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 2 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 2 end, 2 end ens, 8 end, 1 GGT, 1 end (48)

31. - 34.) Jersey (48)

35.) 20 end, 8 env, 20 end (48)

36.) end (48)

37.) Arrêter 20 m, 2 end, 4 env, 2 end, arrêter 20 m (8)

38.) end (8)

39.) 2 end, 4 env, 2 end (8)

40. - 43.) Répéter les rangs 38 et 39 deux fois (8)

44. - 46.) end (8)

Arrêter sur l'endroit.

Bretelles (2 x) :

Monter 20 m et tricoter normalement.

1.) end (20)

2.) env (20)

Arrêter sur l'envers.

Assemblage :

Coudre les jambes de pantalon jusqu'à l'entre-jambe, arrêter le fil et couper.

Laisser une ouverture pour que la queue puisse sortir.

Coudre un bouton derrière et écarter les mailles pour faire la boutonnière.

Fixer les bretelles de manière à ce qu'elles soient croisées dans le dos.

Pour finir coudre le cœur en feutrine sur la bavette avec des petits points avant.

FR



Bon à savoir

Taille des aiguilles + tension

Chacun tricote de façon différente : certains tricotent avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat en termes de grandeur et de qualité de design qu'une personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons cette connaissance à l'équipe de tricoteuses et tricoteurs qui nous rejoignent.

La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la taille des aiguilles. C'est pour ces raisons que nous recommandons une fourchette de tailles d'aiguilles.



Go handmade

quality design in a unique style