

# Patron

## Bastian & Lady

### QUANTITÉ DE FIL

Bastian H 55 cm

Fur Lux 350 g

Tencel (crochet avec 4 fils) 100 g

Lady H 53 cm

Fur Lux 300 g

Tencel (crochet avec 4 fils) 100 g

### MATÉRIEL

Ouate de rembourrage

Yeux de sécurité: 16 mm

Nez de sécurité: 16 mm

Crochet: 6,0 - 7,0 mm



Crocheté en Fur Lux de Go handmade: 100% Polyester, 50 g/27 m et Tencel de Go handmade: 40% Tencel/60% Bambou, 50 g/210 m.



Go handmade  
quality design in a unique style

[www.gohandmade.net](http://www.gohandmade.net)  
© 2019



## QUANTITÉ DE FIL:

### Bastian H 55 cm

Fur Lux 350 g  
Tencel (*crochet avec 4 fils*) 100 g

### Lady H 53 cm

Fur Lux 300 g  
Tencel (*crochet avec 4 fils*) 100 g

## MATÉRIEL:

Ouate de rembourrage  
Yeux de sécurité: 16 mm  
Nez de sécurité: 16 mm  
Crochet: 6,0 - 7,0 mm

*Toute indication de longueur de fil est à titre indicatif.*

**Sauf indication contraire, crocheter en spirales (ronds). Pour terminer le travail, fermer le rond avec une maille coulée. Laisser env. 20 cm de fil et couper. Passer le bout du fil par la maille.**

*Il est recommandé de rajouter de la ouate de rembourrage au fur et à mesure de l'avancement du projet.*

### Montage des yeux et nez de sécurité:

Insérer les yeux/nez, et pousser les bouchons arrière par l'intérieur.

Les bouchons arrière peuvent et doivent être un peu difficiles à pousser afin d'assurer leur bonne tenue.

## ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

m	Maille (s)
bc	Boucle centre
chaîn	Chaînette /maille en l'air
chaîn-tour	Chaînette tournante, une chaînette puis retourner le travail
ms	Maille serrée
2 ms aug	Augmentation (2 ms en une m)
2 ms ens	Diminution (2 ms crochétées ensemble)
*...*	Ce qui est écrit entre ces parenthèses doit être répété tout au long du rang/cycle, ou répété des fois derrière le x.
(..)	À la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles.



FR

## BASTIAN

**Corps, Tête & Oreilles: crocheter avec Fur Lux.**

**Bras & Pattes: crocheter avec Fur Lux  
& Tencel (crochet avec 4 fils).**

### CORPS

1.)	bc avec 6 ms	(6)
2.)	*2 ms aug*	(12)
3.)	*1 ms, 2 ms aug*	(18)
4.)	*2 ms, 2 ms aug*	(24)
5.)	*3 ms, 2 ms aug*	(30)
6.)	*4 ms, 2 ms aug*	(36)
7.)	*5 ms, 2 ms aug*	(42)
8.)	*6 ms, 2 ms aug*	(48)
9.)	*7 ms, 2 ms aug*	(54)
10. - 15.)	54 ms	(54)
16.)	*7 ms, 2 ms ens*	(48)
17. - 18.)	48 ms	(48)
19.)	*6 ms, 2 ms ens*	(42)
20.)	42 ms	(42)
21.)	*5 ms, 2 ms ens*	(36)
22. - 23.)	36 ms	(36)
24.)	*4 ms, 2 ms ens*	(30)
25.)	*3 ms, 2 ms ens*	(24)
26.)	24 ms	(24)
27.)	*2 ms, 2 ms ens*	(18)
28.)	18 ms	(18)

Ajouter de la ovate au corps.

### TÊTE

1.)	bc avec 4 ms	(4)
2.)	*2 ms aug*	(8)
3.)	*1 ms, 2 ms aug*	(12)
4.)	*2 ms, 2 ms aug*	(16)
5.)	*3 ms, 2 ms aug*	(20)

6.)	*4 ms, 2 ms aug*	(24)
7.)	*5 ms, 2 ms aug*	(28)
8.)	*6 ms, 2 ms aug*	(32)
9.)	*7 ms, 2 ms aug*	(36)
10.)	16 ms, *2 ms aug* x 4, 16 ms	(40)
11.)	*7 ms, 2 ms aug*	(45)
12.)	*8 ms, 2 ms aug*	(50)

Ajouter les yeux entre les ronds 8 et 9.

Le nez de sécurité est ajouté dans le milieu de la boucle centre. Comme alternative le nez peut être brodé.

13.)	*9 ms, 2 ms aug*	(55)
14. - 15.)	55 ms	(55)
16.)	*9 ms, 2 ms ens*	(50)
17.)	*8 ms, 2 ms ens*	(45)
18.)	*7 ms, 2 ms ens*	(40)
19.)	*6 ms, 2 ms ens*	(35)
20.)	*5 ms, 2 ms ens*	(30)
21.)	*4 ms, 2 ms ens*	(25)
22.)	*3 ms, 2 ms ens*	(20)
23.)	*2 ms, 2 ms ens*	(15)
24.)	*1 ms, 2 ms ens*	(10)
25.)	*2 ms ens*	(5)

Ajouter de la ovate à la tête.

Fermer le trou en tirant le fil par les 5 m avec une aiguille. Arrêter les bouts de fil.

### Former les creux des yeux:


Passer env. 25 cm de fil Fur Lux dans une aiguille à reprendre.

Pousser l'aig dans la tête par le bas pour sortir du côté intérieur de l'œil.

Guider le fil autour de quelques m et ensuite de retour vers le bas de la tête.

Serrer le fil pour former un creux autour de l'œil. Voir illustration.

Pour garder la pression sur le creux, coudre quelques points au bas de la tête.



Arrêter les fils.

Répéter pour l'autre côté du même œil.

Pour accroître la profondeur du creux, le processus peut être répété et un point ajouté au-dessus de l'œil.

## OREILLES (2 X)

Ici l'on crochète à plat, aller-retour.

- |            |  |      |
|------------|--|------|
| 1.)        | Crocheter 3 chaîn, tourner le travail et commencer à la 2e m du crochet. |      |
|            | Crocheter 2 ms, 1 chaîn-tour   | (2)  |
| 2.)        | 2 ms, 1 chaîn-tour   | (2)  |
| 3.)        | *2 ms aug* x 2, 1 chaîn-tour   | (4)  |
| 4.)        | *1 ms, 2 ms aug* x 2, 1 chaîn-tour                                       | (6)  |
| 5.)        | *2 ms, 2 ms aug* x 2, 1 chaîn-tour                                       | (8)  |
| 6. - 7.)   | 8 ms, 1 chaîn-tour   | (8)  |
| 8.)        | *3 ms, 2 ms aug* x 2, 1 chaîn-tour                                       | (10) |
| 9. - 20.)  | 10 ms, 1 chaîn-tour  | (10) |
| 21.)       | *3 ms, 2 ms ens* x 2, 1 chaîn-tour                                       | (8)  |
| 22. - 24.) | 8 ms, 1 chaîn-tour   | (8)  |
| 25.)       | *2 ms, 2 ms ens* x 2, 1 chaîn-tour                                       | (6)  |
| 26. - 27.) | 6 ms, 1 chaîn-tour   | (6)  |
| 28.)       | *1 ms, 2 ms ens* x 2, 1 chaîn-tour                                       | (4)  |
| 29. - 32.) | 4 ms, 1 chaîn-tour   | (4)  |

- 33.) 4 ms (4)

Coudre les oreilles à la tête comme illustré par les images. Coudre la tête au corps lorsque tous les morceaux sont attachés.

## BRAS (2 X)

Utiliser le Tencel (avec 4 fils).

- |          |  |      |
|----------|--|------|
| 1.)      | bc avec 6 ms   | (6)  |
| 2.)      | 2 ms aug x 2, 3 ms dans la ms suivante x 2, 2 ms aug x 2 | (14) |
| 3.)      | 2 ms, 2 ms aug, *1 ms, 2 ms aug* x 4, 2 ms, 2 ms aug     | (20) |
| 4.)      | *4 ms, 2 ms aug*   | (24) |
| 5.)      | 9 ms, *2 ms aug* x 6, 9 ms                               | (30) |
| 6. - 8.) | 30 ms  | (30) |
| 9.)      | *3 ms, 2 ms ens*   | (24) |
| 10.)     | *2 ms, 2 ms ens*   | (18) |

Passer au Fur Lux (avec 1 fil).

- |            |                           |      |
|------------|---------------------------|------|
| 11.)       | 18 ms                     | (18) |
| 12.)       | 2 ms ens, 14 ms, 2 ms ens | (16) |
| 13. - 33.) | 16 ms                     | (16) |
| 34.)       | *6 ms, 2 ms ens*          | (14) |
| 35. - 42.) | 14 ms                     | (14) |

Ajouter de la ouate aux bras.

Attacher les bras au corps.

## PATTES (2 X)

Utiliser le Tencel (avec 4 fils).

- |           |  |      |
|-----------|--|------|
| 1.)       | bc avec 6 ms                                 | (6)  |
| 2.)       | *2 ms aug x 2, 3 ms dans la ms suivante* x 2 | (14) |
| 3.)       | 4 ms, *2 ms aug* x 6, 4 ms                   | (20) |
| 4.)       | *3 ms, 2 ms aug*                             | (25) |
| 5.)       | *4 ms, 2 ms aug*                             | (30) |
| 6. - 15.) | 30 ms  | (30) |



- 16.) \*4 ms, 2 ms ens\* (25)  
 17.) \*3 ms, 2 ms ens\* (20)  
*Passer au Fur Lux (avec 1 fil).*  
 18.) \*8 ms, 2 ms ens\* (18)  
 19. - 26.) 18 ms (18)  
 27.) \*7 ms, 2 ms ens\* (16)  
 28. - 34.) 16 ms (16)  
 35.) \*6 ms, 2 ms ens\* (14)  
 36. - 42.) 14 ms (14)  
*Ajouter de la ovate aux pattes.*  
*Attacher les pattes au corps.*

## LADY

**Corps, Tête & Oreilles: crocheter avec Fur Lux.**  
**Bras & Pattes: crocheter avec Fur Lux**  
**& Tencel (crochet avec 4 fils).**

### CORPS

- 1.) bc avec 6 ms (6)  
 2.) \*2 ms aug\* (12)  
 3.) \*1 ms, 2 ms aug\* (18)  
 4.) \*2 ms, 2 ms aug\* (24)  
 5.) \*3 ms, 2 ms aug\* (30)  
 6.) \*4 ms, 2 ms aug\* (36)  
 7. - 13.) 36 ms (36)  
 14.) \*4 ms, 2 ms ens\* (30)  
 15.) 30 ms (30)  
 16.) \*3 ms, 2 ms ens\* (24)  
 17.) 24 ms (24)  
 18.) \*2 ms, 2 ms ens\* (18)  
 19.) 18 ms (18)  
 20.) \*1 ms, 2 ms ens\* (12)  
 21. - 22.) 12 ms (12)  
*Ajouter de la ovate au corps.*

### TÊTE

- 1.) bc avec 4 ms (4)  
 2.) \*2 ms aug\* (8)  
 3.) \*1 ms, 2 ms aug\* (12)  
 4.) \*2 ms, 2 ms aug\* (16)  
 5.) \*3 ms, 2 ms aug\* (20)  
 6.) \*4 ms, 2 ms aug\* (24)  
 7.) \*3 ms, 2 ms aug\* (30)  
 8.) \*4 ms, 2 ms aug\* (36)  
 9.) \*5 ms, 2 ms aug\* (42)  
 10.) \*6 ms, 2 ms aug\* (48)  
 11. - 16.) 48 ms (48)

*Ajouter les yeux entre les ronds 7 et 8.*

*Le nez de sécurité est ajouté dans le milieu de la boucle centre. Comme alternative le nez peut être brodé.*

- 17.) \*6 ms, 2 ms ens\* (42)  
 18.) \*5 ms, 2 ms ens\* (36)  
 19.) \*4 ms, 2 ms ens\* (30)  
 20.) \*3 ms, 2 ms ens\* (24)  
 21.) \*2 ms, 2 ms ens\* (18)  
 22.) \*1 ms, 2 ms ens\* (12)  
 23.) \*2 ms ens\* (6)

*Ajouter de la ovate à la tête.*

*Fermer le trou en tirant le fil par les 6 m avec une aiguille. Arrêter les bouts de fil.*

*Former les creux des yeux est fait de la même manière que le Bastian.*

### OREILLE (2 X)

*Ici l'on crochète à plat, aller-retour.*

- 1.) Crocheter 3 chaîn, tourner le travail et commencer à la 2e m du crochet.  
 Crocheter 1 ms, 1 chaîn-tour (1)  
 2.) 2 ms aug, 1 chaîn-tour (2)  
 3.) 1 ms, 2 ms aug, 1 chaîn-tour (3)

4.)	2 ms, 2 ms aug, 1 chaîn-tour	(4)
5.)	4 ms, 1 chaîn-tour	(4)
6.)	*1 ms, 2 ms aug* x 2, 1 chaîn-tour	(6)
7.)	*2 ms, 2 ms aug* x 2, 1 chaîn-tour	(8)
8. - 12.)	8 ms, 1 chaîn-tour	(8)
13.)	2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 1 chaîn-tour	(6)
14. - 17.)	6 ms, 1 chaîn-tour	(6)
18.)	2 ms ens, 4 ms	(5)
19. - 22.)	5 ms, 1 chaîn-tour	(5)
23.)	2 ms ens, 1 ms, 2 ms ens, 1 chaîn-tour	(3)
24. - 26.)	3 ms, 1 chaîn-tour	(3)
27.)	3 ms	(3)

Coudre les oreilles à la tête comme illustré par les images. Coudre la tête au corps lorsque tous les morceaux sont attachés.

## BRAS (2 X)

Utiliser le Tencel (avec 4 fils).

1.)	bc avec 6 ms	(6)
2.)	*2 ms aug*	(12)
3.)	*1 ms, 2 ms aug*	(18)
4.)	*2 ms, 2 ms aug*	(24)
5. - 7.)	24 ms	(24)
8.)	*2 ms, 2 ms ens*	(18)
9.)	18 ms	(18)
10.)	*1 ms, 2 ms ens*	(12)

Passer au Fur Lux (avec 1 fil).

11. - 33.)	12 ms	(12)
34.)	*2 ms ens*	(6)

Ajouter de la ouate aux bras.

Attacher les bras au corps.

## PATTES (2 X)

Utiliser le Tencel (avec 4 fils).

1.)	bc avec 6 ms	(6)
2.)	*2 ms aug x 2, 3 ms dans la ms suivante*	(14)
3.)	*4 ms , 3 ms aug*	(20)
4. - 15.)	20 ms	(20)
16.)	*3 ms, 2 ms ens*	(16)
17.)	*2 ms, 2 ms ens*	(12)

Passer au Fur Lux (avec 1 fil).

18. - 38.)	12 ms	(12)
------------	-------	------

Ajouter de la ouate aux pattes.

Attacher les pattes au corps.

## Bon à savoir

### Taille du crochet + tension

Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,00 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/ le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet. Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet.



LOT20192810

Go handmade  
quality design in a unique style