



Nynne – Bandeau

No. 1001-194-1287

Fournitures:

Alpaca Silk coloris 22

Kid Silk coloris 13

Crochet taille 4,5 mm (US 7)

Echantillon: env. 16 m x 14 rangs = 10 x 10 cm

Quantité nécessaire: env. Alpaca Silk/Kid Silk
25/12 (30/14) 35/16 g

Obtenez votre fil et vos accessoires ici:

<http://shop.hobbii.fr/nynne-headband>

Taille: 50 (54) 58 cm

Largeur: Approx. 11.5 cm

Abréviations:

ml: maille en l'air

m: maille

demi-br: demi bride

bar: travailler sur le brin arrière
seulement

Note: Travailler avec 1 fil de Alpaca Silk et 1 fin de Kid Silk en même temps.

Tutoriel:

1. Monter 78 (84) 90 ml. Crocheter 1 demi-bride dans la 2ème ml à partir du crochet. Continuer avec 1 demi-br dans chaque m tout le rang = 77 (83) 89 m.
 2. Tourner et faire 1 ml. Crocheter 1 demi-br bar dans chaque m tout le rang = 77(83)89 m.
- Répéter le rang 2 jusqu'à avoir crocheter un total de 16 rangs en demi-br. Couper le fil et le cacher.

Instructions:

Ce pas à pas est réalisé avec moins de mailles, mais la procédure est la même.

Rang 1



1. Monter 78 (84) 90 ml.



2. Crocheter 1 demi-bride dans la 2ème ml à partir du crochet.



3. Comme ceci.



4. Crocheter 1 demi-br dans chaque m tout le rang = 77(83)89 m.

Rang 2:



1. Tourner et faire 1 ml.



2. Crocheter 1 demi-br bar. L'aiguille montre là où la demi-br doit être faite.



3. Comme ceci.



3. Crocheter 1 demi-br bar dans chaque m tout le rang = 77(83)89 m.

Rang 3 et suivants:



1. Faire le rang 3 comme le rang 2.
Faire 1 ml et tourner..



2. Crocheter 1 demi-br bar. L'aiguille montre là où la demi-br doit être faite.



3. Comme ceci.



4. Crocheter 1 demi-br bar dans chaque m tout le rang = 77(83)89 m.



5. Répéter le rang 2 jusqu'à avoir crocheter un total de 16 rangs en demi-br. Couper le fil et le cacher.

Pour former le "noeud" Ce pas à pas est fait avec une pièce plus grande, mais la procédure est la même.



1. Poser la pièce comme montré sur la photo.



2. Vous devez maintenant replier les extrémités l'une sur l'autre pour créer un "noeud".



3. Poser la partie de droite sur la partie de gauche, en couvrant la moitié.



4. Plier la partie de gauche, la partie qui n'est pas couverte, sur la partie de droite.



5. Et plier l'autre partie de droite sur celle de gauche.



6. Les extrémités des pièces sont maintenant pliées comme sur cette photo.



7. Coudre les parties ensemble, en passant par les 4 épaisseurs.



8. Comme ceci. Couper le fil et le cacher.



9. Tourner la couture vers l'envers. Vous avez maintenant un joli "noeud" sur l'endroit, et le bandeau est terminé.



Amusez-vous ☺

Amour de Hobbii.fr