



Veste Magic Colors

No. 1006-201-2525

Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Niveau requis: débutant

Crochet: 4 mm (US taille G)

Matériel: marqueurs de maille

Fil: Magic Sock Wool coloris Northern Light (22)

De quelle quantité de fil ai-je besoin?

S - 3 pelotes

M - 4 pelotes

L - 4 pelotes

XL - 4 pelotes

XXL - 5 pelotes

Echantillon: 9 mV = 10 cm

12 rangs en mV = 10 cm

Abréviations utilisées dans ce tutoriel:

ml - maille en l'air

br - bride

mV - maille en V - 2 br dans la même m

m - maille

Obtenez votre fil et vos accessoires ici:

<http://shop.hobbii.fr/veste-magic-colors>

Mesures Finales

Les mesures finales de la veste sont listées ci-dessous. Le tutoriel est disponible en 5 tailles de S à XXL et est écrit avec des abréviations françaises.

	S	M	L	X-L	XX-L
Tour de buste - cm	86	96	106	116	126
Largeur - cm	55	60	65	70	75
Longueur - cm	62	62	62	62	62

Notes sur le tutoriel:

- La veste Magic Colors est faite en deux parties identiques qui sont cousues ensemble.
- Les 3 ml au début de chaque rang comptent comme la 1ère br.
- La longueur de la chaînette de fondation divisée par deux vous donne la longueur de votre veste.
- Pour la chaînette de fondation vous avez besoin d'un nombre de m multiple de 2 + 1.



Tutoriel

Partie droite

Rang 1

Monter 225 ml pour la chaînette de fondation. Faire 3 ml de plus et commencer dans la 6ème ml à partir du crochet et faire 1 mV, [sauter 1 m, 1 mV]. Répéter de [à] jusqu'à la fin du rang. Finir le rang en sautant l'avant dernière m et faire 1 br dans la dernière ms. Faire 3 ml et tourner.

Rang 2

Faire 1 mV entre les 2 br de la mv du rang précédent. Répéter jusqu'à la fin du rang. Finir le rang avec 1 br dans la 3ème ml du rang précédent. Faire 3 ml et tourner.

Ensuite, répéter le rang 2 jusqu'à avoir un total de:

- **S** – 33 rangs
- **M** – 36 rangs
- **L** – 39 rangs
- **XL** – 42 rangs
- **XXL** – 45 rangs

Couper le fil et répéter les mêmes explications pour la **Partie gauche**.

Assemblage

Joindre les parties pour former le dos

Poser les parties l'une à côté de l'autre, Les deux chaînettes de fondation l'une contre l'autre. Commencer par le bas, coudre 55 mV ensemble pour créer le dos. Laisser les 56 mV restantes pour la partie du devant.

Joindre les côtés

Plier la pièce en deux. Commencer par le bas, coudre 35 mV ensemble pour assembler les côtés. Laisser les 21 mV pour les emmanchures. Répéter de l'autre côtés.

Pour finir

Ajouter une bordure tout autour de la veste en crochant 2 tours de mailles serrées.
Cacher tous les fils et bloquer la veste pour correspondre aux mesures.

Profitez-en!

