



Top Pinkie

No. 1006-203-8549

Tailles: 18 mois, (2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans)

Niveau requis: Intermédiaire

Crochet: 3.5 mm (US taille E)

Matériel: marqueurs de maille, 1 petit bouton, aiguille à coudre pour cacher les fils, ciseaux

Echantillon: 17 demi-br = 10 cm

16 rangs en demi-br = 10 cm

10 rangs en mV = 10 cm

Fil: Rainbow Glitter Silver
Antique Rose Silver (#061)
Red Silver (#058)

De quelle quantité de fil ai-je besoin?

18 mois, 2 ans: 3 pelotes de Rose, 1 pelote de red

4, 6 ans: 4 pelotes de Rose, 1 pelote de red

8 ans: 5 pelotes de Rose, 1 pelote de red

Obtenez votre fil et vos accessoires ici:

<http://shop.hobbii.fr/top-pinkie>

Abréviations utilisées dans ce tutoriel:

ml - maille en l'air

ms - maille serrée

demi- br - demi bride

br - bride

mV - 1 br, 1 ml, 1 br dans le même m

picot - après la dernière ms que vous avez fait, 3 ml et 1 mc dans la première ml.

2 ms ens- 2 mailles serrées travaillées ensemble

mc - maille coulée

m – maille

dim - diminution

esp - espace

... répéter la section


R/T| - rang/tour

Mesures Finales

Ce tutoriel est disponible en 5 tailles, de 18 mois jusqu'à 8 ans. Si vous voulez faire le top entre 2 tailles, suivez le tutoriel pour la taille la plus grande.

Utiliser les mesures ci-dessous pour décider quelle taille faire.

Tailles 2A, 4A, 6A et 8A sont entre parenthèses.



Encolure a: 13 cm (14, 15, 16, 19)

Tour de buste b: 28 cm (30, 34, 36, 38)

Profondeur d'emmanchure c: 11.5 cm (12.5, 13.5, 14.5, 16.5)

Longueur d: 33 cm (35, 38, 43, 48)

Notes sur le tutoriel

Les 2 ml au début d'un rang ou d'un tour ne comptent pas comme la première demi-br.

Les 3 ml au début de chaque tour de mV comptent comme la première br.



Instructions

Partie du Haut

Commencer | faire 96 (100, 116, 124, 132) ml. Fermer avec 1 mc pour former un rond

T1 | Faire 2 ml, 1 demi-br dans la même m, 1 demi-br dans chaque m, fermer avec 1 mc dans la 1ère demi-br, faire 2 ml et tourner.

Répéter **T1** jusqu'à avoir un total de **4 (4, 6, 8, 10) tours**.

Ensuite, nous allons diviser le travail en deux et commencer à travailler la partie avant et arrière séparément.

Utiliser le début du tour comme premier repère, et utiliser un marqueur et le placer dans la m numéro **48 (50, 58, 62, 66)**. Pour chaque côté, devant et dos, vous devez avoir **48 (50, 58, 62, 66) m**.



Partie du devant

R5 (5, 7, 9, 11) | 1 dim, 1 demi-br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m (la dernière m ets la m marquée), 1 dim, faire 2 ml et tourner.

Répéter **R5 (5, 7, 9, 11)** | pour **5 (5, 8, 9, 9) rangs**. Après avoir fini les diminutions il doit vous rester **38 (40, 42, 44, 48) m**.

R10 (10, 15, 18, 20) | 1 demi-br dans chaque m, faire 2 ml et tourner.

Répéter **R10 (10, 15, 18, 20)** | jusqu'à avoir au total **14 (16, 20, 23, 28) rangs**.

Ensuite vous allons donner forme à l'encolure. Utiliser 2 marqueurs pour marquer les m centrales.

Pour toutes les tailles.

Compter depuis la gauche et la droite 16 m et placer un marqueur dans la 16ème.

Au centre il vous reste **6 (8, 10, 12, 16) m**.



Ensuite nous allons travailler le côté droit et gauche séparément. Le côté gauche est A et le côté droit est B

Continuer à partir de là où est votre fil.

Côté A

R14 (16, 20, 23, 28) | A 1 demi-br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 dim, faire 2 ml et tourner.

R15 (17, 21, 24, 29) | A 1 dim, 1 demi-br dans chaque m. faire 2 ml et tourner.

Répéter ces deux derniers rangs pour 8 rangs. Vous aurez **22 (24, 28, 31, 36) rangs** au total et 8 m restantes.

Rabattre.



Côté B

Joindre le fil dans la 2ème m marquée et faire 2 ml.

R14 (16, 20, 23, 28) | B 1 dim, 1 demi-br dans chaque m, faire 2 ml et tourner.

R15 (17, 21, 24, 29) | B 1 demi-br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 dim, faire 2 ml et tourner.

Répéter ces deux derniers rangs pour 8 rangs. Vous aurez **22 (24, 28, 31, 36) rangs** au total et 8 m restantes.

Rabattre.



Partie du dos

Commencer | Joindre le fil dans la m disponible suivante, après le bord de la partie du devant.

R5 (5, 7, 9, 11) | 1 dim, 1 demi-br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 dim, faire 2 ml et tourner.

Répéter **R5 (5, 7, 9, 11)** | pour **5 (5, 8, 9, 9) rangs**. Après avoir fini les diminutions vous devez avoir **38 (40, 42, 44, 48) m** restantes.

R10 (10, 15, 18, 20) | 1 demi-br dans chaque m, faire 2 ml et tourner.

Pour toutes les tailles

Ensuite, diviser la partie arrière en deux, sauter 2 m au milieu et crocheter les côtés gauche et droit séparément jusqu'à avoir le même nombre de rangs que pour la partie du devant. Voir photo ci-dessous. Joindre les épaules avec des ms.



Volants

Les volants sont travaillés verticalement, en partant de l'avant en bas et se terminant sur le dos en bas. Compter à partir du côté gauche et du côté droit 10 m sur le dos et le devant et placer un marqueur de maille.

Pour faciliter le suivi d'une ligne droite, vous pouvez utiliser une aiguille et un fil contrasté pour tracer une ligne où vos points doivent être placés.

Les volants sont travaillés en mV et vous allez faire 1 mV autour de chaque m.

Lorsque vous travaillez les volants sur le côté droit du top, commencer à travailler à partir du bas du dos. Lorsque vous travaillez sur le côté gauche, commencez le rang sur le devant en bas.

Pour toutes les tailles

Commencer | Joindre le fil autour de la première m, faire 4 ml

R1 | *1 mV autour de la m suivante, 1 ml* Répéter jusqu'à la fin du rang jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 br dans la dernière m, faire 4 ml et tourner.

R2 | *1 mV dans la mV suivante, 1 ml* Répéter jusqu'à la fin du rang, 1 br dans la 3ème ml de la chaînette de rotation.

R3 – R4 | Répéter R2.

A la fin du rang **R4** changer pour le fil rouge et faire 1 rang de ms.

Rabattre.

Répéter les mêmes explications de l'autre côté.



Après avoir fini les volants, la partie du haut est terminée. Une bordure sera ajoutée autour du col. Vous pouvez réaliser la bordure maintenant, ou à la fin. Vous pouvez trouver les explications pour cette bordure plus bas.

Partie Basse (jupe)

Pour toutes les tailles

Commencer | Joindre le fil de couleur contrastante sur un des côtés du top. Faire 1 ml.

T1 | 1 ms dans chaque m, mc en utilisant la couleur principale.

T2 | faire 4 ml, 1 br dans la même m, 1 ml, sauter 1 m, *1 mV dans la m suivante, 1 ml, sauter 1* Répéter jusqu'à la fin du tour, fermer avec 1 mc dans la 3ème ml de la chaînette de rotation.

Chacun des tours suivants commencent dans l'esp de ml, entre les 3 premières ml et la br suivante.

R3 | Faire 4 ml, 1 br dans le même esp de ml, *1 mV dans la mV suivante, 1 ml* Répéter jusqu'à la fin du tour, fermer avec 1 mc dans la 3ème ml de la chaînette de rotation.



Répéter **R3** jusqu'à avoir la longueur désirée ou jusqu'à avoir fait un total de **19 (20, 21, 23, 25) tours**.

Bordures

Bordure du col

Nous allons travailler 2 tours pour réaliser la bordure avec la couleur contrastante.

Commencer | Insérer le fil dans le coin gauche du dos

T1 | faire 1 ml, 3 ms dans la même m, 1 ms dans chaque m sauf dans le coin droit de la partie du dos, 3 ms dans le coin, 1 ms dans chaque m du côté droit de la partie du dos sauf dans la dernière m du côté, 2 ms ens x 2, 1 ms dans chaque m du côté, fermer avec 1 mc dans la première ms.

T2 | faire 1 ml, 1 ms dans la même m, faire 4 ml, 1 mc dans la première ml, *4 ms, 1 picot* Répéter tout autour de la bordure du col.



Bordure du bas

Commencer | Insérer le fil de couleur contrastante dans la m du côté droit.

R1 | faire 1 ml, 1 ms dans chaque m, fermer avec 1 mc dans la première ms.

R2 | faire 1 ml, 1 ms dans la même m, 3 ms, *1 picot, 4 ms* Répéter jusqu'à la fin du tour, fermer avec 1 mc dans la première ms.

Rabattre

Pour finir

Cacher les fils, coudre le bouton et bloquer aux mesures.



Enjoy!

