



Yukon - Chouchou

No. 2013-203-8716

Matériel

1 pelote de Twister Solid, co. 117

Aiguilles circulaire 40 cm ou 16"/1.5/ 2,5 mm
Elastique à cheveux

Qualité du fil

Twister Solid, Hobbii

55% coton, 45% acrylique/

100 g (3.5 oz) = 400 m (437 yds)

Echantillon

30 m et 35 tours pour 10 cm (4") au point jersey.

Hashtags pour les réseaux sociaux

#hobbiidesign #hobbiyokun

Taille

Taille unique

Mesures

15,5 cm (6") de diamètre après
assemblage

Informations sur le tutoriel

Le chouchou est tricoté en rond, plié
autour de l'élastique et cousue
ensemble en utilisant la technique
du grafting.

Obtenez votre fil ici

<http://shop.hobbii.fr/yukon-chouchou>



Tricoter joyusement!

Tutoriel

Monter 126 mailles.

1er tour: tricoter en m end.

2ème tour: tricoter en m end.

3ème tour: *(2 m ens à l'end) 3 fois, (jeté, 1 m end) 6 fois, (2 m ens à l'end) 3 fois*, tricoter de * à * tout le tour.

4ème tour: tricoter en m end.

Tricoter les tours 1 à 4 jusqu'à ce que la pièce mesure environ 12 cm (4.7").

Finir avec le trou 3.

Ne pas rabattre, mais couper le fil en laissant environ 1 m de longueur de fil (40").

Assemblage

Plier le tube de façon à ce que le rang de montage et les mailles sur les aiguilles soient côte à côte.

Placer l'élastique à cheveux entre les deux épaisseurs.

Coudre les mailles ensemble en utilisant la technique du grafting.