



Holly – Bandeau

No. 1001-203-7873

Matériel

Diablo Multi coul 12
Crochet 7 mm

Usage: environ 30 (35) 40

Taille: 50 (54) 58 cm

Largeur: environ 12 cm

Echantillon:

Environ 11 m x 13 rangs = 10 x 10 cm – Mesuré à plat et la pièce doit avoir une aisance positive de 6-10 cm

Abréviations:

ml: maille en l'air

m: maille

ms: maille serrée

Bar: brin arrière

Tutoriel – Vous pouvez trouver un guide photo ci-dessous, après le tutoriel écrit.

Please note: A partir du rang 2 vous travaillez dans le Bar. Crocheter la dernière m en passant à travers les deux boucles pour créer une bordure plus régulière.

1. Faire 50 (53) 56 ml. Faire 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet. Faire des ms tout le rang. = 49 (52) 55 m.
2. Tourner avec 1 ml. Faire des ms Bar tout le rang. = 49 (52) 55 m.

Répéter la procédure du rang 2 jusqu'à avoir travaillé un total de 16 rangs.

Couper le fil et le cacher.

Guide:

Ce guide est fait avec moins de mailles, mais la procédure est la même.

Rang 1



1. Faire 50 (53) 56 ml.



2. Faire 1 ms dans la 2ème ml à partir du crochet.



3. Comme ceci.



4. Faire des ms tout le rang. = 49 (52) 55 m.

Rang 2



1. Tourner avec 1 ml.



2. Faire 1 ms Bar. L'aiguille montre la boucle dans laquelle vous devez faire votre ms.



3. Comme ceci.



4. Faire des ms Bar tout le rang = 49 (52) 55 ms.

Rang 3 et suivant



1. Rang 3 est travaillé comme le rang 2.
Tourner avec 1 ml.



2. Faire 1 ms Bar. L'aiguille montre la boucle dans laquelle vous devez faire votre ms.



3. Comme ceci.



4. Faire des ms Bar tout le rang = 49(52)55 m.



1. Répéter la procédure du rang 2 jusqu'à avoir travaillé un total de 16 rangs. Couper le fil et le cacher.



Guide - Assemblage:



1. Plier la pièce comme sur la photo.



2. Maintenant vous devez plier les pièces pour faire un "nœud".



3. Poser la partie droite sur la partie gauche, de façon à couvrir la moitié du côté gauche.



4. Plier l'autre moitié (celle non recouverte) de la partie gauche sur la partie droite.



5. Plier l'autre moitié (celle non recouverte) de la partie droite sur la partie gauche.



6. Les extrémités des pièces sont maintenant pliées l'une sur l'autre comme sur la photo.



7. Coudre les extrémités ensemble en passant à travers les 4 épaisseurs.



8. Comme ceci. Couper le fil et le cacher.



9. Tourner la couture sur l'envers. Il y a maintenant un joli "noeud" sur le devant du bandeau, et le bandeau est terminé ☑

Amusez-vous :)

Amour de Hobbii.fr