



Christy - Pull

N° 2016-204-7738

Fournitures

6 (6, 7) pelotes Mohair Delight, couleur 20
1 cone Glitter 'deluxe', couleur Winter Red
Aiguilles circulaires 3,5 mm et 4,5 mm/80 cm
Marqueurs

Qualité des fils

Mohair Delight, Hobbii

50 % mohair, 50 % acrylique/50 g = 150 mètres

Glitter 'deluxe', Go Handmade

100 % polyester/100 g = 7000 mètres

Echantillon

20 m et 26 rgs = 10 cm
en tricotant selon le motif sur l'aiguille 4,5 mm avec 2 fils

Achetez votre fil ici

<http://shop.hobbii.fr/christy-pull>

Tailles

S (M, L)

Mesures

Largeur : 45 (55, 65) cm

Longueur : 46 (48, 50) cm

Informations sur le modèle

Tricoter avec 1 fil Mohair Delight et 1 fil Glitter 'deluxe' = 2 fils.

Le pull se tricote du bas vers le haut. Le corps se tricote en rond. Relever des mailles pour les manches, lorsque les coutures de l'épaule sont effectuées.

ATTENTION Le pull se tricote sur l'envers et sera retourné à la fin. Faites particulièrement attention à cela lors de l'assemblage du pull et lorsque vous relevez des m pour les manches. Il s'agit d'un modèle court et large, alors essayez le pull pour mesurer la longueur des manches.

Hashtags sur les réseaux sociaux

#hobbiidesign #hobbiichristy



Faites-vous plaisir !

Motif en rond

1. rg : *1 m end, 1 m env*, répéter de *à * jusqu'à la fin du rg.

2. rg : End.

Répéter le 1er et 2ème rg.

Motif en aller-retours

Rg à l'envers : *1 m end, 1 m env*, répéter de *à* jusqu'à la fin du rg

Rg à l'endroit : End.

Corps

Monter 180 (220, 260) m sur l'aiguille circulaire 3,5 mm.

Tricoter en côtes : *1 m torsé à l'end, 1 m env*.

Tricoter 7 rgs en côtes au total.

Retourner l'ouvrage.

Changer pour l'aiguille 4,5 mm et **tricoter le motif en rond** jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28 (29,30) cm. Ici, l'ouvrage doit être séparé pour constituer une pièce de devant et une pièce de derrière. Nombre de m sur la pièce de devant et sur la pièce de derrière = 90 (110, 130) m.

La pièce de derrière

Continuer à tricoter **le motif en aller-retours** jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46 (48, 50) cm.

Épaules et col

Placer un marqueur après 23 (31, 39) m de chaque côté pour l'épaule.

La pièce de devant

Se tricote comme la pièce de derrière jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40 (42, 44) cm.

Encolure

Épaule gauche

Continuer avec **le modèle en aller-retours**.

Rg à l'endroit : Tricoter 32 (40, 48) m, mettre les m restantes en attente sur l'aiguille.

Rg à l'envers : Rabattre 5 m et tricoter jusqu'à la fin du rg.

Rg à l'endroit : End.

Rg à l'envers : Rabattre 4 m et tricoter jusqu'à la fin du rg = 23 (31, 39) m pour l'épaule.

Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46 (48, 50) cm.

Rabattre les 23 (31, 39) m de l'épaule.

Placer les 26 (30, 34) m du milieu sur un arrêt de mailles.

Épaule droite

Rg à l'envers : Ajouter du fil et tricoter les 32 (40, 48) m restantes.

Continuer avec **le modèle en aller-retours**.

Rg à l'endroit : Rabattre 5 m et tricoter jusqu'à la fin du rg.

Rg à l'envers : Tricoter **le motif en aller-retours**.

Rg à l'endroit : Rabattre 4 m et tricoter jusqu'à la fin du rg = 23 (31, 39) m pour l'épaule.
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 46 (48, 50) cm.
Rabattre les 23 (31, 39) m de l'épaule.

Coudre les épaules.

ATTENTION Le côté endroit du modèle terminé correspond au côté envers de l'ouvrage, c.-à.d. que les côtés envers de l'ouvrage doivent être placés dos à dos lorsque les épaules seront cousues.

Manche

Relever 76-80 m sur l'envers de l'ouvrage. Retourner ensuite l'ouvrage de sorte que l'endroit de l'ouvrage soit à l'extérieur. Tricoter en rond avec la technique magic loop.

Tricoter le motif en rond jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 40 cm.

Retourner l'ouvrage.

Changer pour l'aiguille circulaire 3,5 mm et diminuer de 26-30 m à intervalles réguliers = 50 m.

Tricoter 7 rgs en côtes : *1 m torse à l'end, 1 m env*.

Rabattre.

Tricoter l'autre manche à l'identique.

Encolure

Relever environ 100-110 m dans l'encolure depuis l'envers de l'ouvrage sur l'aiguille circulaire 3,5 mm.

Tricoter 7 rgs en côtes : *1 m torse à l'end, 1 m env* (magic loop).

Rabattre supplément en côtes.