



Havskum - Bandeau

No. 1001-211-2821

Matériel:

Hobbii Universe XL couleur 03
Crochet 4 mm

Obtenez votre fil et vos accessoires ici:

<http://shop.hobbii.fr/havskum-bandeau>

Utilisation du fil: environ 55 (60) 65g

Échantillon: environ 19 m x 15 rgs = 10 x 10 cm
- Mesuré en alternant brRAV et brRAR.

Tailles: 50 (54) 58 cm

Largeur: environ 10 cm

Abréviations:

ml: maille en l'air

m: maille

br: bride

brRAV: bride relief avant

brRAR: bride relief arrière

Tutoriel – Vous pouvez trouver un guide photo en dessous du tutoriel écrit.

Note: Faire 3 ml pour tourner chaque rang. Cela remplace 1 br.

1. Faire 25 ml. Faire 1 br dans la 4ème ml à partir du crochet. Faire des br jusqu'à la fin du rang. (23)
2. Faire 3 ml et tourner. "Faire 1 brRAV autour de la m suivante, faire 1 brRAR autour de la prochaine m". Répéter de " à " jusqu'à ce qu'il reste 2 m. Faire 1 brRAV autour de la m suivante. Faire 1 br normale dans la dernière m.
3. Faire 3 ml et tourner. "Faire 1 brRAR autour de la m suivante, faire 1 brRAV autour de la prochaine m". Répéter de " à " jusqu'à ce qu'il reste 2 m. Faire 1 brRAR autour de la m suivante. Faire 1 br normale dans la dernière m.

Répéter en alternant les rangs 2 et 3 jusqu'à ce que le travail mesure environ 43 (46) 49 cm. Couper le fil et le cacher.

Assemblage – Voir le guide photo après le tutoriel photo du bandeau.

Tutoriel photo:

Ce tutoriel montre un fil différent et moins de mailles, mais la procédure est la même.

Rang 1



1. Faire 25 ml.



2. Faire 1 br dans la 4ème ml à partir du crochet.



3. Comme ceci.



4. Faire des br jusqu'à la fin du rang. (23)

Rang 2



1. Faire 3 ml et tourner.



2. Faire 1 brRAV autour de la première m. L'aiguille montre comment faire le brRAV autour de la base de la br du rang précédent.



3. Comme ceci.



4. Faire 1 brRAR autour de la m suivante. L'aiguille montre comment faire le brRAR depuis l'arrière autour de la base de la br du rang précédent.



5. Comme ceci.



6. "Faire 1 brRAV autour de la m suivante, faire 1 brRAR autour de la prochaine m".



7. Faire 1 br normale dans la dernière m.



8. Comme ceci.



9. Faire 1 br normale dans la dernière m.



10. Comme ceci.

Rang 3



1. Faire 3 ml et tourner.



2. Faire 1 brRAR autour de la première m.
L'aiguille montre comment faire le brRAR
depuis l'arrière autour de la base de la br du
rang précédent.



3. Comme ceci.



4. Faire 1 brRAV autour de la m suivante.
L'aiguille montre comment faire le brRAV
autour de la base de la br du rang précédent.



5. Comme ceci.

6. "Faire 1 brRAR autour de la première m, faire 1 brRAV autour de la m suivante".



7. Répéter de " à " jusqu'à ce qu'il reste 2 m.



8. Faire 1 brRAR autour de la m suivante.



9. Faire 1 br normale dans la dernière m.



10. Comme ceci.

Rang 4



1. Ce rang est une répétition du rang 2. Faire 3 ml et tourner.



2. "Faire 1 brRAV autour de la première m, faire 1 brRAR autour de la m suivante".



3. Répéter de " à " jusqu'à ce qu'il reste 2 m.



4. Faire 1 brRAV autour de la m suivante. Faire 1 br normale dans la dernière m.

Rang 5



1. Ce rang est une répétition du rang 3.
Faire 3 ml et tourner.



2. "Faire 1 brRAR autour de la première m, faire 1 brRAV autour de la m suivante".



3. Répéter de " à " jusqu'à ce qu'il reste 2 m.



4. Faire 1 brRAR autour de la m suivante. Faire 1 br normale dans la dernière m.

Rang 6 et suivants




1. Répéter en alternant les rangs 2 et 3 jusqu'à ce que le travail mesure environ 43 (46) 49 cm. Couper le fil et le cacher.

Tutoriel - Assemblage:



1. Poser la pièce à plat comme montré sur la photo.



2. Maintenant nous allons plier les extrémités pour faire un "nœud".



3. Placer la partie droite en haut de la partie gauche pour qu'elle chevauche la moitié de la partie gauche.
4. Plier l'autre moitié de la partie gauche (la partie qui n'est pas couverte par la partie droite) sur la partie droite.



5. Plier l'autre moitié de la partie droite sur la partie gauche.



6. Les pièces finales sont maintenant repliées les unes dans les autres comme vous pouvez le voir sur l'image.



7. Coudre en passant à travers les 4 épaisseurs des extrémités. Couper le fil et le cacher.



8. Tourner la couture sur l'envers. Nous avons fait un joli "noeud" et le bandeau est assemblé 😊



Amusez-vous!