



**TUTORIEL TRICOT**

# Savanna

**Gilet**


**Design: Sys Fredens** | Hobbii Design

## MATÉRIEL

8 (8, 9, 9, 10, 11) skeins  
Cotton Merino Classic, couleur 309

Aiguilles circulaires, 80 cm/ 4 mm et 4.5 mm  
Marqueurs  
2 arrêtes mailles  
5 boutons, 18 mm Ø, Go Handmade

## FIL

 **Cotton Merino Classic**, Mayflower  
50% Laine Vierge Superwash, 50% Coton/  
50 g = 100 mètres

## ÉCHANTILLON TRICOTÉ

19 m et 24 rangs pour 10 cm  
Avec les aiguilles 4.5 mm

## TAILLES

XS (S, M, L, XL, XXL)

## MESURES

Largeur: 40 (44, 48, 52, 57, 61) cm  
Longueur: 45 (46, 48, 49, 51, 53) cm

## INFORMATIONS SUR LE TUTORIEL

Le corps du gilet est tricoté en aller retour sur les aiguilles circulaires jusqu'aux emmanchures. Les manches sont travaillées séparément. Les trois parties sont ensuite tricotées ensemble.

L'encolure et les bordures du devant sont travaillées en dernier.

## TECHNIQUE EN VIDÉO

[GGT - Glisser Glisser Tricoter](#)

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiisavanna

## ACHETER VOTRE FIL ICI

<http://shop.hobbii.fr/savanna-gilet>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Instructions



## PIÈCES DU DOS ET DU DEVANT

Monter 149 (165, 181, 197, 213, 229) m sur les aiguilles circulaires 4 mm et tricoter en aller retour.

### Bordure en côte

**Rang 1, ENV:** 1 m env, \*1 m end, 1 m env\*, répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

**Rang 2, END:** 1 m end, \*1 m env, 1 m end\*, répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.  
Tricoter 6 cm en côte, finir avec un rang ENV.

## CORPS

Changer pour les aiguilles 4.5 mm et tricoter au point jersey.

Tricoter 2 rangs.

Placer un marqueur à chaque couture latérale: 37 (41, 45, 49, 53, 57) m pour les pièces du devant et 75 (83, 91, 99, 107, 115) m pour le dos.

### Diminutions

**END:** \*m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant le marqueur, 2 m ens à l'end, 4 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant le marqueur, 2 m ens à l'end, 4 m end, ggt, m end jusqu'à la fin du rang.

Tricoter 5 rangs au point jersey.\*

Répéter de \* à \* 2 fois de plus = 12 m diminuées = 137 (153, 169, 185, 201, 217) m.

Continuer au point jersey jusqu'à ce que le corps mesure 17 (18, 19, 20, 21, 22) cm. Finir avec un rang END.

### Augmentations

**ENV:** \* m env jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant le marqueur, jeté, 4 m env, jeté, m env jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant le marqueur, jeté, 4 m env, jeté, m env jusqu'à ce qu'à la fin du rang = 4 m augmentées.

**END:** m end tout le rang, tricoter les jetés sur le brin arrière.

Tricoter 6 rangs au point jersey. \*

Répéter de \* à \* deux fois de plus = 12 m augmentées = 149 (165, 181, 197, 213, 229) m.

Continuer de tricoter droit au point jersey jusqu'à ce que le corps mesure 30 cm. Finir avec un rang END.

### Emmanchure

**ENV:** m env jusqu'à ce qu'il reste 3 (4, 5, 5, 6, 7) m avant le marqueur de la couture latérale, rabattre 6 (8, 10, 10, 12, 14) m en m env, m env jusqu'à ce qu'il reste 3 (4, 5, 5, 6, 7) m avant l'autre marqueur de la couture latérale, rabattre 6 (8, 10, 10, 12, 14) m en m env, m env jusqu'à la fin du rang.

Il y a 34 (37, 40, 44, 47, 50) m pour chaque pièce du devant et 69 (75, 81, 89, 95, 101) m pour le dos. Laisser le reste du rang en attente.

### MANCHES

Monter 41 (43, 45, 45, 47, 49) m sur des aiguilles circulaires 4 mm et tricoter en aller retour.

#### Bordure en côte

**Rang 1, ENV:** 1 m env, \*1 m end, 1 m env\*, répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

**Rang 2, END:** 1 m end, \*1 m env, 1 m end\*, répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

Tricoter 6 cm en côte, finir avec un rang ENV.

#### Manche

Changer pour les aiguilles 4.5 mm et tricoter en aller retour au point jersey.

**END:** Augmenter régulièrement en m end jusqu'à avoir 48 (50, 50, 52, 52, 54) m.

#### Augmentations

**\*ENV:** 2 m env, jeté, m env jusqu'à ce qu'il reste 2 m sur le rang, jeté, 2 m env = 2 m augmentées.

**END:** tricoter en m end, tricoter les jetés sur le brin arrière.

Tricoter 6 rangs au point jersey \*.

Répéter de \* à \* jusqu'à avoir 70 (72, 74, 76, 78, 80) m.

Continuer à tricoter droit jusqu'à ce que la manche mesure environ 50 (48, 46, 44, 42, 40) cm.

Finir avec un rang ENV.

#### Emmanchure

**END:** Rabattre 3 (4, 5, 5, 6, 7) m, m end jusqu'à la fin du rang.

**ENV:** Rabattre 3 (4, 5, 5, 6, 7) m = 64 (64, 64, 66, 66, 66) m.

Laisser le travail en attente.

Faire une autre de la même manière.

## Maintenant le corps et les manches sont assemblés et travaillés ensemble

**END:** tricoter la pièce du devant jusqu'à ce qu'il reste 1 m, tricoter 1 m de la pièce du devant et 1 m de la première manche ensemble à l'end, tricoter la manche jusqu'à ce qu'il reste 1 m, tricoter 1 m de la manche et 1 m de la pièce du dos ensemble à l'end, tricoter le dos jusqu'à ce qu'il reste 1 m, tricoter 1 m du dos et 1 m de l'autre manche ensemble à l'end, tricoter la manche jusqu'à ce qu'il reste 1 m, tricoter 1 m de la manche et 1 m du devant ensemble à l'end, tricoter la pièce du devant

= 4 m diminuées = 34 (37, 40, 44, 47, 50) m pour chaque devant, 62 (62, 62, 64, 64, 64) m pour chaque manche et 69 (75, 81, 89, 95, 101) m pour le dos = 261 (273, 285, 305, 317, 329) m.

Placer un marqueur **autour** des m diminuées = 4 marqueurs.

**ENV:** m env tout le rang.

### Diminutions

**END:** \* tricoter en m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant la m marquée, 2 m ens à l'end, 1 m end, ggt\*, répéter de \* à \* 3 fois de plus, m end jusqu'à la fin du rang = 8 m diminuées.

**ENV:** m env tout le rang.

Répéter ces 2 rangs une fois de plus = 245 (257, 269, 289, 301, 313) m.

## A partir de ce point, plusieurs choses sont travaillées en même temps

**Pièces du dos et du devant:** Continuer avec les diminutions tous les 2 rangs jusqu'à avoir diminué de 6 (7, 8, 9, 10, 11) fois au total -

**Manches:** Diminuer tous les 2 rangs 17 (11, 7, 8, 6, 5) fois,

Ensuite diminuer tous les 4 rangs 0 (1, 3, 4, 7, 9) fois

Et enfin tous les 2 rangs 0 (5, 7, 5, 4, 3) fois = 28 (28, 28, 30, 30, 30) m -

**Encolure:** Commencer à rabattre quand le devant mesure environ 32 (33, 34, 34, 35, 36) cm, comme ceci:

**Rang 1, END** tricoter 5 (6, 6, 7, 8, 8) m en m end et placer ces m sur un arrête mailles. Tricoter en m end jusqu'à ce qu'il reste 5 (6, 6, 7, 8, 8) m sur le rang (ne pas oublier les diminutions des emmanchures), placer ces 5 (6, 6, 7, 8, 8) m sur un arrête maille.

**Rang 2, END:** glisser 1 m comme pour la tricoter à l'end, m env jusqu'à la fin du rang.

A partir d'ici, rabattre 2 m au début de chaque rang (glisser 1 m comme pour la tricoter à l'end) jusqu'à avoir rabattue 3 (3, 3, 3, 3, 3) fois de chaque côté, ensuite rabattre de 1 m au début de chaque rang (glisser 1 m comme pour la tricoter à l'end) jusqu'à ce qu'il reste 14 (15, 15, 17, 18, 19) m pour chaque devant.

Continuer en tricotant sur toutes les m jusqu'à avoir 28 (28, 28, 30, 30, 30) m pour chaque manche.

## Maintenant les devant, le dos, et les manches sont finies séparément

Déplacer les marqueurs de façon à avoir 2 m de plus pour chaque devant et 4 m de moins pour chaque manche et 4 m de plus pour le dos.



### Devant droit et encolure

**END:** Tricoter 16 (17, 17, 19, 20, 21) m, tourner.

Tricoter 6 rangs au total sur ces m.

Placer un marqueur du côté de la manche = milieu de l'épaule.

Augmentation au niveau du cou (même côté que l'encolure) comme ceci:

**END:** 1 m end, aug 1, m end jusqu'à la fin du rang.

**ENV:** m env tout le rang.

Tricoter ces 2 rangs 3 fois au total = 3 m augmentées = 19 (20, 20, 22, 23, 24) m.

Rabattre.

### Haut de la manche droite XS, S, M (L, XL, XXL)

Tricoter seulement les 24 (26) m (à l'intérieur des diminutions de chaque côté).

**NB** Glisser la première m comme pour la tricoter à l'end au début de chaque rang.

**END:** 3 (4) m end, ggt, \*3 m end, ggt\*, répéter de \* à \* deux fois de plus,

4 (5) m end = 4 m diminuées = 20 (22) m.

**ENV:** m env tout le rang.

**END:** 1 (2) m end, ggt, \*3 m end, ggt\*, répéter de \* à \* deux fois de plus,

2 (3) m end = 4 m diminuées = 16 (18) m.

**ENV:** m env tout le rang.

**END:** 1 (2) m end, ggt, \*2 m end, ggt\*, répéter de \* à \* deux fois de plus,

1 (2) m end = 4 m diminuées = 12 (14) m.

**ENV:** rabattre en m env.

### Dos

Rabattre toutes les m du dos.

**NB** Il est important de rabattre toutes les mailles pour s'assurer que le cardigan reste bien en place et ne s'étire pas trop.

### Haut de la manche gauche

Tricoter comme le haut de la manche droite.

### Devant gauche et encolure

Tricoter 6 rangs au point jersey sur les 16 (17, 17, 19, 20, 21) m du devant.

Placer un marqueur du côté de la manche = milieu de l'épaule.

Augmenter du côté du cou (même côté que l'encolure) comme ceci:

**END:** m end jusqu'à ce qu'il reste 1 m sur le rang, aug 1, 1 m end.

**ENV:** m env tout le rang.

Tricoter ces 2 rangs 3 fois au total = 3 m diminuées = 19 (20, 20, 22, 23, 24) m. Rabattre.

### FINITIONS ET BORDURE

En utilisant la technique de la couture invisible, coudre les 19 (20, 20, 22, 23, 24) m du devant sur le dos.

Coudre le haut de la manche au corps, en le tenant serré pour créer une manche bouffante. Le marqueur du milieu de l'épaule sur le devant correspond au milieu du haut de la manche. Coudre les coutures latérales. Coudre les mailles des aisselles avec la technique de la couture invisible..

### **Encolure**

Relever environ 93 (99, 103, 109, 113, 119) m le long de l'encolure (en incluant les m des arrêtes mailles) sur les aiguilles 4 mm et tricoter 3 cm en côte. Rabattre en côte.

### **Bordure du devant gauche**

Relever environ 63 (65, 67, 69, 71, 73) m le long de la bordure du devant gauche sur les aiguilles 4 mm et tricoter 3 cm en côte.

Rabattre en côte. Coudre les boutons en les répartissant régulièrement le long de la bordure.

### **Bordure du devant**

Relever les m le long de la bordure du devant droit et tricoter 2 rangs en côte.

Faire les boutonnière comme ceci

**Rang suivant:** tricoter en côte et rabattre 1 m au-dessus de chaque bouton du côté gauche.

**Rang suivant:** tricoter en côte et monter 1 m au-dessus de chaque m rabattues.

Continuer en côte jusqu'à ce que la bordure mesure 3 cm au total. Rabattre en côte.