



MODÈLE DE CROCHET

# Bob la girafe

Conception : PifPaf | Hobbii Design

## FOURNITURES

2 pelotes Friends Cotton 8/4, couleur 028  
1 pelote Friends Cotton 8/4, couleur 116  
1 pelote Friends Cotton 8/4, couleur 015

Crochet 2,5 mm

Un reste de laine noir pour le chapeau  
Un reste de laine rouge foncé pour les franges  
Un reste de laine blanche pour les yeux et pour le sac  
Câble en métal  
Yeux de sécurité 5 mm  
Rembourrage

## QUALITÉ DES FILS

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii  
100 % coton / 50 g = 160 m

## ABRÉVIATIONS

Cm = cercle magique  
ml = maille en l'air  
ms = maille serrée  
mc = maille coulée  
Demi-br = demi-bride  
Br = bride  
Bar = le brin arrière  
aug = augmentation - 2 mailles dans la même maille  
dim = diminution - 2 m ens  
Rg = rang  
(xx) = parenthèses après le tour = Nombre de mailles après la fin du tour

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

## MESURES

Hauteur : 28 cm lorsqu'il est assis sur les fesses.

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

La tête et le corps sont toujours bien remplis. Toujours rembourrer entre le corps et la tête tout en cousant la tête pour la fixer sur le corps pour éviter que la tête penche trop. Coudre la tête avec une couture ferme pour éviter que la tête penche. Crocheter fermement pour éviter des trous entre les mailles. Toutes les parties se crochètent en spirale, à l'exception du bonnet et le sac à dos.

## VIDEOS TECHNIQUES

Cercle magique : [Lien vers la vidéo](#)  
Mailles serrées : [Lien vers la vidéo](#)  
Brides : [Lien vers la vidéo](#)  
Augmentation : [Lien vers la vidéo](#)  
Diminution : [Lien vers la vidéo](#)

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiibob



# Modèle



## LA PARTIE BLANCHE DANS L'OEIL

Avec la couleur blanche, en réaliser 2.

Tour 1 : 4 ms dans le cm, mc

Ne PAS serrer le brin, car il sera utilisé autour des yeux de sécurité lors du montage. Voir la photo ci-dessous.

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

## TÊTE

Avec la couleur 015

Tour 1 : 6 ms dans le cm

Tour 2 : (aug) 6 fois (12)

Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)

Tour 4 : (2 ms, aug) 6 fois (24)

Tour 5 : (3 ms, aug) 6 fois (30)

Tour 6 : 2 ms, aug, (4 ms, aug) 5 fois, 2 ms (36)

Tour 7 : (5 ms, aug) 6 fois (42)

Tour 8 : 3 ms, aug, (6 ms, aug) 5 fois, 3 ms (48)

Tour 9 : (7 ms, aug) 6 fois (54)

Tour 10 : 4 ms, aug, (8 ms, aug) 5 fois, 4 ms (60)

Tour 11 - 15 : 1 ms dans chacune des m (60)

Changer pour la couleur 028.

Tour 16 - 19 : 1 ms dans chacune des m (60)

Tour 20 : (8 ms, dim) 6 fois (54)

Tour 21 - 23 : 1 ms dans chacune des m (54)

Tour 24 : (7 ms, dim) 6 fois (48)

Tour 25 - 27 : 1 ms dans chacune des m (48)

Tour 28 : (6 ms, dim) 6 fois (42)

Tour 29 - 31 : 1 ms dans chacune des m (42)

Tour 32 : (5 ms, dim) 6 fois (36)

Tour 33 - 34 : 1 ms dans chacune des m (36)

Insérer les yeux de sécurité entre le tour 21 et le tour 22 avec 7 ms d'intervalle.

Placer maintenant la bordure blanche autour de l'œil et serrer le cercle magique pour qu'il soit bien serré et plaqué. Passer les fils sur l'envers de l'ouvrage et cacher les fils.



Rembourrer la tête au fur et à mesure.

Tour 35 : (4 ms, dim) 6 fois (30)

Tour 36 : (3 ms, dim) 6 fois (24)

Tour 37 : (2 ms, dim) 6 fois (18)

Tour 38 : (1 ms, dim) 6 fois (12)

Tour 39 : (2 ms, dim) 3 fois (9)

Rabattre en laissant un fil assez long pour permettre de fermer le trou. Rassembler les dernières 9 mailles dans le brin avant avec une aiguille et serrer le fil pour obtenir une jolie finition. Cacher le fil.

## BRAS

Commencer avec la couleur 015, en réaliser 2.

Tour 1 : 6 ms dans le cm

Tour 2 : (aug) 6 fois (12)

Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)

Tour 4 - 6 : 1 ms dans chacune des m (18)

Tour 7 : (1 ms, dim) 6 fois (12)

Tour 8 - 9 : 1 ms dans chacune des m (12)

Changer pour la couleur 028.

Bien rembourrer la main et rembourrer légèrement le reste au fur et à mesure.

Tour 10 - 24 : 1 ms dans chacune des m (12)

Tour 25 : (1 ms, aug) 6 fois (18)

Tour 26 - 29 : 1 ms dans chacune des m (18)

Tour 30 : (1 ms, dim) 6 fois (12)

Tour 31 - 45 : 1 ms dans chacune des m (12)

Rabattre.

## CORPS

Avec la couleur 028

Tour 1 : 6 ms dans le cm

Tour 2 : (aug) 6 fois (12)

Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)

Tour 4 : (2 ms, aug) 6 fois (24)

Tour 5 : (3 ms, aug) 6 fois (30)  
Tour 6 : (4 ms, aug) 6 fois (36)  
Tour 7 : (5 ms, aug) 6 fois (42)  
Tour 8 : (6 ms, aug) 6 fois (48)  
Tour 9 : (7 ms, aug) 6 fois (54)  
Tour 10 : (8 ms, aug) 6 fois (60)  
Tour 11 : (9 ms, aug) 6 fois (66)  
Tour 12 : (10 ms, aug) 6 fois (72)  
Tour 13 - 24 : 1 ms dans chacune des m (72)  
Tour 25 : (10 ms, dim) 6 fois (66)  
Tour 26 - 28 : 1 ms dans chacune des m (66)  
Tour 29 : (9 ms, dim) 6 fois (60)  
Tour 30 - 31 : 1 ms dans chacune des m (60)  
Tour 32 : (8 ms, dim) 6 fois (54)  
Tour 33 - 34 : 1 ms dans chacune des m (54)  
Tour 35 : (7 ms, dim) 6 fois (48)  
Tour 36 - 37 : 1 ms dans chacune des m (48)

Rembourrer le corps au fur et à mesure.

Tour 38 : (6 ms, dim) 6 fois (42)  
Tour 39 : 1 ms dans chacune des m (42)  
Tour 40 : (5 ms, dim) 6 fois (36)  
Tour 41 : 1 ms dans chacune des m (36)  
Tour 42 : (4 ms, dim) 6 fois (30)  
Tour 43 - 44 : 1 ms dans chacune des m (30)  
Tour 45 : (3 ms, dim) 6 fois (24)  
Tour 46 - 48 : 1 ms dans chacune des m (24)

L'intérieur des bras sera crocheté sur le corps au tour suivant, voir photo.



Tour 49 : 6 ms avec l'intérieur des bras, 9 ms, 6 ms avec l'intérieur des bras, 3 ms (24)  
L'extérieur du bras sera crocheté sur le corps au tour suivant, voir photo.



Tour 50 - 57 : 1 ms dans chacune des m (24)  
 Tour 58 : (6 ms, dim) 3 fois (21)  
 Tour 59 - 64 : 1 ms dans chacune des m (21)  
 Tour 65 : 1 ms dans chacune des 18 m suivantes  
 Tour 66 : 2 ms, 3 demi-br, 3 br, 3 demi-br, 2 ms

Ajuster éventuellement de sorte que les 3 br soient placées exactement au milieu de la nuque, la nuque doit maintenant être un peu plus haut, voir la photo ci-dessous.

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

Plier le câble quelques fois et l'insérer dans le corps pour soutenir le cou.



## CORNES

En réaliser 2 avec la couleur 015.

Tour 1 : 6 ms dans le cm  
 Tour 2 : (aug) 6 fois (12)  
 Tour 3 : (3 ms, aug) 3 fois (15)  
 Tour 4 - 6 : 1 ms dans chacune des m (15)

Rembourrer la corne au fur et à mesure.

Tour 7 : (3 ms, dim) 3 fois (12)  
 Tour 8 : (2 ms, dim) 3 fois (9)  
 Tour 9 - 13 : 1 ms dans chacune des m (9)  
 Terminer avec 1 mc.

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

## OREILLE

En réaliser 2 avec la couleur 028.

Tour 1 : 3 ms dans le cm  
Tour 2 : (aug) 3 fois (6)  
Tour 3 : (1 ms, aug) 3 fois (9)  
Tour 4 : (2 ms, aug) 3 fois (12)  
Tour 5 : (3 ms, aug) 3 fois (15)  
Tour 6 : (4 ms, aug) 3 fois (18)  
Tour 7 - 10 : 1 ms dans chacune des m (18)  
Tour 11 : (4 ms, dim) 3 fois (15)  
Tour 12 : (3 ms, dim) 3 fois (12)  
Tour 13 : (2 ms, dim) 3 fois (9)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.  
Ne pas rembourrer les oreilles.

## JAMBE

Commencer avec la couleur 015, en réaliser 2.

Tour 1 : 6 ms dans le cm  
Tour 2 : (aug) 6 fois (12)  
Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)  
Tour 4 - 6 : 1 ms dans chacune des m (18)  
Tour 7 : (1 ms, dim) 6 fois (12)  
Tour 8 - 9 : 1 ms dans chacune des m (12)

Changer pour la couleur 028.  
Bien rembourrer le pied et rembourrer légèrement le reste au fur et à mesure.

Tour 10 - 24 : 1 ms dans chacune des m (12)  
Tour 25 : (1 ms, aug) 6 fois (18)  
Tour 26 - 29 : 1 ms dans chacune des m (18)  
Tour 30 : (1 ms, dim) 6 fois (12)  
Tour 31 - 45 : 1 ms dans chacune des m (12)

Arrêter de rembourrer la jambe à partir de maintenant, il n'y a pas de rembourrage dans la hanche. Voir la photo ci-dessous.

Tour 46 : (1 ms, aug) 6 fois (18)  
Tour 47 : (2 ms, aug) 6 fois (24)  
Tour 48 - 52 : 1 ms dans chacune des m (24)  
Tour 53 : (2 ms, dim) 6 fois (18)  
Tour 54 : (1 ms, dim) 6 fois (12)  
Tour 55 : (2 ms, dim) 3 fois (9)  
Tour 56 : (1 ms, dim) 3 fois (6)

Rabattre en laissant un fil assez long pour permettre de fermer le trou. Rassembler les dernières 6 mailles dans le brin avant avec une aiguille et serrer le fil pour obtenir une jolie finition. Cacher le fil.



## TÂCHES

### Grande tâche

En réaliser 2 avec la couleur 015.

- Tour 1 : 6 ms dans le cm
- Tour 2 : (aug) 6 fois (12)
- Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)
- Tour 4 : 1 ms dans chacune des m (18)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

### Tâche moyenne

En réaliser 2 avec la couleur 015.

- Tour 1 : 6 ms dans le cm
- Tour 2 : (aug) 6 fois (12)
- Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

### Petite tâche

En réaliser 2 avec la couleur 015.

- Tour 1 : 6 ms dans le cm
- Tour 2 : (aug) 6 fois (12)
- Tour 3 : 1 ms dans chacune des m (12)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

## QUEUE

Commencer avec la couleur 015

- Tour 1 : 5 ms dans le cm
- Tour 2 : aug, 4 ms (6)
- Tour 3 : aug, 5 ms (7)
- Tour 4 : aug, 6 ms (8)
- Tour 5 : aug, 7 ms (9)
- Tour 6 : aug, 8 ms (10)
- Tour 7 : aug, 9 ms (11)
- Tour 8 : aug, 10 ms (12)
- Tour 9 : (3 ms, aug) 3 fois (15)
- Tour 10 : 1 ms dans chacune des m (15)

Tour 11 : (3 ms, dim) 3 fois (12)

Tour 12 : (2 ms, dim) 3 fois (9)

Changer pour la couleur 028.

Rembourrer la pointe, ne pas remplir le reste de la queue.

Tour 13 - 32 : 1 ms dans chacune des m (9)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

## CHAPEAU DU BAC

### La partie carrée

En réaliser 2 avec la laine noire.

Crocheter en rangs, tourner l'ouvrage avec une ml après avoir terminé un rang.

Tour 1 : 11 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ms, ms dans chaque ml, tourner avec une ml (10)

Tour 3 - 11 : 1 ms dans chacune des m (10)

Crocheter une bordure autour de la pièce carrée et crocheter 2 ms dans une seule ms dans les coins.

Lorsque les deux sont crochetées, les assembler au crochet, ENV sur ENV, avec des mc.

### Frange

Avec de la laine rouge foncée

Couper 15 fils, qui mesurent chacun 18 cm.

Les plier sur le milieu pour former une boucle en haut et faire un nœud avec un fil pour garder la forme.

Passer un bout de fil à travers la boucle et le faire passer à travers le chapeau en haut, puis attacher le fil.

Couper les extrémités des franges pour qu'elles mesurent environ 6 cm.



### La partie ronde

Avec le fil noir

Tour 1 : 6 ms dans le cm

Tour 2 : (aug) 6 fois (12)

Tour 3 : (1 ms, aug) 6 fois (18)

Tour 4 : (2 ms, aug) 6 fois (24)

Tour 5 : 1 ms dans chacune des m dans le bar (24)

Tour 6 - 10 : 1 ms dans chacune des m (24)

Terminer avec 1 mc.

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.  
Rembourrer la partie ronde et la coudre sur le milieu de la partie carrée.



## SAC A DOS

Avec la couleur 116. Crocheter en rangs et tourner l'ouvrage avec une ml après avoir terminé un rang.

### Devant

Tour 1 : 12 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (11)

Tour 3 - 15 : 1 ms dans chacune des m (11)

Crocheter maintenant une bordure autour de toute la pièce. Ne pas casser le fil, mais continuer à crocheter à partir du tour 15.

Tour 16 : Crocheter 13 ms le long de la bordure (1 ms en face de chaque rang), aug, 9 ms, aug, 13 ms (1 ms en face de chaque rang), aug, 9 ms, aug, 1 mc (52)

Voir les photos ci-dessous.

Rabattre.

### La pièce de derrière

Tour 1 : 12 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (11)

Tour 3 - 15 : 1 ms dans chacune des m (11)

Crocheter maintenant une bordure autour de toute la pièce. Ne pas casser le fil et continuer à crocheter à partir du tour 15.

Tour 16 : Crocheter 13 ms le long de la bordure (1 ms en face de chaque rang), aug, 9 ms, aug, 13 ms (1 ms en face de chaque rang), aug, 9 ms, aug (52)



Crocheter maintenant en spirale.

Tour 17 : 1 ms dans chacune des m dans le bar (52)

Tour 18 - 20 : 1 ms dans chacune des m (52)

Voir les photos ci-dessus.

Rabattre.

Assembler maintenant la pièce de devant et la pièce de derrière en bas. Compter 11 ms avant la maille terminée du tour 20 et attacher le fil à la 12ème maille avec la pièce de devant, réaliser la première ms

dans la même maille. Voir les photos ci-dessous.

Crocheter encore 11 ms et rabattre. Ces mailles doivent être assemblées au crochet avec 12 ms au total.

Rabattre.



Crocheter maintenant en rangs, tourner l'ouvrage avec une ml après avoir terminé un rang.

Cacher le fil sur l'END dans la première maille du côté gauche de la pièce de derrière dans le coin.



Tour 22 : 1 ms dans chacune des m dans le bar, 1 ml, tourner (40)  
Tour 23 : 1 ms dans chacune des m, 1 ml, tourner (40)  
Tour 24 : 1 ms dans chacune des m (40)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

Mettre un morceau d'essuie-tout plié plusieurs fois dans le sac et le couper avec des ciseaux pour ajuster la taille. Coudre les bordures de la pièce de derrière sur le devant.



### La poche de devant

Crocheter en rangs et tourner l'ouvrage avec une ml après avoir terminé un rang.

Tour 1 : 8 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ml du crochet, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (7)

Tour 3 - 8 : 1 ms dans chacune des m, 1 ml, tourner (7)

Crocheter une bordure avec des ms autour de la poche ; crocheter 2 ms dans une seule ms dans les coins.

Rabattre en laissant un fil assez long, le plier et le coudre sur le sac.



### Poches latérales

En réaliser 2.

Crocheter en rangs et tourner l'ouvrage avec une ml après avoir terminé un rang.

Tour 1 : 9 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (8)

Tour 3 - 5 : 1 ms dans chacune des m, 1 ml, tourner (8)

Rabattre en laissant un fil assez long pour la couture et les coudre sur le sac de chaque côté.



### Anse

En réaliser 2.

Tour 1 : 6 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chacune des m, (5) 1 mc dans la même m.

Rabattre et en réaliser une deuxième, mais ne pas casser le fil sur la 2ème, crocheter maintenant 23 ml et l'attacher au sommet de la première anse réalisée. Voir la photo ci-dessous.

Attacher les anses de chaque côté du sac comme sur la photo et la fixer sur le sommet.



### Sangle

Tour 1 : 60 ml

Tour 2 : commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m (59)

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

La plier au milieu et placer le pli sur le dos du sac et la coudre sur le sac. Les coudre sur chaque coin en bas.



### Logo

Avec le fil blanc

Tour 1 : 10 ms en cm, 1 mc

Rabattre en laissant un fil assez long pour effectuer l'assemblage.

Broder l'étoile du milieu avec de la laine rouge foncée et coudre le logo sur le sac, comme montré sur la photo.



### ASSEMBLAGE

- Coudre les cornes sur le tour 30-33 avec un espace de 2 ms.
- Coudre les oreilles sur le tour 33, 3 ms des cornes.
- Broder les sourcils comme montré sur la photo ci-dessous.
- Coudre la tête sur le corps. La bordure devant sur l'encolure doit être placée sur le tour 30 et la bordure arrière doit être placée sur le tour 34. Compter depuis le bas de la tête. Coudre aux petits points de couture et bien rembourrer entre la tête et le cou.
- Coudre une tâche de chaque taille devant et derrière.
- Placer les jambes et les coudre sur les tours 7-17 du corps.
- Coudre la queue au milieu derrière.
- Coudre le chapeau au milieu derrière sur la tête entre les tours 35-36, coudre le chapeau dans le brin avant de la partie ronde du chapeau, tour 5.





**Amusez-vous bien !**  
PifPaf

