



**TUTORIEL DE CROCHET**

# **Lidia**

## **Gilet**

**Design : Manatee\_Squares | Hobbii Design**


## MATÉRIEL


2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) pelotes de Fluffy Day, coul. 18

4 (5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10) pelotes de Amigo, coul. 40

Crochet de 5.00 mm

## QUALITÉ DU FIL

 **Fluffy Day**, Hobbii  
100 % acrylique  
100 g. = 285 m

 **Amigo**, Hobbii  
100 % acrylique  
50 g. = 175 m.

## ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm = 12 m x 16 rgs

## ABRÉVIATIONS

ML = maille en l'air

BR = bride

AF = arrêter le fil

BCL = boucle(s)

MS = maille serrée

SAUT. = sauter

ESP = espace

MC = maille coulée

M = maille(s)

## TAILLE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

## MESURES

Largeur : 45 (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85) cm

Longueur : 50 (50, 50, 55, 55, 55, 60, 60, 65) cm

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le gilet Lidia est un morceau tout douillet et tout bouclé qui saura ajouter une touche d'extravagance (et de chaleur) à votre tenue. Principalement fait de boucles et de mailles serrées, ce projet vous charmera en un instant. Du début à la fin, vous tiendrez deux fils ensemble. Résultat : deux fois plus de boucles en deux fois moins de temps!

## TECHNIQUES EN VIDÉOS

Loop stitch: [Lien vers la vidéo](#)

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiilidia

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<http://shop.hobbii.fr/lidia-gilet>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Tutoriel



## INFO ET CONSEILS

Les boucles sont créées à l'envers de votre travail. À noter que la quantité de fil dont vous aurez besoin dépendra largement de la longueur de vos boucles et qu'il peut être difficile de toujours garder la même tension. Assurez-vous de respecter la largeur de 10 cm de l'échantillon, car il est bien plus facile d'ajouter des rangs de boucles pour obtenir la longueur désirée que d'apporter des modifications pour obtenir la bonne largeur. Vous tiendrez deux fils ensemble du début à la fin du projet : un fil Amigo et un fil Fluffy Day.

## PANNEAU ARRIÈRE

En tenant deux fils, crocheter 55 (61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103) ML.

Rang 1 : MS dans la deuxième M à partir du crochet et continuer tout en MS. 1 ML et tourner.

Rang 2 : MS dans chaque M du rang précédent. 1 ML et tourner.

Rangs 3 et 4 : Répéter le rang 2.

Rang 5 : MS dans la première M, BCL dans chaque M du rang précédent jusqu'à l'avant-dernière M inclusivement. Terminer par MS dans la dernière M. 1 ML et tourner.

Rang 6 : MS dans chaque M du rang précédent. 1 ML et tourner.

Répéter les rangs 5 et 6 jusqu'à ce que votre panneau mesure 50 (50, 50, 55, 55, 55, 60, 60, 65) cm Terminer sur un rang de MS, AF.

## PANNEAU AVANT

### À faire en double

En tenant deux fils, crocheter 22 (25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46) ML.

Rang 1 : MS dans la deuxième M à partir du crochet et continuer tout en MS. 1 ML et tourner.

Rang 2 : MS dans chaque M du rang précédent. 1 ML et tourner.

Rangs 3 et 4: Répéter le rang 2.

Rang 5 : MS dans la première M, BCL dans chaque M du rang précédent jusqu'à l'avant-dernière M inclusivement. Terminer par MS dans la dernière M. 1 ML et tourner.

Rang 6 : MS dans chaque M du rang précédent. 1 ML et tourner.

Répéter les rangs 5 et 6 jusqu'à ce que votre panneau mesure 50 (50, 50, 55, 55, 55, 60, 60, 65) cm Terminer sur un rang de MS, AF.

## Assemblage à l'épaule

Placer le panneau arrière et l'un des panneaux avant l'un par-dessus l'autre, les côtés avec les boucles se touchent et les bordures sont alignées. À partir de la bordure, faire 21 (24, 27,

30, 33, 36, 39, 42, 45) MS en piquant le crochet dans les deux panneaux. AF. Faire de même avec l'autre panneau avant. AF et cacher les fils.

### Assemblage sur les côtés

Toujours en plaçant les panneaux de sorte que les boucles se touchent, crocheter tout en MS à partir du bas et en piquant le crochet dans les deux panneaux. Laisser une ouverture de 20-25 cm pour le bras. Ensuite, tourner le vêtement à l'endroit, 1 ML et MS dans chaque M tout autour de l'ouverture. MC dans la ML pour fermer, AF et cacher les fils. Faire la même chose de l'autre côté.

### BORDURE

Avec les boucles à l'extérieur, attacher le fil à la bordure, au bas du panneau avant gauche. 1 ML et 1 MS par rang jusqu'à l'encolure. 1 MS dans chaque M de l'encolure, puis 1 MS par rang en redescendant vers le bas du panneau avant droit. AF et cacher les fils.

### Amusez-vous!

Lauren

