



MODÈLE DE TRICOT

Call Me Back

Pull

Conception : *unlucky knits* | Hobbii Design

FOURNITURES

Dos complètement ouvert : 6 (7) 8 (9) 10
(11) pelotes Metallico couleur 7

Dos semi-ouvert : 7 (8) 9 (10) 11 (13) pelotes
Metallico couleur 2

Aiguilles circulaires 4 mm
Aiguille circulaire 4,5 mm
Aiguilles double pointes 4 mm
Câbles 20, 40, 60-80 cm

QUALITÉ DES FILS

 **Metallico**, Hobbii
70 % Polyamide, 21% Acrylique, 9 % Laine
50 g = 115 m

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 16 m x 23 rangs

ABRÉVIATIONS

End = endroit
Env = envers
Rng = rang

m ens à l'end = mailles ensemble à l'endroit
M1L = augmentation gauche
M1R = augmentation droite

TAILLES

XS (S) M (L) XL (XXL)

MESURES

Longueur : 53 (53) 54 (56) 59 (59) cm
(hors l'ourlet de l'encolure)

Circonférence de la poitrine : 78-84 (85-90)
91-97 (98-105) 106-112 (113-120) cm
Le pull a une aisance positive de 10-15 cm.

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Call Me Back - ce pull est la définition de 'Business in the front, party in the back!' Avec sa coupe ample et son dos joliment ouvert, ce pull est parfait pour se faire belle et se mettre en vêtement détente à la fois. Le modèle contient deux façons de réaliser le pull - selon si vous souhaitez un dos complètement ouvert ou à moitié ouvert. Le pull est tricoté du haut vers le bas avec des augmentations raglan.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbicallmeback #hobbiiesign

OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<http://shop.hobbii.fr/call-me-back-pull>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !



Modèle



BORDURE DE L'ENCOLURE

Monter 58 (62) 68 (72) 76 (82) m sur l'aiguille 4 mm (câble 20cm ou avec la technique du cercle magique). Placer un marqueur entre la première et la dernière m du rang - celui-ci représente maintenant le marqueur du début du tour.

Tricoter 7 tours de m end en rond. Tricoter ensuite 1 tour de m env.

Tricoter 6 tours de m end en rond.

La bordure de l'encolure est maintenant terminée. Coudre la bordure pour réaliser l'ourlet, lorsque l'empècement est terminé.

EMPIÈCEMENT

Changer pour les aiguilles 4,5 mm. Il faut maintenant placer des marqueurs, qui divisent le corps en manches, devant et derrière :

Compter 9 (10) 11 (12) 13 (14) m. Placer un marqueur, compter 1 m, placer un marqueur.
Ceci représente le côté droit du dos.

Compter 9 (9) 10 (10) 10 (11) m. Placer un marqueur, compter 1 m, placer un marqueur.
Ceci représente la manche droite

Compter 18 (20) 22 (24) 26 (28) m. Placer un marqueur, compter 1 m, placer un marqueur.
Ceci représente le devant

Compter 9 (9) 10 (10) 10 (11) m. Placer un marqueur, compter 1 m, placer un marqueur.
Ceci représente la manche gauche

Compter 9 (10) 11 (12) 13 (14) m jusqu'à atteindre le marqueur du début du tour.
Ceci représente le côté gauche du dos

Le pull est maintenant divisé en devant, dos et manches, et le marqueur du début du tour est placé au milieu du dos. Il y a 4 m en attente entre les marqueurs - cela représente les m raglan.

Tricoter un tour de m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant le marqueur du début du rang.

Les prochaines 3 m seront rabattues ainsi :

Tricoter 2 m end pour ainsi les avoir sur l'aiguille droite. Glisser la m droite par-dessus la m gauche.

Tricoter 1 m end, puis glisser encore la m droite par-dessus la m gauche - ne pas serrer trop les m.

Enlever le marqueur de m du début du tour - on n'aura pas besoin de celui-ci pour le moment.

Rabattre les prochaines 3 m selon la même technique que tout à l'heure pour ainsi avoir 6 (7) 8 (9) 10 (11) m sur chaque pièce de dos.

Tricoter maintenant ainsi :

Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L.

Répéter de * à * tout le tour. 1 m a été rajoutée à chaque pièce de dos et 2 m ont été rajoutées sur le devant et à chacune des manches.

L'ouverture du dos est maintenant commencée, et il faudra donc tricoter en aller-retours à partir de maintenant tout en effectuant des augmentations raglan et en réalisant le dos ouvert. Ainsi :

Rang 1 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. *Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L* Répéter de * à * tout le rang.

Rang 3 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 4 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter 1 m end. Tricoter 2 m ens à l'end.

Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L.

Répéter de * à * jusque ce qu'il reste 4 m au rang. Tricoter 2 m ens à l'end, tricoter 2 m end.

Tricoter le rang 1, 2, 3 et 4 au total 4 (4) 4 (5) 5 (5) fois. Les mailles sont maintenant réparties ainsi :

Dos droite : 11 (12) 13 (15) 16 (17) m

Manche droite : 27 (27) 28 (32) 32 (33) m

Devant : 36 (38) 40 (46) 48 (50) m

Manche gauche : 27 (27) 28 (32) 32 (33) m

Dos gauche : 11 (12) 13 (15) 16 (17) m

Continuer de tricoter en aller-retours, mais en effectuant maintenant seulement des diminutions tous les 3 rangs END. Ainsi :

Rang 1 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. *Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L* Répéter de * à * tout le rang.

Rang 3 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 4 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. *Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L* Répéter de * à * tout le rang.

Rang 5 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 6 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première

m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter 1 m end. Tricoter 2 m ens à l'end.
Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L. Répéter de *à* jusqu'à ce qu'il reste 4 m mailles au rang. Tricoter 2 m ens à l'end, tricoter 2 m end.

Tricoter les rangs 1 à 6 encore une fois. Les mailles sont maintenant réparties ainsi :

Dos droite : 15 (16) 17 (19) 20 (21) m
Manche droite : 39 (39) 40 (44) 44 (45) m
Devant : 48 (50) 52 (58) 60 (62) m
Manche gauche : 39 (39) 40 (44) 44 (45) m
Dos gauche : 15 (16) 17 (19) 20 (21) m

Il faudra tricoter en aller-retours maintenant avec des augmentations tous les 2 rangs - mais sans diminutions sur le dos. Ainsi :

Rang 1 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. *Tricoter jusqu'au prochain marqueur. M1R, déplacer le marqueur, tricoter 1 m end, déplacer le marqueur, M1L* Répéter de * à * tout le rang.

Tricoter rang 1 et 2 au total 8 (8) 8 (9) 10 (11) fois pour que les mailles soient réparties ainsi :

Dos droite : 23 (24) 25 (28) 30 (32) m
Manche droite : 55 (55) 56 (62) 64 (67) m
Devant : 64 (66) 68 (76) 80 (84) m
Manche gauche : 55 (55) 56 (62) 64 (67) m
Dos gauche : 23 (24) 25 (28) 30 (32) m

Terminer en tricotant encore un rang env.

CORPS

Rajouter maintenant des m pour les manches - et choisir si vous souhaitez tricoter la version avec le dos complètement ouvert ou avec le dos ouvert à moitié. Suivre la version souhaitée, puis sauter la partie, qui ne vous concerne pas, pour continuer avec la section **MANCHES**.

OPTION 1 : DOS COMPLÈTEMENT OUVERT

Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter jusqu'au marqueur, enlever le marqueur, tricoter 1 m end. Enlever le prochain marqueur.

Mettre les 55 (55) 56 (62) 64 (67) m pour la manche en attente sur un arrêt de mailles.

Monter 4 (6) 8 (8) 8 (8) m sur l'aiguille, puis enlever le prochain marqueur, tricoter 1 m end, enlever le marqueur.

Tricoter le devant jusqu'à atteindre le prochain marqueur. Enlever le marqueur, tricoter 1 m end, enlever le prochain marqueur. Mettre encore les 55 (55) 56 (62) 64 (67) m pour la manche en attente sur un arrêt de mailles.

Monter 4 (6) 8 (8) 8 (8) m sur l'aiguille, puis enlever le prochain marqueur, tricoter 1 m end, enlever le marqueur. Tricoter les m restantes.

Les m des manches ont maintenant été mises en attente, et il faudra continuer de tricoter le dos. Les quatre mailles du raglan font partie du corps, et il y a donc maintenant 122 (130)

138 (152) 160 (168) m sur les aiguilles.

Tricoter en aller-retours sans effectuer des augmentations ou des diminutions. Ainsi :

Rang 1 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 : Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter toutes les m end.

Tricoter le rang 1 et le rang 2 au total 14 fois.

Il faut maintenant commencer à réaliser des augmentations dans l'ouverture du dos pour la rabattre :

Rang 1 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 Tourner l'ouvrage pour tricoter sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter 1 m end, M1R. Tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m mailles au rang. M1L Tricoter 2 m end.

Répéter les rangs 1 à 2 encore une fois. Le rang compte maintenant 126 (134) 142 (156) 164 (172) m sur les aiguilles.

Il faut maintenant commencer les augmentations de chaque côté sur l'endroit de l'ouvrage :

Rang 1 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 : Tourner l'ouvrage pour tricoter sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter 1 m end, M1R. Tricoter 1 m end, M1R. Tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m mailles au rang. M1L. Tricoter 1 m end. M1L. Tricoter 2 m end.

Tricoter les rangs 1 et 2 au total 5 fois pour ainsi avoir 146 (154) 162 (176) 184 (192) m au rang.

Le dernier rang tricoté est un rang endroit - juste après l'avoir tricoté, ne pas tourner l'ouvrage, mais monter 6 (6) 6 (8) 8 (8) m à la place. Placer un marqueur - celui-ci représente le marqueur du début du tour.

Il est maintenant temps de tricoter en rond, au lieu de tricoter en aller-retours, et il y a maintenant 152 (160) 168 (184) 192 (200) m au rang.

Tricoter les 152 (160) 168 (182) 192 (200) m end en rond jusqu'à ce que le pull mesure environ 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm dans la longueur mesuré sur le devant du corps depuis la transition entre la bordure de l'encolure et l'empiècement - il est intéressant d'essayer le pull en cours de réalisation pour obtenir la longueur, qui convient le mieux à vous.

Maintenant se réalise la bordure du corps La réaliser de la même manière que la bordure de l'encolure, c.à.d. au point mousse avec un rang tricoté avec des m env à mi-chemin.

Changer pour les aiguilles 4 mm. Tricoter 1 tour ainsi :

Tricoter 2 m ens à l'end. Tricoter 2 m end. Répéter de * à * tout le tour.

Tricoter 7 tours en rond au point mousse. Tricoter ensuite 1 tour de m env.

Tricoter 6 tours en rond au point mousse. Tricoter maintenant un tour où les m du corps sont rabattues souplement.
La bordure est maintenant terminée et prête à être cousue sur l'intérieur du corps.

OPTION 2 : DOS OUVERT À MOITIÉ

Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter jusqu'au marqueur, enlever le marqueur, tricoter 1 m end. Enlever le prochain marqueur.

Mettre les 55 (55) 56 (62) 64 (67) m pour la manche en attente sur un arrêt de mailles.

Monter 4 (6) 8 (8) 8 (8) m sur l'aiguille, puis enlever le prochain marqueur, tricoter 1 m end, enlever le marqueur.

Tricoter le devant jusqu'à atteindre le prochain marqueur. Enlever le marqueur, tricoter 1 m end, enlever le prochain marqueur. Mettre encore les 55 (55) 56 (62) 64 (67) m pour la manche en attente sur un arrêt de mailles.

Monter 4 (6) 8 (8) 8 (8) m sur l'aiguille, puis enlever le prochain marqueur, tricoter 1 m end, enlever le marqueur. Tricoter les m restantes du rang.

Les m des manches ont maintenant été mises en attente et il faudra continuer de tricoter le dos. Les quatre m raglan font maintenant partie du corps, et le rang compte ainsi 122 (130) 138 (152) 160 (168) m.

Ici, il faut commencer à réaliser des augmentations dans l'ouverture du dos pour la rabattre :

Rang 1 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 Tourner l'ouvrage pour tricoter sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter 1 m end, M1R. Tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m mailles au rang. M1L Tricoter 2 m end.

Répéter les rangs 1 à 2 encore une fois. Le rang compte maintenant 126 (134) 142 (156) 164 (172) m.

Il faut maintenant commencer les augmentations de chaque côté sur l'endroit de l'ouvrage :

Rang 1 Tourner l'ouvrage pour se retrouver sur l'envers de l'ouvrage. Glisser la première m env en tenant le fil devant l'ouvrage. Tricoter toutes les m env.

Rang 2 : Tourner l'ouvrage pour tricoter sur l'endroit de l'ouvrage. Glisser la première m en tenant le fil derrière l'ouvrage. Tricoter 1 m end, M1R. Tricoter 1 m end, M1R. Tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m mailles au rang. M1L. Tricoter 1 m end. M1L. Tricoter 2 m end.

Tricoter les rangs 1 et 2 au total 5 fois pour ainsi avoir 146 (154) 162 (176) 184 (192) m au rang.

Le dernier rang tricoté est un rang endroit - juste après l'avoir tricoté, ne pas tourner l'ouvrage, mais monter 6 (6) 6 (8) 8 (8) m à la place. Placer un marqueur - celui-ci représente le marqueur du début du tour.

Il est maintenant temps de tricoter en rond, au lieu de tricoter en aller-retours, et il y a maintenant 152 (160) 168 (184) 192 (200) m au rang.

Tricoter les 152 (160) 168 (182) 192 (200) m end en rond jusqu'à ce que le pull mesure environ 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm dans la longueur mesuré sur le devant du corps depuis la transition entre la bordure de l'encolure et l'empècement - il est intéressant d'essayer le pull en cours de réalisation pour obtenir la longueur, qui convient le mieux à vous.

Maintenant se réalise la bordure du corps. La réaliser de la même manière que la bordure de l'encolure, c.à.d. au point mousse avec un rang tricoté avec des m env à m'-chemin.

Changer pour les aiguilles 4 mm. Tricoter 1 tour ainsi :

* Tricoter 2 m ens à l'end. Tricoter 2 m end*. Répéter de * à * tout le tour.

Tricoter 7 tours en rond au point mousse. Tricoter ensuite 1 tour de m env.

Tricoter 6 tours en rond au point mousse. Tricoter maintenant un tour où les m du corps sont rabattues souplement.

La bordure est maintenant terminée et prête à être cousue sur l'intérieur du corps.

MANCHES

Relever les 55 (55) 56 (62) 64 (67) m de la manche sur l'aiguille 4,5 mm (câble 20 cm).

Relever les 4 (6) 8 (8) 8 (8) m, que vous avez monté sous la manche antérieurement, pour ainsi avoir 59 (61) 64 (70) 72 (75) m. Placer un marqueur - celui-ci représente le marqueur du début du rang.

Tricoter les m end en rond jusqu'à ce que la manche mesure 47 (49) 52 (54) 55 (56) cm dans la longueur - il peut être intéressant d'essayer le pull en cours de réalisation pour obtenir la longueur de manche qui vous convient le mieux.

Il faudra maintenant tricoter la bordure de la manche. Changer pour les aiguilles 4 mm.

Tricoter 1 tour ainsi : Tricoter *2 m ens à l'end*. Répéter de * à * tout le tour - pour les tailles XS, X et XXL, il restera 1 m sur le rang, qui ne doit pas être tricotée avec une autre maille. Tricoter simplement celle-ci end. Le rang compte maintenant 29 (30) 32 (35) 36 (37) m.

Tricoter 7 tours en rond au point mousse. Tricoter ensuite 1 tour de m env.

Tricoter 6 tours en rond au point mousse. Tricoter un tour en rabattant les m de la manche souplement.

La bordure est maintenant terminée et est prête à être cousue sur l'intérieur de la manche.

LES DERNIERS DÉTAILS

Couper et cacher les fils sur l'intérieur du pull. Laver le pull à l'eau tiède, mettre à sécher à plat - au sol dans la salle de bains, par ex. Il est important de ne pas tirer sur le pull en le lavant éviter qu'il perde sa coupe et qu'il continue à correspondre à l'échantillon.

Amusez-vous bien !

unlucky knits