



TUTORIEL CROCHET

Sungi

Poupée

Design: PifPaf | Hobbii Design

MATÉRIEL

2 pelotes de Rainbow Cotton 8/4, coul Natural White (002)
1 pelote de Rainbow Cotton 8/4, coul Petrol Blue (035)
1 pelote de Rainbow Cotton 8/4, coul Light Brown (006)
1 pelote de Rainbow Cotton 8/4, coul Prussian Blue (092)
1 pelote de Rainbow Cotton 8/4, coul Rust (101)
1 pelote de Rainbow Cotton 8/4, coul Dark Grey (011)

Crochet 2.5 mm
Un morceau de reste de fil noir
Yeux de sécurité 7 mm
2 boutons en bois, 12 mm
Rembourrage
Épingles
Optionnel, un morceau de câble en caoutchouc, 14 cm de long et avec un diamètre de 1 cm, pour raidir la tête et le cou.
Optionnel, lunettes

QUALITÉ DU FIL

 **Rainbow Cotton 8/4**, Hobbii
100% coton / 50 g = 170 mètres

ABRÉVIATIONS

cm = cercle magique
ml = maille en l'air
ms = maille serrée
mc = maille coulée(s)
demi-br = demi bride
bar = brin arrière seulement
aug = augmentation - 2 mailles dans la même mailles
dim = diminution - 2 mailles ensemble
Tr(s) = tour(s)
Rg(s) = rang(s)
(xx) = nombre de mailles après la fin du tour

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

MESURES

Environ 30 cm de haut

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Sungi la poupée a mis son plus beau gilet et est prêt à ravir un petit garçon ou une petite fille. Sa meilleure amie est Sara, et ils aiment faire des choses amusantes ensemble.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiisungi

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<http://shop.hobbii.fr/sungi-poupee>

Tutoriel



INFO ET CONSEILS

Toujours rembourrer la tête et le corps fermement. Toujours rembourrer entre la tête et le corps tout en cousant la tête pour éviter d'avoir une tête chancelante.

Travailler serré pour éviter les trous entre les mailles.

Toutes les pièces sont crochetées en rond, sauf le bonnet et le sac.

BRAS

En faire 2 avec le fil Natural White

Tr 1: 6 ms dans un cm

Tr 2: (1 ms, aug) x 3 (9)

Trs 3-27: 1 ms dans chaque m (9)

Ne pas rembourrer le bras.

Arrêter.

JAMBE

En faire 2 avec le fil Natural White

Tr 1: 6 ms dans un cm

Tr 2: (aug) x 6 (12)

Tr 3: (3 ms, aug) x 3 (15)

Tr 4: 1 ms dans chaque m dans le bar (15)

Tr 5: 1 ms dans chaque m (15)

Tr 6: dim x 2, 11 ms (13)

Tr 7: dim, 11 ms (12)

Rembourrer les jambes avec un peu de rembourrage pendant le travail.

Trs 8-31: 1 ms dans chaque m (12)

Tr 32: finir avec 3 ms pour finir sur un côté de la jambe.

Faire une jambe de plus mais NE PAS arrêter le fil de la deuxième jambe.

Maintenant, continuer de travailler le corps depuis la deuxième jambe, et ensuite travailler la tête - tout en une pièce.

CORPS ET TÊTE

Maintenant, continuer de travailler depuis la deuxième jambe là où vous n'avez pas arrêté le fil.

Tr 1: Faire 6 ml. Attacher la jambe à l'autre jambe en s'assurant que les jambes soient tournées dans le même sens. Voir photo 1.

Maintenant, travailler autour des deux jambes.

Tr 2: 12 ms sur une jambe, 6 ms sur un côté de la chaînette, 12 ms sur l'autre jambe, 6 ms sur l'autre côté de la chaînette (36)

Photo 1



Rembourrer le corps pendant le travail.

Trs 3-13: 1 ms dans chaque m (36)

Tr 14: (4 ms, dim) x 6 (30)

Trs 15-18: 1 ms dans chaque m (30)

Tr 19: (3 ms, dim) x 6 (24)

Trs 20-21: 1 ms dans chaque m (24)


Maintenant, crocheter les bras depuis le côté intérieur du bras.

Utiliser les épingles et attacher les deux bras sur les côtés du corps.

Tr 22: faire des ms vers le bras, le nombre de ms peut varier car vous pouvez déplacer le travail, ajuster le nombre de ms selon où vous finissez le tour 21. La poupée sur la photo est travaillée comme ceci:

6 ms, 3 ms à travers le bras et le corps, 9 ms, 3 ms à travers le bras et le corps, 3 ms (24)

Photos 2 et 3



Vous avez maintenant travaillé 24 ms sur le tour entier. Comme le tour suivant est travaillé sur le tour extérieur du bras, le nombre de mailles va augmenter à 30 ms.

Maintenant vous allez crocheter en rond où les épaules sont.

Tr 23: 1 ms dans chaque m (30)

Photo 4



Tr 24: 1 ms dans chaque m (30)

Tr 25: (3 ms, dim) x 6 (24)

Tr 26: (2 ms, dim) x 6 (18)

Tr 27: (4 ms, dim) x 3 (15)

Trs 28-30: 1 ms dans chaque m (15)

Préparer le câble en enroulant le fil autour du câble autant de fois que nécessaire pour remplir le cou. De cette façon, vous évitez d'avoir du rembourrage autour du cou et que la couleur du câble soit vue.

Photos 5 et 6



Maintenant, crocheter la tête sans couper le fil.

Tr 31: (aug) x 15 (30)

Tr 32: 2 ms, aug, (4 ms, aug) x 5, 2 ms (36)

Tr 33: (5 ms, aug) x 6 (42)

Tr 34: 3 ms, aug, (6 ms, aug) x 5, 3 ms (48)

Tr 35: (7 ms, aug) x 6 (54)

Tr 36: 4 ms, aug, (8 ms, aug) x 5, 4 ms (60)

Trs 37-47: 1 ms dans chaque m (60)

Maintenant, attacher les yeux de sécurité entre les tours 41-42 avec 10 ms entre eux.

Photo 7



Maintenant, insérer la pièce de 14 cm de câble dans le corps et s'assurer que le milieu avec fil enroulé autour est placé au niveau du cou.

Voir photo 6.

Tr 48: (8 ms, dim) x 6 (54)

Tr 49: (7 ms, dim) x 6 (48)

Tr 50: (6 ms, dim) x 6 (42)

Rembourrer la tête pendant que vous crochetez et bien rembourré autour du câble.

Tr 51: (5 ms, dim) x 6 (36)

Tr 52: (4 ms, dim) x 6 (30)

Tr 53: (3 ms, dim) x 6 (24)

Tr 54: (2 ms, dim) x 6 (18)

Tr 55: (1 ms, dim) x 6 (12)

Tr 56: (2 ms, dim) x 3 (9)

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre les 9 dernières mailles.

Utiliser une aiguille et passer dans les boucles avant des 9 mailles et tirer sur le fil doucement pour fermer le trou joliment.

CHEVEUX

Couleur Light Brown

Tr 1: 6 ms dans un cm

Tr 2: aug x 6 (12)

Tr 3: (1 ms, aug) x 6 (18)

Tr 4: (2 ms, aug) x 6 (24)

Tr 5: (3 ms, aug) x 6 (30)

Tr 6: (4 ms, aug) x 6 (36)

Tr 7: (5 ms, aug) x 6 (42)

Tr 8: (6 ms, aug) x 6 (48)

Tr 9: (7 ms, aug) x 6 (54)

Tr 10: (8 ms, aug) x 6 (60)

Trs 11-18: 1 ms dans chaque m (60)

Maintenant, crocheter la frange sans couper le fil.

Tr 19: Faire 6 ml, commencer dans la 2ème ml à partir du crochet, 5 ms, 1 ms dans la m suivante du bord des cheveux.

Tr 20: Faire 7 ml, commencer dans la 2ème ml à partir du crochet, 6 ms, 1 ms dans la m suivante du bord des cheveux.

Tr 21: Faire 8 ml, commencer dans la 2ème ml à partir du crochet, 7 ms, 1 ms dans la m suivante du bord des cheveux.

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre.

Photo 8



SHORT

Avec le fil Prussian Blue

Tr 1: Faire 20 ml et joindre pour fermer un cercle avec une ms dans la première ml.

Trs 2-9: 1 ms dans chaque m (20)

Arrêter et faire une autre jambe mais NE PAS couper le fil de la deuxième jambe du short. Faire 1 ml et l'attacher à la première jambe du short sur le tour suivant.
Voir photo 9.

Tr 10: 20 ms autour de la première jambe du short, 1 ms dans la ml, 20 ms autour de la deuxième jambe du short, 1 ms dans la ml (42)

Trs 11-16: 1 ms dans chaque m (42)

Changer pour la couleur Light Brown et faire la ceinture.

Trs 17-18: 1 ms dans chaque m (42)

Utiliser le fil fin noir pour broder une boucle sur le devant. Voir photo 10.

Arrêter.

Photos 9 et 10

GILET

Avec le fil Rust

Maintenant, travailler dans la chaînette de fondation et faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.

Tr 1: Faire 43 ml

Trs 2-5: 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (42)

Tr 6: 9 ms, sauter 1 ms, 22 ms, sauter 1 ms, 9 ms (40)

Tr 7: 9 ms, sauter 1 ms, 20 ms, sauter 1 ms, 9 ms (38)

Tr 8: 9 ms, sauter 1 ms, 18 ms, sauter 1 ms, 9 ms (36)

Tr 9: 9 ms, sauter 1 ms, 16 ms, sauter 1 ms, 9 ms (34)

Tr 10: 9 ms, sauter 1 ms, 14 ms, sauter 1 ms, 9 ms (32)

Trs 11-12: 1 ms dans chaque m (32)

Maintenant, faire les emmanchures.

Tr 13: 5 ms, 8 ml, sauter 4 ms, 14 ms, 8 ml, sauter 4 ms, 5 ms (40) Voir photo 11.

Tr 14: 5 ms, 8 ms dans la chaînette (la manche), sauter 2 ms, 9 ms, sauter 2 ms, 8 ms dans la chaînette (la manche), 5 ms (35)

Voir photo 12.

Tr 15: 12 ms, sauter 1 ms, 9 ms, sauter 1 ms, 12 ms (33)

Tr 16: maintenant, faire une bordure de ms vers le bas le long de la pièce du devant, de la bordure basse et vers le haut le long du deuxième côté, mais PAS le col. Voir photos 13 et 14.

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre.

Photos 11 et 12



Photos 13 et 14



Faire 12 ml deux fois pour faire 2 boucles pour les boutons. Les plier en deux pour créer une boucle et les coudre sur la veste.

OREILLE

En faire 2 avec le fil Natural White

Tr 1: dans un cm, travailler comme suit: 1 ms, 3 demi-br, 1 ms, 1 mc. Voir photo 15.

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre.

CASQUE

Avec le fil Petrol Blue

Tr 1: 6 ms dans un cm

Tr 2: aug x 6 (12)

Tr 3: (1 ms, aug) x 6 (18)

Tr 4: (2 ms, aug) x 6 (24)

Tr 5: (3 ms, aug) x 6 (30)

Tr 6: (4 ms, aug) x 6 (36)
Tr 7: (5 ms, aug) x 6 (42)
Tr 8: (6 ms, aug) x 6 (48)
Tr 9: (7 ms, aug) x 6 (54)
Tr 10: (8 ms, aug) x 6 (60)
Trs 11-19: 1 ms dans chaque m (60)

Ne pas couper le fil mais continuer pour faire la visière du casque.
Travailler en rang et faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.

Rg 20: 10 ms, 1 ml, tourner
Rg 21: 9 ms, 1 ml, tourner
Rg 22: 8 ms, 1 ml, tourner
Rg 23: 7 ms, 1 ml, tourner
Rg 24: 6 ms

Arrêter.

CACHE OREILLE

Avec le fil Petrol Blue

Premier cache oreille

Travailler en rang et faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.

Tenir le casque avec le haut face à vous et compter 8 ms vers la gauche, attacher le fil dans la 9ème maille et travailler la première maille dans la même maille où vous avez attaché le fil. Voir photo 16.

Rg 1: 10 ms, 1 ml, tourner
Rg 2: 9 ms, 1 ml, tourner
Rg 3: 8 ms, 1 ml, tourner
Rg 4: 7 ms, 1 ml, tourner
Rg 5: 6 ms, 1 ml, tourner
Rg 6: 5 ms, 1 ml, tourner
Rg 7: 4 ms

Arrêter.

Deuxième cache oreille

Compter depuis le côté gauche du premier cache oreille vers la gauche, sauter 14 ms, attacher le fil dans la 15ème ms et travailler la première ms dans la même maille où vous avez attaché le fil. Voir photo 17.

Rg 1: 10 ms, 1 ml, tourner
Rg 2: 9 ms, 1 ml, tourner
Rg 3: 8 ms, 1 ml, tourner
Rg 4: 7 ms, 1 ml, tourner
Rg 5: 6 ms, 1 ml, tourner
Rg 6: 5 ms, 1 ml, tourner
Rg 7: 4 ms

Ne pas couper le fil mais travailler une bordure en ms tout autour du casque. Vous pouvez voir le résultat fini sur les photos 18 et 19.

Photos 15, 16 et 17



Photos 18 et 19



SAC A DOS

Avec le fil Dark Grey

Travailler en rang et faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.

Devant

Rg 1: Faire 12 ml

Rg 2: commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (11)

Rgs 3-15: 1 ms dans chaque m (11)

Ensuite crocheter une bordure tout autour de la pièce. Ne pas couper le fil et continuer le rang 15.

Rgs 16: Travailler 13 ms le long de la bordure (1 ms dans chaque extrémité de rang), aug, 9 ms, aug, 13 ms (1 ms dans chaque extrémité de rang), aug, 9 ms, aug, 1 mc (52)

Voir photos 20-22.

Arrêter.

Dos

Rg 1: Faire 12 ml

Rg 2: commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (11)

Rgs 3-15: 1 ms dans chaque m (11)

Ensuite crocheter une bordure tout autour de la pièce. Ne pas couper le fil et continuer le rang 15.

Rg 16: Travailler 13 ms le long de la bordure (1 ms dans chaque extrémité de rang), aug, 9 ms, aug, 13 ms (1 ms dans chaque extrémité de rang), aug, 9 ms, aug, 1 mc (52)

Photos 20, 21 et 22



Continuer de travailler en spirale.

Trs 17: 1 ms dans chaque m dans le bar (52)

Trs 18-20: 1 ms dans chaque m (52)

Voir photos 20-22.

Arrêter.

Maintenant, assembler le devant et le dos. Compter 11 ms vers l'arrière depuis la dernière maille travaillée du tour 20 et attacher le fil dans la 12ème maille ensemble avec la pièce du devant, travailler la première ms dans la même maille. Voir photos ci-dessous.

Travailler encore 11 ms et arrêter. Elles doivent être crochétées ensemble sur 12 ms au total. Arrêter.





Maintenant, travailler en rang et faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.
Attacher le fil sur l'endroit, dans la première maille du coin gauche de la pièce du dos.



Rg 22: 1 ms dans le bar de chaque m, 1 ml, tourner (40)
Rg 23: 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (40)
Rg 24: 1 ms dans chaque m (40)

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre.

Rembourrer avec un morceau de papier absorbant plié en plusieurs épaisseurs pour avoir une épaisseur convenable, couper à la bonne taille et ensuite coudre les bordures de la pièce du dos sur la pièce du devant.



Poche du devant

Travailler en rang et faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.

Rg 1: Faire 8 ml

Rg 2: commencer dans la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (7)

Rgs 3-8: 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (7)

Crocheter une bordure en ms tout autour, faire 2 ms dans une ms dans les coins.

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre sur le sac à dos.



Poches des côtés

En faire 2.

Travailler en rang, faire 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang.

Trs 1: Faire 9 ml

Trs 2: commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (8)

Trs 3-5: 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner (8)

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre et les coudre de chaque côté du sac à dos



ANSES

En faire 2.

Rg 1: Faire 6 ml

Rg 2: commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m, (5) 1 mc dans la même m

Arrêter et en faire une de plus, mais ne pas couper le fil de la numéro 2, faire 23 et l'attacher en haut de la première que vous avez faite. Voir photo.

Coudre les anses sur chaque côté du sac à dos et les attacher en haut.



Bretelle

Rg 1: Faire 60 ml

Rg 2: commencer dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque m (59)

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre.

La plier en deux et positionner la pliure du milieu en haut de la pièce du dos du sac à dos et la coudre ici. Coudre les extrémités à chaque coin inférieur.



Logo

Avec le fil white

Trs 1: 10 ms dans un cm, 1 mc

Arrêter et laisser un fil assez long pour coudre.

Broder l'étoile au centre avec le fil rouge et coudre le logo sur le sac à dos comme montré sur la photo.



ASSEMBLAGE

- Coudre les cheveux sur la tête, voir photo 23.
- Placer le short sur la poupée et l'attacher avec quelques points sur la bordure, voir photo 24.
- Broder le nez entre les tours 37 et 38 avec 3 points sur 3 ms, voir photo 25.
- Utiliser le fil white pour broder une bordure à l'extérieur des yeux, voir photo 25.
- Broder les sourcils sur les tours 43-44, voir photo 25.
- Coudre les oreilles sur les tours 36-40 de chaque côté de la tête, voir photo 26.
- Mettre le gilet et coudre les boutons, placer les boucles autour des boutons et les coudre, voir photo 27.

Photos 23 et 24



Photos 25 et 26



Photos 27 et 28



Amusez-vous!

PifPaf

