



TUTORIEL CROCHET

Contrast Cardigan

Gilet enfant

Design: Manatee_Squares | Hobbii Design

MATÉRIEL

CP: 3 (4) 5 (5) 6 pelotes de Amigo couleur 09
CC: 1 pelote de Amigo couleur 34

Crochet 4 mm

4 (5) 5 (5) 5 boutons en bois "Coeurs"
Diamètre 18 mm

QUALITÉ DU FIL

 **Amigo**, Hobbii
100 % HB Acrylique
50 g = 175 m

ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm = 18 BR x 10 rangs

ABRÉVIATIONS

CC = couleur contrastante
CP = couleur principale
ML = maille en l'air
BR = bride
2BR ENS = 2 brides ensemble
ARR = arrêter
MS = maille serrée
ESP = espace
MC = maille coulée
M = maille/s

TAILLE

1-2 ans (3-4 ans) 5-6 ans (7-8 ans) 9-10 ans

MESURES

Largeur: 33 (35) 38 (40) 43 cm

Longueur: 36 (40) 42 (44) 46 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Le gilet Contrast Cardi vous donne le meilleur des deux mondes. Une forme simple avec une construction facile, et un peu de piquant ajouté pour une finition brillante!

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiicontrastcardi
#hobbiiidesign

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<http://shop.hobbii.fr/contrast-cardi-gilet-enfant>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



INFO ET CONSEILS

Le corps est travaillé en longs rangs et tourner à chaque fin de rang. Ensuite, vous divisez le corps en devant et dos.

Pour travailler sur le côté d'une M, j'aime prendre la boucle de la M à côté de celle-ci pour empêcher les éventuels espaces de se former.

Sauf si mentionné, vous allez travailler avec la CP.

Votre chaînette de rotation compte comme une M tout le travail.

CORPS PRINCIPAL

Faire 118 (126) 134 (142) 154 ML.

Rang 1: BR dans la quatrième ML à partir du crochet et dans chaque ML tout le rang. 3 ML, tourner.

Rang 2: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M du rang précédent, BR entre les 2 M finales, 3 ML, tourner. Vous devez avoir un total de 116 (124) 132 (140) 152 M.

Répéter le rang 2 jusqu'à avoir un total de 24 (28) 28 (30) 30 rangs en incluant le rang 1. A la fin de votre rang final, 3 ML et tourner.

DEVANT UN

Rang 1: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans les 28 (30) 32 (34) 37 M suivantes. 3 ML, tourner.

Rang 2: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M du rang précédent. BR entre les 2 M finales, 3 ML, tourner. Vous devez avoir un total de 29 (31) 33 (35) 38 M.

Rang 3: SAUTER la M à la base de la ML, 2BR ENS, BR dans chaque M restantes du rang précédent. BR entre les 2 M finales, 3 ML, tourner.

Rang 4: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M du rang précédent jusqu'à ce qu'il reste 3 M. 2BR ENS, BR entre les 2 M finales. 3 ML, tourner.

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à avoir un total de 12 (12) 14 (14) 16 rangs pour le devant et un total de 19 (21) 21 (23) 24 M. ARR en laissant un long fil pour coudre.

DOS

Joindre le fil dans votre première M non travaillée à côté du devant un, 3 ML.

Rang 1: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans les 57 (61) 65 (69) 75 M suivantes. 3 ML, tourner.

Rang 2: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M du rang précédent. BR entre les 2 M finales. 3 ML, tourner. Vous devez avoir un total de 58 (62) 66 (70) 76 M.

Répéter le rang 2 jusqu'à avoir un total de 12 (12) 14 (14) 16 rangs. ARR et cacher les fils.

DEVANT DEUX

Joindre le fil dans votre première M non travaillée à côté du dos, 3 ML.

Rang 1: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M restantes. BR entre les 2 M finales, 3 ML, tourner.

Rang 2: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M du rang précédent. BR entre les 2 M finales, 3 ML, tourner. Vous devez avoir un total de 29 (31) 33 (35) 38 M.

Rang 3: SAUTER la M à la base de la ML, BR dans chaque M du rang précédent jusqu'à ce qu'il reste 3 M. 2BR ENS, BR entre les 2 M finales. 3 ML, tourner.

Rang 4: SAUTER la M à la base de la ML, 2BR ENS, BR dans chaque M restantes du rang précédent. BR entre les 2 M finales, 3 ML, tourner.

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à avoir un total de 12 (12) 14 (14) 16 rangs pour le devant et un total de 19 (21) 21 (23) 24 M. ARR en laissant un long fil pour coudre.

Couture

Coudre les épaules en utilisant les longueurs de fil laissées.

MANCHES

Joindre le fil sur le côté d'une des M de l'aisselle et 3 ML

Rang 1: BR sur le côté de la M à la base de la ML. 2 BR sur le côté de chaque M tout autour la bordure de la manche. MC dans la 3 ML pour joindre. 3 ML, tourner. Un total de 48 (48) 56 (56) 64 M.

Rang 2: 2BR ENS. BR dans chaque M restantes du rang précédent. MC dans la 3 ML pour joindre. 3 ML, tourner.

Répéter le rang 2 jusqu'à avoir un total de 24 (26) 28 (32) 34 rangs. Si vous pensez que la manche devient trop serrée, continuer de travailler sans diminution au début de chaque rang. Garder un œil sur la longueur de votre manche tout au long du travail et travailler plus ou moins de rang si nécessaire. A la fin de votre rang final, MC dans la 3 ML pour joindre, **changer pour CC**, 1 ML et tourner.

Poignet rang 1: MS dans chaque M du rang précédent, MC dans la 1 ML pour joindre, 1 ML, tourner.

Répéter le poignet rang 1 jusqu'à avoir un total de 5 rangs. A la fin de votre rang final MC dans la 1 ML pour joindre, ARR et cacher les fils.

Répéter pour faire l'autre manche.

Finitions

Avec l'endroit du dos face à vous, joindre CC dans n'importe quelle M sur la bordure basse et 1 ML.

Tour 1: MS dans chaque M tout le long de la bordure du bas de votre pièce. Continuer de travailler le long du devant de votre gilet en plaçant 2 MS sur le côté de chaque BR le long de la bordure du devant. MS dans chaque M sur l'encolure du dos, ensuite 2 MS le long de l'autre côté du devant. MS le long de la bordure du bas de votre pièce jusqu'à atteindre votre première M. MC dans la 1 ML pour joindre. 1 ML, tourner.

Tour 2: MS dans chaque M du tour précédent. MC dans la 1 ML pour joindre. 1 ML, tourner.

Tour 3: MS dans chaque M du tour précédent jusqu'à avoir atteint le coin du devant. MS dans les 6 M suivantes, ensuite *2 ML, SAUTER 2 M, MS dans les 8 M suivantes* 4 (5) 5 (5) 5 fois pour créer les boutonsnières. MS dans chaque M restantes du tour précédent. MC dans la 1 ML pour joindre, 1 ML, tourner.

Tour 4: MS dans chaque M et ML du tour précédent. MC dans la 1 ML pour joindre, 1 ML, tourner.

Tour 5: MS dans chaque M du tour précédent. MC dans la 1 ML pour joindre, ARR et cacher vos fils.

Coudre les boutons, en s'assurant qu'ils soient au même niveau que les trous que vous avez créé.

Cacher les fils et vous avez terminé!

Amusez-vous!

Lauren

