



CROCHET PATTERN

Mary

Dessous de Verre

Design: Zoe Curtis Modern Crochet | Hobbii Design

MATÉRIEL

Pour faire 4 dessous de verre:

Fil A: 1 pelote de Twister Solid couleur 121

Fil B: 1 pelote de Twister Solid couleur 105

Crochet 4 mm

QUALITÉ DU FIL

 **Twister Solid**, Hobbii

55% Coton, 45% Acrylique

100 g = 400 m

ÉCHANTILLON

Un échantillon exact n'est pas nécessaire pour ce modèle mais essayez d'avoir une tension constante tout au long du travail.

ABRÉVIATIONS

ms = maille serrée

br = bride

mc = maille coulée

TAILLE

Taille unique

MESURES

Diamètre du dessous de verre: 13 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Article pour la maison inspiré par l'icône des années 60 Mary Quan et des designs rétro floral monochrome.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiimary

#hobbiidesign

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<http://shop.hobbii.fr/mary-dessous-de-verre>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



INFO ET CONSEILS

Les dessous de verre sont travaillés en crochet tapisserie avec le fil doublé tout le temps. Avant de commencer, vous aurez besoin de diviser la pelote de Twister solid en deux balles de 50 gr de façon à pouvoir doubler fil. Quand vous faites la première maille de chaque tour, s'assurer que votre tension n'est pas trop serrée.

DESSOUS DE VERRE

Faire un cercle ajustable avec le Fil A pris en double.

Tour 1: 12 br dans le cercle, tirer fort, joindre avec une mc dans la première m – 12 br.
Arrêter.

Tour 2: Changer pour le Fil B, pris en double. 2 br dans la première m du Tour 1, 2 br dans chacune des 11 m suivantes, mc pour joindre – 24 br.

Tour 3: Rejoindre le Fil A, en Fil B 1 br dans la première m du Tour 2 travaillées par-dessus Fil A, 2 br dans la m suivante travaillées par-dessus Fil A, [changer pour le Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil B, changer pour le Fil B, 2 br dans la m suivante travaillées par-dessus Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil A, 2 br dans la m suivante travaillées par-dessus Fil A] cinq fois, changer pour le Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil B, changer pour le Fil B, 2 br dans la m suivante travaillées par-dessus Fil A, mc pour joindre – 36 br

Tour 4: 2 br dans la première m du Tour 3 travaillées par-dessus Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil A, changer pour le Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil B, 2 br dans la m suivante travaillées par-dessus Fil B, 1 br travaillée par-dessus Fil B, [changer pour le Fil B, 1 br travaillée par-dessus Fil A, 2 br dans la m suivante travaillées par-dessus Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil A, changer pour le Fil A, 1 br travaillée par-dessus Fil B, 2 br travaillées par-dessus Fil B, 1 br travaillée par-dessus Fil B] cinq fois, changer pour le Fil B, 1 br travaillée par-dessus Fil A, mc pour joindre, Arrêter le Fil B – 48 br

Tour 5: Changer pour le Fil A, [3 br, 2 br dans la m suivante] douze fois, mc pour joindre – 60 br

Tour 6: 1 ms, 2 ms dans la m suivante [4 ms, 2 ms dans la m suivante] onze fois, 3 ms, mc pour joindre - 72 ms

Arrêter et cacher les fils.

Amusez-vous!

