



MODÈLE DE TRICOT

# Bleecker Street

Pull à col roulé

Design : Akashayna | Hobbii Design

## MATÉRIEL

6 (7) 7 (8) 9 (9) 10 (10) 11 pelotes de Metallico Espresso, coloris 13

Aiguilles circulaires de 5 mm, 40 cm & 100 cm

Marqueur  
Aiguille à tapisser  
Arrêt de mailles

## QUALITÉ DE FIL

 **Metallico**, Hobbii  
70 % Polyamide, 21 % Acrylique, 9 % laine  
50 g = 115 m

## ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm = 18 m x 26 rangs

## ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit  
m env = maille envers  
m = maille(s)  
GGT = glisser glisser tricoter  
2 m ens à l'end = 2 mailles ensemble à l'endroit

## TAILLE

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

## MESURES

Largeur : 38 (43) 48 (53) 58 (64) 69 (74) 79 cm  
Longueur : 37 (38) 39 (42) 43 (44) 46 (47) 48 cm

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Le pull Bleecker Street est un pull court et ample à col roulé, doté de longues côtes au niveau des poignets. Ce pull est tricoté en rond puis l'ouvrage est divisé pour réaliser le devant et le dos séparément.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbibleeckerstreet  
#hobbiidesign

## OBTENEZ VOTRE FIL ICI

<http://shop.hobbii.fr/bleecker-street-pull-a-col-roule>



## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Modèle



## INFORMATIONS ET CONSEILS

Le pull est d'abord tricoté en rond, puis l'ouvrage est divisé et le devant et le dos sont travaillés séparément. Pour les manches, des mailles sont relevées au niveau des épaules après les avoir cousues. Les explications sont disponibles pour 9 tailles : XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

## CORPS

Ourlet rabattu :

Avec les aiguilles circulaires de 5 mm de 100 cm de long, monter 136 (154) 172 (190) 208 (226) 244 (262) 280 m et placer un marqueur au début du tour.

Rangs 1 à 4 : À l'endroit

Rang 5 : À l'envers

Rangs 6 à 9 : À l'endroit

Relever des mailles le long du rang de montage et les tricoter ensemble avec les mailles principales pour former l'ourlet rabattu.

Continuer à tricoter en rond jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 20 cm.

Vous allez maintenant diviser l'ouvrage pour travailler le devant et le dos séparément.

Rang 1 : 63 (72) 81 (90) 97 (106) 115 (120) 129 m end, rabattre 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (11) 11 m, 63 (72) 81 (90) 97 (106) 115 (120) 129 m end, rabattre 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (11) 11 m

## DOS

Rang 2 : À l'envers

Rang 3 : À l'endroit

Rang 4 : À l'envers

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14 (15) 17 (19) 20 (22) 23 (24) 25 cm  
Le comptage des rangs reprend à zéro pour plus de clarté.

Rang 1 : 22 (26) 30 (34) 37 (41) 45 (46) 50 m end, rabattre 19 (20) 21 (22) 23 (24) 25 (28) 20 m,  
22 (26) 30 (34) 37 (41) 45 (46) 50) m end.

Placer les mailles précédant les mailles rabattues sur un arrêt de mailles et travailler les mailles suivant les mailles rabattues pour réaliser l'épaule gauche.

### **Épaule gauche**

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : 1 m end, GGT, m end jusqu'à la fin du rang. 21 (25) 29 (33) 36 (40) 44 (45)

49 m Rang 4 : À l'envers

Rang 5 (END) : 1 m end, GGT, m end jusqu'à la fin du rang. 20 (24) 28 (32) 35 (39) 43 (44)

48 m Rang 6 : À l'envers

Rabattre les mailles.

### **Épaule droite**

Placer les mailles mises en attente sur les aiguilles et raccorder le fil du côté de l'encolure.

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : m end jusqu'aux 3 dernières mailles, 2 m ens à l'end, 1 m end 21 (25) 29 (33)  
36 (40) 44 (45) 49 m

Rang 4 : À l'envers

Rang 5 (END) : m end jusqu'aux 3 dernières mailles, 2 m ens à l'end, 1 m end 20 (24) 28 (32)  
35 (39) 43 (44) 48 m

Rang 6 : À l'envers

Rabattre les mailles.

### **DEVANT**

Raccorder le fil sur l'envers de l'ouvrage.

Rang de mise en place : À l'envers

Rang 1 : À l'endroit

Rang 2 : À l'envers

Répéter les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 9 (10) 11 (14) 15 (17) 18 (19) 20 cm  
Le comptage des rangs reprend à zéro pour plus de clarté.

Rang 1 : 25 (29) 34 (38) 41 (45) 49 (51) 54 m end, rabattre 13 (14) 13 (14) 15 (16) 17 (18) 21 m,  
25 (29) 33 (38) 41 (45) 49 (51) 54 m end.

Placer les mailles précédant les mailles rabattues sur un arrêt de mailles et travailler les mailles suivant les mailles rabattues pour réaliser l'épaule droite.

## Épaule droite

### Taille XS (S)

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : 1 m end, GGT, m end jusqu'à la fin du rang. 24 (28)

Rang 4 : À l'envers

Rangs 5 à 12 : Répéter les rangs 3 et 4. 20 (24)

Rang 13 : À l'endroit

Rang 14 : À l'envers

Rangs 15 à 18 : Répéter les rangs 13 & 14.

Rabattre les mailles.

### Tailles M (L) XL (2XL), 3XL (5XL)

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : 1 m end, GGT, m end jusqu'à la fin du rang. 33 (37) 40 (44) 48 (53)

Rang 4 : À l'envers

Rangs 5 à 14 : Répéter les rangs 3 et 4. 28 (32) 35 (39) 43 (48)

Rang 15 : À l'endroit

Rang 16 : À l'envers

Rangs 17 à 18 : Répéter les rangs 15 et 16.

Rabattre les mailles.

### Taille 4XL

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : 1 m end, GGT, m end jusqu'à la fin du rang. (51)

Rang 4 : À l'envers

Rangs 5 à 16 : Répéter les rangs 3 et 4. (44)

Rang 17 : À l'endroit

Rang 18 : À l'envers

Rabattre les mailles.

## Épaule gauche

### Tailles XS (S)

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : m end jusqu'aux 3 dernières mailles, 2 m ens à l'end, 1 m end. 24 (28)

Rang 4 : À l'envers

Rangs 5 à 12 : Répéter les rangs 3 et 4. 20 (24)

Rang 13 : À l'endroit

Rang 14 : À l'envers

Rangs 15 à 18 : Répéter les rangs 13 & 14.

Rabattre les mailles.

### Tailles M (L) XL (2XL), 3XL (5XL)

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : m end jusqu'aux 3 dernières mailles, 2 m ens à l'end, 1 m end. 33 (37) 40 (44) 48 (53)

Rang 4 : À l'envers

Rangs 5 à 14 : Répéter les rangs 3 et 4. 28 (32) 35 (39) 43 (48)

Rang 15 : À l'endroit

Rang 16 : À l'envers

Rangs 17 à 18 : Répéter les rangs 15 et 16.

Rabattre les mailles.

### Taille 4XL

Rang 2 (ENV) : À l'envers

Rang 3 (END) : m end jusqu'aux 3 dernières mailles, 2 m ens à l'end, 1 m end. (51)

Rang 4 : À l'envers

Rangs 5 à 16 : Répéter les rangs 3 et 4. (44)

Rang 17 : À l'endroit

Rang 18 : À l'envers

Rabattre les mailles.

Assembler les épaules à l'aide d'une couture.

### COL CÔTELÉ

En commençant du côté arrière droit de l'encolure au niveau des mailles rabattues, relever 20 (20) 22 (22) 24 (24) 26 (28) 30 m le long de l'encolure côté dos, 15 (17) 16 (18) 16 (21) 21 (22) 21 m le long de l'épaule jusqu'à l'avant, 14 (14) 14 (14) 16 (16) 18 (18) 22 m le long de l'encolure sur le devant, et 15 (17) 16 (18) 16 (21) 21 (22) 21 m le long de l'épaule de manière à obtenir un total de 64 (68) 68 (72) 72 (82) 86 (90) 94 m.

Placer un marqueur au début du tour.

Tricoter au point de côtes 1/1 (1 m end, 1 m env) jusqu'à ce que le col mesure 20 cm.

Rabattre les mailles en utilisant la technique du rabattage tubulaire.

### MANCHES

Avec les aiguilles de 5 mm, relever 62 (68) 72 (80) 88 (92) 96 (104) 110 m. Tricoter en rond en jersey jusqu'à ce que la manche mesure 33 cm.

Au tour suivant, diminuer en tricotant 2 m jusqu'à la fin du tour. Il vous reste 31 (34) 36 (40) 44 (46) 48 (52) 55 m

Au tour suivant, tricotez \*2 m end, 2 m ens à l'end\* 7 (8) 8 (10) 10 (10) 12 (12) 13 fois, puis tricotez les m restantes jusqu'à la fin du tour. Il vous reste 24 (26) 28 (30) 34 (36) 36 (40) 42 m restantes.

### Côtes

Continuer au point de côtes 1/1 (1 m end, 1 m env) jusqu'à ce que les côtes mesurent 10 cm.



Rabattre les mailles en utilisant la technique du rabattage tubulaire.  
Procédez de la même manière pour la deuxième manche.

**Amusez-vous bien !**

ShanaKay Salmon