



TUTORIEL CROCHET

Coastal Breeze

Gilet

Design: Jane Green - Beautiful Crochet Stuff | Hobbii Design

MATÉRIEL

(3), 4, 5, 6 pelotes de Honey Bunny, couleur Beige (05)

(2), 3, 4, 5 pelotes de Honey Bunny, couleur Nougat (09)

(2), 3, 4, 5 pelotes de Honey Bunny, couleur Caramel (14)

(2), 3, 4, 5 pelotes de Honey Bunny, couleur Cool Blue (78)

(2), 3, 4, 5 pelotes de Honey Bunny, couleur Aqua (91)

(2), 3, 4, 5 pelotes de Honey Bunny, couleur Turquoise (94)

Crochet 7 mm

Marqueurs de maille

QUALITÉ DU FIL

 **Honey Bunny**, Hobbii

100% Polyester

100 g = 120 m

ÉCHANTILLON

10 br x 9 rangs (rangs de br et ms)

= 10 x 10 cm

ABRÉVIATIONS

mc = maille coulée

ml = maille en l'air

ms = maille serrée

br = bride

TAILLE

(S-M), L- XL, 2XL- 3XL, 4XL- 5XL

MESURES

Largeur: (53 cm), 59 cm, 65 cm, 71 cm

Longueur: (75 cm), 80 cm, 85 cm, 90 cm

Longueur de manche: (40 cm), 40 cm, 43 cm, 46 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce gilet rayé est comme une bouffée d'air frais venant de la côte avec ses magnifiques couleurs de brun, beige, turquoise, bleu et bleu froid. La meilleure partie? Il est adapté pour les hommes et les femmes, donc n'importe qui peut porter ce modèle. Le fil Honey Bunny utilisé pour ce modèle est incroyablement doux, chaud et moelleux, assurant un maximum de confort. Que vous alliez marcher ou que vous vous blottissiez à la maison, ce gilet vous gardera dans le confort.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiicoastalbreeze

#hobbiielements

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/coastal-breeze-gilet>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



INFO ET CONSEILS

Toutes les coutures sont faites avec des mailles coulées sur l'envers. Tous les rangs de br sont sur les rangs endroit, tous les rangs de ms sont sur les rangs envers.

Comment trouver votre taille

Taille	Nombre de br	Largeur
S-M	125 br	53 cm
L-XL	135 br	59 cm
2XL-3XL	145 br	65 cm
4XL-5XL	155 br	71 cm

PARTIE GAUCHE (PARTIE DEVANT-DOS)

Rang 1 (coul. 09): Rang de fondation en br. 125 (135, 145, 155) br

Rang 2 (coul. 09): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 3 (coul. 94): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 4 (coul. 94): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 5 (coul. 14): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 6 (coul. 14): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 7 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 8 (coul. 05): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 9 (coul. 78): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 10 (coul. 78): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 11 (coul. 09): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 12 (coul. 09): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 13 (coul. 94): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 14 (coul. 94): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

DOS

NOTE: Toutes les rangs de br sont des rangs endroit, tous les rangs de ms sont des rangs envers.

Connecter la coul. 14 à la 63ème (68ème, 73ème, 78ème) ms

Rang 1 (coul. 14): Faire 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 2 (coul. 14): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 3 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 4 (coul. 05): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 5 (coul. 78): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 6 (coul. 78): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 7 (coul. 09): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 8 (coul. 09): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 9 (coul. 94): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 10 (coul. 94): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 11 (coul. 14): Connecter le fil à la dernière ms, faire 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 12 (coul. 14): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 13 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, faire 2 ml, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br

Rang 14 (coul. 05): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms

Rang 15 (coul. 78): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, tourner, br dans chaque ms. 63 (68, 73, 78) br


Rang 16 (coul. 78): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 63 (68, 73, 78) ms



DEVANT DROIT (PARTIE DEVANT-DOS)

Rang 1 (coul. 09): Rang de fondation en br - 62 (67, 72, 77) br, travailler br au-dessus de 63 (68, 73, 78) ms. 125 (135, 145, 155) br.

Le lieu de connexion se ferme ainsi:



Rang 2 (coul. 09): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 3 (coul. 94): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 4 (coul. 94): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 5 (coul. 14): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 6 (coul. 14): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 7 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 8 (coul. 05): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 9 (coul. 78): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 10 (coul. 78): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 11 (coul. 09): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 12 (coul. 09): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

Rang 13 (coul. 94): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 125 (135, 145, 155) br

Rang 14 (coul. 94): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 125 (135, 145, 155) ms

S-M terminer.

L-XL procéder à l'assemblage

Rang 15 (coul. 14): Connecter le fil à la dernière ms, faire 2 ml, br dans chaque ms. 135 (145, 155) br

Rang 16 (coul. 14): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 135 (145, 155) ms

L-XL terminer.

2XL-3XL procéder à l'assemblage

Rang 17 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 145, (155) br

Rang 18 (coul. 05): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 145, (155) ms

2XL-3XL terminer.

4XL-5XL procéder à l'assemblage

Rang 9 (coul. 78): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 155 br

Rang 10 (coul. 78): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 155 ms

4XL-5XL terminer.

Pour les tailles L-5XL, retourner au premier rang du devant gauche. Nous allons ajouter un rang additionnel sur ce côté. Connecter la coul. 78 à la dernière ms de la partie du dos et commencer à crocheter:

L-XL

Rang 1 (coul. 78): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 135 (145, 155) br

Rang 2 (coul. 78): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 135 (145, 155) ms

L-XL terminer.

2XL-3XL procéder à l'assemblage

Rang 3 (coul. 09): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 145 (155) br

Rang 4 (coul. 09): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 145 (155) ms

2XL-3XL terminer.

4XL-5XL procéder à l'assemblage

Rang 5 (coul. 94): Connecter le fil à la dernière ms, 2 ml, br dans chaque ms. 155 br

Rang 6 (coul. 94): Faire 1 ml (chaînette de rotation), tourner, ms dans chaque br, couper le fil. 155 ms

4XL-5XL terminer.

MANCHES

Faire la couture du côté avec des mailles coulées sur l'envers du gilet. Ne pas oublier les emmanchures. Emmanchures - 42 (50, 58, 66) ms

Commencer à travailler en tours tournés. Tous les rangs de br sont des tours sur l'endroit, tous les tours en ms sont des tours sur l'envers. Je ne précise pas la couleur du fil car il est différent pour chaque taille. Veuillez suivre la séquence de couleur suivante (09 -> 94 -> 14 -> 05 -> 78 -> 09 -> 94)

Tour 1 (endroit): Connecter le fil à l'emmanchure, 2 ml, br dans chaque ms tout le tour, joindre avec mc en haut des 2 ml. 42 (50, 58, 66) br

Tour 2 (envers): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br tout le tour, joindre avec mc dans la première ml, couper le fil. 42 (50, 58, 66) ms

Tour 3 (endroit): Changer la couleur du fil, 2 ml, br dans chaque ms tout le tour, joindre avec mc en haut des 2 ml. 42 (50, 58, 66) br

Tour 4 (envers): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br tout le tour, joindre avec mc dans la première ml, couper le fil. 42 (50, 58, 66) ms

Répéter les Tours 3-4 13 fois (S-XL) , 15 fois (2XL-3XL), 17 fois (4XL-5XL) répéter les mêmes étapes pour la deuxième manche.

CAPUCHE

Tutoriel du carré:

Avec la coul. 05, faire 5 ml, mc dans la première ml

Tour 1 (coul. 05): Faire 3 ml, 3 br dans le cercle, 2 ml, * 4 br dans le cercle, 2 ml **, rép de * à ** deux fois, joindre avec mc en haut des 3 ml, couper le fil

Tour 2 (coul. 91): Connecter le fil dans n'importe quel espace de 2 ml, 3 ml, br dans le même espace, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 4 br suivantes, * 2 br dans l'espace de 2 ml suivant, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 4 br suivantes **, rép de * à ** deux fois, joindre avec mc en haut des 3 ml, couper le fil

Tour 3 (coul. 05): Connecter le fil dans n'importe quel espace de 2 ml, 3 ml, br dans le même espace, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 8 br suivantes, * 2 br dans l'espace de 2 ml suivant, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 8 br suivantes **, rép de * à ** deux fois, joindre avec mc en haut des 3 ml, couper le fil

Tour 4 (coul. 91): Connecter le fil dans n'importe quel espace de 2 ml, 3 ml, br dans le même espace, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 12 br suivantes, * 2 br dans l'espace de 2 ml suivant, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 12 br suivantes **, rép de * à ** deux fois, joindre avec mc en haut des 3 ml, couper le fil

Tour 5 (coul. 05): Connecter le fil dans n'importe quel espace de 2 ml, 3 ml, br dans le même espace, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 16 br suivantes, * 2 br dans l'espace de 2 ml suivant, 2 ml, 2 br dans le même espace, br dans les 16 br suivantes **, rép de * à ** deux fois, joindre avec mc en haut des 3 ml, couper le fil

NOTE: Toutes les coutures sont faites avec des mailles coulées sur l'envers.

Crocheter 4 carrés. Joignez trois carrés dans un rang, le quatrième carré se connecte au carré du milieu, les côtés droit et gauche du quatrième carré se connectent aux carrés gauche et droit pour former une capuche. Crocheter un rang de br à travers le bas de la capuche et le connecter au gilet - un carré va sur la partie du dos, les carrés de gauche et de droite vont à gauche et à droite.



BORDURE DU BAS

NOTE: Tous les rangs de br sont sur les rangs endroit, tous les rangs de ms sont sur les rangs envers.

Connecter la coul. 05 en bas du gilet

Rang 1 (coul. 05): Faire 3 ml, travailler avec des br le long du bas

Rang 2 (coul. 05): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

Rang 3 (coul. 91): Connecter le fil à la dernière ms, 3 ml, br dans chaque ms jusqu'à la fin du rang

Rang 4 (coul. 91): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

Rang 5 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, 3 ml, br dans chaque ms jusqu'à la fin du rang

Rang 6 (coul. 05): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

Rang 7 (coul. 91): Connecter le fil à la dernière ms, 3 ml, br dans chaque ms jusqu'à la fin du rang

Rang 8 (coul. 91): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

BORDURE DU DEVANT

NOTE: Tous les rangs de br sont sur les rangs endroit, tous les rangs de ms sont sur les rangs envers.

Connecter la coul. 91 en bas à droite du gilet et commencer à travailler le long du côté droit, la capuche et le côté gauche

Rang 1 (coul. 91): Faire 3 ml, travailler avec des br le long du devant

Rang 2 (coul. 91): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

Rang 3 (coul. 05): Connecter le fil à la dernière ms, 3 ml, br dans chaque ms jusqu'à la fin du rang

Rang 4 (coul. 05): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

Rang 5 (coul. 91): Connecter le fil à la dernière ms, 3 ml, br dans chaque ms jusqu'à la fin du rang

Rang 6 (coul. 91): Faire 1 ml, tourner, ms dans chaque br jusqu'à la fin du rang, couper le fil

CEINTURE

Faire 150 mailles en l'air, ms dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, ms dans chaque ml jusqu'à la fin du rang. Maille serrée sur deux rangs supplémentaires. Longueur - 165 cm

Amusez-vous!

Jane Green



Beautiful Crochet Stuff