



TUTORIEL TRICOT

# Marshmallow Swirls

Pull

Design: Lirio.knits | Hobbii Design

## MATÉRIEL

### Tweed Delight

3 (4, 4, 5, 5, 6) pelotes de couleur 16, Pink Confetti (C1)

1 (2, 2, 3, 3, 4) pelote(s) de couleur 02, Ivory Neon (C2)

1 (2, 2, 3, 3, 4) pelote(s) de couleur 03, Stone (C3)

3 (4, 4, 5, 5, 6) pelotes de couleur 07, Misty Blue (C4)

Aiguille circulaire 5 mm, 60 cm

6 marqueurs de mailles

Aiguille à laine

Ciseaux

Aiguille à torsade

Câble supplémentaire ou un reste de fil

## QUALITÉ DU FIL

 **Tweed Delight**, Hobbii

85% Laine, 10% Acrylique, 5% Viscose

50 g = 100 m

## ÉCHANTILLON

19 m x 25 rangs = 10 cm x 10 cm

## TAILLE

XS (S, M, L, XL, XXL)

## MESURES

Largeur: 44 (49, 55, 59, 64, 69) cm

Longueur: 45 (50, 54, 58, 62, 69) cm

Longueur de manche (depuis le poignet jusqu'à l'aisselle): 42 (43, 43, 45, 45, 46) cm

## INFORMATIONS SUR LE TUTORIEL

Ce pull est tricoté du bas vers le haut à plat. C'est un ajustement carré, par conséquent, aucune diminution ne doit être faite pour les emmanchures.

Le devant et le dos sont travaillés séparément, puis cousus ensemble aux épaules pour relever les mailles pour les manches, qui ont une forme de ballon, avec un long poignet en côtes 1/1.

Bien qu'il s'agisse d'une forme et d'une construction simples, cela nécessite un peu d'expérience avec les torsades, l'intarsia et le jacquard, car ces techniques sont combinées sur le devant du corps.

Le dos est divisé en deux couleurs différentes et un simple changement en intarsia doit être travaillé au milieu.

En raison de ses techniques, le modèle est recommandé pour les tricoteurs débutants confiants et intermédiaires.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiimarshmallowswirls

#hobbiicandyland

## ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/marshmallow-swirls-pull>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Tutoriel



## ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit

m env = maille envers

jers. = point jersey

PM = Placer marqueur

GM = glisser marqueur

C1/C2/C3/C4 = couleur 1/2/3/4

ENV = envers du travail

END = endroit du travail

Rép = Répéter

ggt = glisser, glisser, tricoter

2m ens end = tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

augD = augmenter d'1 maille droite

TD 3/3 = glisser 3 m sur l'aiguille à torsade et la placer à l'arrière. Tricoter 3 mailles endroit, tricoter 3 mailles endroit sur l'aiguille à torsade.

## INFO ET CONSEILS

Pour les torsades, vous devrez travailler en intarsia et en jacquard. Jusqu'au premier croisement, vous devrez travailler en intarsia. Une fois que les couleurs seront croisées, vous devrez travailler en jacquard. Essayez de garder les flottés lâches sur l'ENV, afin que la torsade ait la même tension sur le devant.

## DEVANT

### Bord en côtes

Avec C2, monter 84 (94, 104, 112, 122, 132) m sur l'aiguille circulaire 5 mm avec votre méthode de montage préférée.

Les Rangs 1 à 9 (9, 13, 17, 21, 23): En C2, travailler en côte 2/2 (2 m end, 2 m env jusqu'à la fin du rang). Votre dernier rang doit être un rang ENV. Couper C2.

Rang 10 (10, 14, 18, 22, 24): Sur l'END, commencer avec C1 et tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end, PM, 2 m env, 3 m end. Sans couper C1, attacher C3 et 3 m end, 2 m env, PM, tricoter 12 (14, 16, 18, 20, 22) m end, PM, 2 m env, 3 m end. Sans couper C3, attacher C2 et 3 m end,

2 m env, PM, tricoter 12 (14, 16, 18, 20, 22) m end, PM, 2 m env, 3 m end. Sans couper C2, attacher C4 et 3 m end, 2 m env, PM, tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end.

Rang 11 (11, 15, 19, 23, 25): Travailler toutes les m comme elles se présentent en jers. (m env sur toutes les m env, m end sur toutes les m end). GM quand vous arrivez à ceux-ci, et travailler les changements de couleurs en intarsia.

Rang 12 (12, 16, 20, 24, 26): Travailler toutes les m comme elles se présentent en jers.

Rangs 13 (13, 17, 21, 25, 27) à 19 (19, 23, 27, 31, 33): Répéter les rangs 11 (11, 15, 19, 23, 25) et 12 (12, 16, 20, 24, 26).

Rang 20 (20, 24, 28, 32, 34): Tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end, GM, 2 m env, TD 3/3 (à partir de maintenant jusqu'au prochain croisement, vous échangerez pour le jacquard au lieu de l'intarsia. **Ne pas oublier de garder les flottés lâches!**), 2 m env, GM, tricoter 12 (14, 16, 18, 20, 22) m end, GM, 2 m env, TD 3/3, 2 m env, GM, 12 (14, 16, 18, 20, 22) m end, GM, 2 m env, TD 3/3, 2 m env, GM, 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end.

Rang 21 (21, 25, 29, 33, 35): Travailler toutes les m comme elles se présentent en jers. GM quand vous arrivez à ceux-ci, et travailler les changements de couleur en jersey.

Rang 22 (22, 26, 30, 34, 36): Travailler toutes les m comme elles se présentent en jers.

Rangs 23 (23, 27, 31, 35, 37) à 29 (29, 33, 37, 41, 43): Répéter les rangs 21 (21, 25, 29, 33, 35) et 22 (22, 26, 30, 34, 36).

Rang 30 (30, 34, 38, 42, 44): Répéter le rang 20 (20, 24, 28, 32, 34). Maintenant recommencer à travailler en intarsia.

Rangs 31 (31, 35, 39, 43, 45) à 97 (109, 121, 131, 141, 157): Répéter les rangs 11 (11, 15, 19, 23, 25) à 30 (30, 34, 38, 42, 44). Ce que vous allez faire c'est 9 rangs en jers, un rang en TD 3/3, 9 rangs en jers, et encore un rang en TD 3/3. En travaillant les croisements, vous passerez d'intarsia à jacquard et vice versa.

Rang 98 (110, 122, 132, 142, 158): tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end, GM, 2 m env, 3 m end en C1, 3 m end en C3, 2 m env, GM, 4 (6, 6, 6, 6, 6) m end, rabattre 26 (26, 30, 34, 38, 42), tricoter 4 (6, 6, 6, 6, 6) m end, GM, 2 m env, 3 m end en C2, 3 m end en C4, 2 m env, GM, tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end.

Glisser les 29 (34, 37, 39, 42, 45) premières m que vous avez travaillées sur un câble ou un reste de fil. Ce sont les m pour l'épaule gauche. Les laisser en attente pendant que vous travaillez l'épaule droite.

Rang 99 (111, 123, 133, 143, 159) de l'épaule droite - ENV: en C4 tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m env, GM, 2 m end, 3 m env, en C2 3 m env, 2 m end, GM, tricoter 4 (6, 6, 6, 6, 6) m env.

Rang 100 (112, 124, 134, 144, 160): 2 m end, ggt, 1 m end, GM, 2 m env, 3 m end, en C3 3 m end, 2 m env, GM, tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end. Vous avez diminué d'une maille et vous devez avoir 28 (33, 36, 38, 41, 44) m sur vos aiguilles.

Rang 101 (113, 125, 135, 145, 161): Travailler toutes les m comme elles apparaissent.

Rangs 102 (114, 126, 136, 146, 162) à 111 (123, 135, 145, 153, 171): Répéter les rangs 100 (112, 124, 134, 144, 160) et 101 (113, 125, 135, 145, 161). Vous devez finir avec un rang ENV avec 23 (28, 31, 33, 36, 39) m.

Rang 112 (124, 136, 146, 154, 172): Rabattre simplement.

Vous avez terminé l'épaule droite. Maintenant reprendre les m que vous avez laissés en attente pour l'épaule gauche et les placer de nouveau sur votre aiguille.

Avec l'ENV face à vous, attacher le fil de la couleur correspondante à la première maille.

Rang 99 (111, 123, 133, 143, 159) de l'épaule gauche: tricoter 4 (6, 6, 6, 6) m env, GM, 2 m end, 3 m env, en C1 3 m env, 2 m end, tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m env.

Rang 100 (112, 124, 134, 144, 160): tricoter 15 (18, 21, 23, 26, 29) m end, GM, 2 m env, 3 m end, en C2 3 m end, 2 m env, GM, 1 m end, 2 m end, 2 m end. Vous avez diminué d'une maille et vous devez avoir 28 (33, 36, 38, 41, 44) m sur vos aiguilles.

Rang 101 (113, 125, 135, 145, 161): Travailler toutes les m comme elles apparaissent.

Rangs 102 (114, 126, 136, 146, 162) à 111 (123, 135, 145, 153, 171): Répéter les rangs 100 (112, 124, 134, 144, 160) et 101 (113, 125, 135, 145, 161). Vous devez finir avec un rang ENV avec 23 (28, 31, 33, 36, 39) m.

Rang 112 (124, 136, 146, 154, 172): Rabattre simplement.

Vous avez terminé le devant, bien joué!!

## **DOS**

### **Bord en côtes**

Avec C2, monter 84 (94, 104, 112, 122, 132) m sur l'aiguille circulaire 5 mm avec la même technique que vous avez utilisé pour le devant.

Rangs 1 à 9 (9, 13, 17, 21, 23): Travailler en côtes 2/2 (2 m end, 2 m env jusqu'à la fin du rang). Votre dernier rang doit être un rang ENV. Couper C2.

Rang 10 (10, 14, 18, 22, 24): Attacher C4 et tricoter 42 (47, 52, 56, 61, 66) m end. Sans couper C4, attacher C1 et tricoter 42 (47, 52, 56, 61, 66) m end.

À partir de maintenant, vous ferez les changements de couleurs en intarsia.

Rang 11 (11, 15, 19, 23, 25): tricoter toutes les m à l'env.

Rang 12 (12, 16, 20, 24, 26): tricoter toutes les m à l'end.

Rangs 13 (13, 17, 21, 25, 27) à 105 (117, 129, 139, 148, 165): Répéter les rangs 11 (11, 15, 19, 23, 25) et 12 (12, 16, 20, 24, 26). Essayer de garder l'intarsia aussi net et régulier que possible sur chaque rang. Le changement de couleur devrait ressembler à une ligne droite au milieu du dos et ne doit pas être tordu!

Rang 106 (118, 130, 140, 148, 166): tricoter 25 (30, 33, 35, 38, 41) m end, rabattre 34 (34, 38, 42, 46, 50), tricoter 25 (30, 33, 35, 38, 41) m end. Glisser les 25 (30, 33, 35, 38, 41) premières m sur un câble supplémentaire ou sur un reste de fil. Ceci est l'épaule droite et sera travaillée plus tard.

Continuer en travaillant l'épaule gauche.

Rang 107 (119, 131, 141, 149, 167) de l'épaule gauche- rang ENV: tricoter toutes les m à l'env.

Rang 108 (120, 132, 142, 150, 168): 2 m end, ggt, tricoter toutes les m à l'end. Vous avez diminué d'1 maille, et vous devez avoir 24 (29, 32, 34, 37, 40) m maintenant.

Rang 109 (121, 133, 143, 151, 169): tricoter toutes les m à l'env.

Rangs 110 (122, 134, 144, 152, 170) et 111 (123, 135, 145, 153, 171): Répéter les rangs 108 (120, 132, 142, 150, 168) et 109 (121, 133, 143, 151, 169). Vous devez finir avec un rang ENV, et avec 23 (28, 31, 33, 36, 39) m.

Rang 112 (124, 136, 146, 154, 172): Rabattre simplement.

Maintenant, au tour de l'épaule droite!

Avec l'ENV face à vous, attacher le fil C4.

Rang 107 (119, 131, 141, 149, 167) de l'épaule droite- rang ENV: tricoter toutes les m à l'env.

Rang 108 (120, 132, 142, 150, 168): tricoter toutes les m à l'end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m end ens, 2 m end. Vous avez diminué d'1 maille, et vous devez avoir 24 (29, 32, 34, 37, 40) m.

Rang 109 (121, 133, 143, 151, 169): tricoter toutes les m à l'env.

Rangs 110 (122, 134, 144, 152, 170) et 111 (123, 135, 145, 153, 171): Rép les rangs 108 (120, 132, 142, 151, 168) et 109 (121, 133, 143, 152, 169). Vous devez finir avec un rang ENV.

Rang 112 (124, 136, 146, 154, 172): Rabattre simplement.

Maintenant vous avez le devant et le dos, placer les deux parties ensemble avec l'ENV contre l'ENV et avec un point horizontal invisible, coudre les épaules ensemble.

## MANCHES

### Répéter les mêmes instructions pour les deux manches.

Tout d'abord, depuis le rang de montage du devant, compter 64 (74, 84, 90, 98, 110) rangs vers le haut et placer un marqueur de maille. Faire de même pour le dos.

Travaillez chaque manche avec sa couleur correspondante afin qu'elle corresponde au côté du corps.

Rang 0: Commencer au marqueur de maille que vous venez de placer sur le dos - pour la manche droite-, ou devant -pour la manche gauche-, avec l'END du corps face à vous, relever 75 (75, 80, 84, 84, 92) m régulièrement le long du bord.

Rang 1 -rang ENV: tricoter toutes les m à l'env.

Rang 2: tricoter toutes les m à l'end.

Rangs 3 à 89 (93, 93, 95, 95, 98): Répéter les rangs 1 et 2.

Rang 90 (94, 94, 96, 96, 99) - rang END: 2m end ens. Répéter jusqu'à la fin du rang. Vous allez diminuer toutes les mailles, par conséquent, vous finirez avec la moitié du nombre de m avec lequel vous avez commencé. Couper le fil.

Rang 91 (95, 95, 97, 97, 99): Attacher le fil de la couleur de l'autre manche (si vous travaillez la manche avec C1, attacher C4, et vice versa). Vous allez commencer à travailler les poignets en côtes 1/1 (1 m end, 1 m env) jusqu'à la fin du rang.

Rangs 92 (96, 96, 98, 98, 100) à 103 (107, 107, 111, 111, 113): Continuer en travaillant en côtes 1/1.

Rang 104 (108, 108, 112, 112, 114): Rabattre simplement. Laisser un long fil pour coudre les côtés

En commençant au poignet, joindre les deux bords de la manche ensemble avec une couture invisible verticale. Continuer jusqu'à l'aisselle et une fois ici, coudre en descendant le côté du corps jusqu'au bord en côtes. Sécuriser et cacher le fil.

## ENCOLURE

Avec C2, en commençant à la couture de l'épaule gauche, relever 102 (102, 106, 114, 118, 124) m régulièrement le long de l'ouverture du col.

Placer un marqueur pour indiquer la fin du tour, car vous allez tricoter en rond maintenant.

Tour 1: tricoter toutes les m à l'env.

Tours 2 à 6: Tricoter en côtes 1/1 (1 m end, 1 m env).

Tour 7: 2m end ens jusqu'à la fin du rang. Vous aurez la moitié des m que vous avez relevé.

Tours 8 à 10: tricoter toutes les m à l'end.

Tour 11: \*1 m end, augD\*. Répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang. Vous avez augmenté pour doubler les m et vous devez avoir la même quantité de m avec laquelle vous avez commencé.

Tour 12: Rabattre souplement, en laissant un long fil.

Plier le col vers l'intérieur du pull, sur le rang de diminution. Avec l'aiguille à laine, enfiler le fil que vous avez laissé et passer à travers les bords de montage et de rabattage. Répéter ceci jusqu'à ce que vous ayez assemblé les bords de montage et de rabattage sur tout le tour.

Optionnel: Bloquer votre pull avec de l'eau ou de la vapeur pour égaliser les torsades.

Vous avez terminé... Félicitations!!!

J'espère que vous avez eu autant de plaisir à tricoter ce pull que j'en ai eu en le créant!

N'oubliez pas de m'identifier sur vos photos sur Instagram @lirio.knits! J'adorerais voir votre version 😊♥

### Amusez-vous!

Fer - Lirio Knits

LIRIO  
K N I T S