



TUTORIEL TRICOT

# Paul

Gilet

Design: kolibri by johanna | Hobbii Design

## MATÉRIEL

10 | 11 | 12 (12 | 13 | 14) 15 | 15 | 16  
pelotes de Friends Wool, couleur 04

5 | 6 | 6 (6 | 7 | 7) 8 | 8 | 8 pelotes de  
Friends Kid Silk, couleur 52

Aiguilles circulaires 5 mm et 4 mm (optionnel:  
aiguilles double pointes 5 mm pour les  
manches), je recommande une longue corde  
pour les volants (peut-être même étendu à  
140-160 cm), aiguilles double pointes 4 mm

3-4 boutons (ø environ 20-25 mm)  
Aiguilles à laine  
Aiguille et fil  
Quelques marqueurs de mailles  
Connecteur de câble

## QUALITÉ DU FIL

 **Friends Wool**, Hobbii  
100% Laine  
50 g = 100 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii  
72% Mohair, 25% Soie, 3% Laine  
25 g = 200 m

## ÉCHANTILLON

10 × 10 cm = 15 m x 26 rangs en jersey avec  
deux brins sur les aiguilles 5 mm lavé et bloqué

## TAILLE

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XI | 4XI | 5XL

## MESURES

Tour de Buste du Gilet terminé:

96 | 104 | 110 (120 | 130 | 139) 147 | 152 |  
157 cm avec une aisance positive d'env. 5-15  
cm

Longueur du Gilet terminé:

48 | 50 | 50 (52 | 52 | 54) 54 | 56 | 56 cm  
(peut être modifié individuellement)

Longueur de manche (depuis l'aisselle):

35 cm (+ 8 cm avec les poignets)

## INFORMATION SUR LE TUTORIEL

La coupe du cardigan est ample et un peu  
oversize, la longueur est plutôt courte, donc  
un look moderne est créé. Le tube en i-cord  
avec le volant donne un contraste saisissant  
au gilet plutôt simple et rend le vêtement  
très spécial.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiipaul  
#KolibribyJohannaxHobbii

## ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/paul-gilet>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Tutoriel



## ABRÉVIATIONS

m = maille

R/T = rang(s)/tour(s)

rend = rang endroit

renv = rang envers

m end = maille endroit

m env = maille envers

MM = marqueur de maille

mR = maille Raglan

## INFO ET CONSEILS

### Construction:

Le gilet est travaillé en jersey avec des augmentations raglan de haut en bas. Pour former le col en V, en plus des augmentations raglan, vous devez augmenter quelques mailles le long des devants. Dès que les manches sont sur un arrête mailles, le corps est travaillé sans aucune augmentation et se termine par un bord en côtes 2/2 (2 m end, 2 m env). Les manches sont travaillées en jersey en rond (comme c'est en rond, utilisez uniquement des m end). Certaines diminutions forment les manches peu de temps avant le bord en côtes, qui est également travaillé en côtes 2/2. La patte de boutonnage sera attachée au gilet plus tard avec un jersey double.

Enfin, en utilisant la corde extra-longue et vos aiguilles 5 mm, le volant sera tricoté en jersey. Dans l'avant-dernier rang, travailler quelques diminutions afin que la bordure puisse ensuite être repliée avec un bord i-cord. La bordure est ondulée et passe en diagonale sur le corps et une manche, où elle sera cousue en place.

### Notes:

**Mailles lisières** (la première et la dernière maille du rang) sont toutes tricotées à l'endroit. Elles sont incluses dans le compte des mailles.

**Tricoter en jersey:** sur un rend tricoter tout à l'end, sur un renv tricoter tout à l'env. En rond, toutes les m sont tricotées à l'end.

**Augmentations raglan:** Elles sont travaillées sur chaque rend avant et après la maille raglan. Elles sont travaillées en AIG et AID (vois ci-dessous). Sur les renv toutes les m sont tricotées à l'env, sauf les mailles lisières.

Vous travaillez avec le **fil doublé**: vous travaillez avec 1 brin de Friends Wool et 1 brin de Friends Kid Silk.

AID: Relever le fil entre la dernière m et la m suivante avec l'aiguille gauche de l'arrière vers l'avant sur l'aiguille gauche. Le tricoter comme une maille endroit.

AIG: Relever le fil entre la dernière m et la m suivante avec l'aiguille gauche de l'avant vers l'arrière sur l'aiguille gauche. Le tricoter comme une maille endroit sur le brin arrière.

## CORPS

Commencer avec l'empiècement et tricoter en jersey en aller-retour. Sur chaque rend vous travaillez le long des lignes raglan, quelques augmentations (8 augmentations par rend au total). Pour former le col en V tous les 4ème, ou 3ème rend vous créer des augmentations supplémentaires après les 3 premières m et avant les 3 dernières m sur un rend (=10 augmentations par rang). Après avoir terminé l'empiècement, vous séparez les m des manches et les placez sur un arrête maille. Le corps est travaillé sans autre augmentation en aller-retour en jersey jusqu'à la longueur désirée et terminé avec un bord en côtes 2/2 (2 m end, 2 m env).

## Raglan

Monter 56 | 56 | 56 (62 | 62 | 62) 68 | 68 | 68 m avec vos aiguilles 5 mm et deux brins (1 brin de Friends Wool et 1 brin de Friends Kid Silk) avec votre méthode de montage préférée. Le premier rang après avoir fait le montage est un renv. Vous travaillez comme suit, en plaçant les MM avant et après la maille raglan centrale:

Taille	Devant gauche	mR	manche gauche	mR	dos	mR	manche droite	mR	devant droit	TOTAL
XS	1	1	12	1	26	1	12	1	1	56
S	1	1	12	1	26	1	12	1	1	56
M	1	1	12	1	26	1	12	1	1	56
L	1	1	14	1	28	1	14	1	1	62
XL	1	1	14	1	28	1	14	1	1	62
2XL	1	1	14	1	28	1	14	1	1	62
3XL	1	1	16	1	30	1	16	1	1	68
4XL	1	1	16	1	30	1	16	1	1	68
5XL	1	1	16	1	30	1	16	1	1	68

### Empiècement avec augmentations supplémentaires pour former le col en V

Depuis le premier rend vous travaillez comme suit:

R 1 (rend): tricoter tout à l'end, AID et après la mR travailler AIG (= 8 augmentations au total).

R 2 (renv) et tous les rangs pairs: tricoter tout à l'env (sauf les m lisières, celles-ci sont des m end).

R 3 (rend): Répéter R 1.

R 5 (rend): Répéter R 1.

**R 7 (rend):** 3 m end, AIG, tricoter tout à l'end et faire une AID avant la mR et une AIG après la mR, tricoter tout à l'end jusqu'à avoir 3 m restantes, AID, 3 m end (= 10 augmentations au total). Répéter ces 8 rangs 4 fois au total. Vous devez maintenant avoir 192 | 192 | 192 (198 | 198 | 198) 204 | 204 | 204 m sur vos aiguilles ou le nombre de mailles suivant par partie:

Taille	devant gauche	mR	manche gauche	mR	dos	mR	manche droite	mR	devant droit	TOTAL
<b>XS</b>	21	1	44	1	58	1	44	1	21	192
<b>S</b>	21	1	44	1	58	1	44	1	21	192
<b>M</b>	21	1	44	1	58	1	44	1	21	192
<b>L</b>	21	1	46	1	60	1	46	1	21	198
<b>XL</b>	21	1	46	1	60	1	46	1	21	198
<b>2XL</b>	21	1	46	1	60	1	46	1	21	198
<b>3XL</b>	21	1	48	1	62	1	48	1	21	204
<b>4XL</b>	21	1	48	1	62	1	48	1	21	204
<b>5XL</b>	21	1	48	1	62	1	48	1	21	204

Maintenant, les augmentations pour le col en V sont travaillées tous les 6ème rang (= tous les 3ème rend).

Pour faire ceci, travailler comme suit (pour plus de simplicité, le compte recommence à 1):

**R 1 (rend):** tricoter tout à l'end, avant la mR vous travaillez une AID et après la mR vous travaillez une AIG (= 8 augmentations au total).

**R 2 (renv) et tous les rangs pairs:** tricoter tout à l'env (sauf les m lisières, celles-ci sont des m end).

**R 3 (rend):** Répéter R 1.

**R 5 (rend):** 3 m end, AIG, tricoter tout à l'end et faire une AID avant la mR et une AIG après la mR, tricoter tout à l'end jusqu'à avoir 3 m restantes, AID, 3 m end (= 10 augmentations au total).

Répéter ces 6 rangs jusqu'à avoir 244 | 254 | 272 (304 | 322 | 338) 362 | 370 | 380 m au total sur vos aiguilles ou le nombre de mailles suivant par partie:

Taille	Devant gauche	mR	manche gauche	mR	dos	mR	manche droite	mR	devant droit	TOTAL
<b>XS</b>	29	1	56	1	70	1	56	1	29	244
<b>S</b>	31	1	58	1	72	1	58	1	31	254
<b>M</b>	34	1	62	1	76	1	62	1	34	272
<b>L</b>	38	1	70	1	84	1	70	1	38	304
<b>XL</b>	41	1	74	1	88	1	74	1	41	322
<b>2XL</b>	43	1	78	1	92	1	78	1	43	338
<b>3XL</b>	46	1	84	1	98	1	84	1	46	362
<b>4XL</b>	47	1	86	1	100	1	86	1	47	370
<b>5XL</b>	49	1	88	1	102	1	88	1	49	380

### Séparation des manches

Au tour suivant, les mailles des manches sont séparées des mailles pour le devant et le dos, et vous monterez de nouvelles mailles sous les aisselles. Les augmentations raglan ne sont pas effectuées à cette étape. Travailler comme suit:

R 1: tricoter tout à l'end en incluant la première mR, placer les m de la manche gauche sur une corde supplémentaire/un reste de fil etc. et monter 4 | 6 | 6 (6 | 8 | 10) 10 | 12 | 14 nouvelles m sous l'aisselle. Tricoter la mR suivante et toutes les m du dos en incluant la 3ème mR. Placer les m de la manche droite sur une corde supplémentaire/un reste de fil etc. et monter 4 | 6 | 6 (6 | 8 | 10) 10 | 12 | 14 nouvelles m sous l'aisselle. Tricoter à l'end la dernière m et les m du devant. Vous devez avoir 140 | 150 | 160 (176 | 190 | 202) 214 | 222 | 232 m sur vos aiguilles.

R 2: tricoter tout à l'env.

### Finir le corps

À partir de maintenant, le corps est travaillé en jersey. Cependant, sur le premier rend après la séparation des manches, vous devez travailler les augmentations pour former le col en V après les 3 premières mailles et avant les 3 dernières mailles sur un rend. Ces augmentations sont maintenant travaillées sur CHAQUE rend, jusqu'à ce que vous ayez 144 | 156 | 164 (180 | 196 | 208) 220 | 228 | 236 m sur les aiguilles.

Continuer en jersey sans augmentation supplémentaire sur les rangs jusqu'à ce que le corps mesure environ 17 | 18 | 19 (20 | 21 | 21) 22 | 22 | 23 cm de long – ou jusqu'à avoir atteint votre longueur désirée. **(S'il vous plaît noter que vous pourriez avoir besoin de plus de fil que ce qui est indiqué dans le modèle, et le bord côtelé ajoutera 8 cm au gilet).** Finir avec un renv.

Changer pour vos aiguilles 4 mm et tricoter 2 rangs en jersey. Pour le rend suivant toutes les m sont faites en côtes 2/2 (2 m end, 2 m). Tricoter comme ceci pour 8 cm (ou 20 rangs). Rabattre toutes les m et arrêter.

## **MANCHES**

Relever les m pour les manches avec vos aiguilles 5 mm et 2 brins (1 brin de Friends Wool et 1 brin de Friends Kid Silk) et monter 4 | 6 | 6 (6 | 8 | 10) 10 | 12 | 14 nouvelles m sous l'aisselle du corps. Placer un MM – ceci est le début du tour. Vous devez avoir 60 | 64 | 68 (76 | 82 | 88) 94 | 98 | 102 m au total sur les aiguilles.

Les manches sont tricotées en rond et en jersey – je recommande d'utiliser la technique du magic loop ou des petites aiguilles circulaires. Quand votre manche mesure environ 35 cm, vous commencerez avec les côtes. Mais avant ceci, vous devez travailler les diminutions suivantes:

### Diminuer pour former les manches

\*1 m end, 2 m ens end\*, répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il reste 0 | 1 | 2 (1 | 1 | 1) 1 | 2 | 0 m (= 40 | 44 | 48 (52 | 56 | 60) 64 | 68 | 68 m au total ou tout autre nombre de m avec un multiple de 4).

#### Poignet en côtes:

Maintenant changer pour les aiguilles 4 mm (ou les aiguilles double pointes). Terminer votre manche avec un bord en côte 2/2 (2 m end, 2 m env). Tricoter jusqu'à avoir fait 8 cm, rabattre toutes les m et arrêter.

Répéter les instructions pour la deuxième manche.

### **PATTE DE BOUTONNAGE DOUBLE TRICOT**

Pour terminer votre gilet, vous allez maintenant attacher une patte de boutonnage avec la technique du jersey double sur les bords du col en V des devants et de l'encolure.

Monter 14 m avec 2 brins (1 Friends Wool et 1 Friends Kid Silk) sur les aiguilles circulaires. Ces m sont la patte de boutonnage en jersey double. Pour tricoter cette patte sur le corps, vous devez relever les m le long des devants et de l'encolure:

Coller à votre aiguille et aux deux brins (1 Friends Wool et 1 Friends Kid Silk) et continuer à relever les m le long du bord. Commencer avec le devant droit et finir avec le devant gauche. Je recommande de relever 2 m pour 3 rangs et 1 m par maille. Si vous tricotez fermement, vous devriez relever 1 m par rang. Si vous tricotez plus souplement, relever 1 m tous les 2 rangs. Votre nombre total de mailles dépend de votre tension individuelle et de la longueur de votre gilet. Optionnel, vous pouvez changer la taille de l'aiguille. Arrêter et continuer comme suit:

rend: Commencer avec les 14 nouvelles m montées. Glisser 1 maille à l'endroit, \*1 m end, glisser la m suivante à l'envers, fil devant le travail (fdvt)\*, répéter de \* à \* 6 fois au total de façon à ce qu'il reste 1 maille restante sur les 14. Tricoter cette dernière m de la patte de boutonnage avec le nouveau montage sur le brin arrière ensemble.

Tourner et travailler l'envers comme suit:

renv: Glisser 1 maille à l'envers, \*1 m end, glisser 1 maille à l'envers, fdvt\*, répéter de \* à \*, jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m env.

Répéter ces deux rangs jusqu'à avoir atteint les 4 cm. Vous êtes maintenant préparé pour la première boutonnière (voir ci-dessous).

Une vidéo, expliquant la technique du double jersey, se trouve ici:

<https://www.kolibri-by-johanna.de/claude-troyer-techniques-techniken>.

La première boutonnière que vous travaillez à partir du rend suivant est comme suit:

#### **Boutonnières:**

Travailler les 7 premières m comme décrit ci-dessus en jersey double, tourner, et tricoter de nouveau en jersey double. Continuer comme ceci pour environ 1.5 cm. Arrêter et commencer avec la 8ème maille. Travailler de la même manière que ci-dessus, jusqu'à avoir travaillé environ 1.5 cm également. Veuillez noter, vous devez travailler les mailles le long de

l'encolure également et la travailler avec la dernière maille de la patte de boutonnage sur le brin arrière. Arrêter.

Tricoter sur 7 cm en jersey double, jusqu'à ce que vous commenciez la prochaine bouttonnière. Continuer de cette manière, jusqu'à avoir tricoté 3 bouttonnières au total (ou 4, si votre gilet est plus long que ce modèle). Le rang après la dernière bouttonnière est travaillée en double jersey au-dessus de la longueur totale de la patte de boutonnage, jusqu'à atteindre l'extrémité en bas du devant gauche. Toutes les nouvelles mailles montées doivent être tricotées maintenant. Rabattre toutes les m et coudre les boutons en conséquence sur le côté gauche de la patte de boutonnage.

## **VOLANT VOLUMINEUX**

Vous allez maintenant travailler le volant volumineux. Vous commencez en jersey en rang, avant de travailler quelques diminutions. Les mailles restantes sont rabattues avec un bord en i-cord. La dernière étape consiste à placer le volant en diagonale en vagues sur le devant, une manche et le dos et à le coudre soigneusement.

### Préparation de la corde

D'abord, je recommande de connecter deux câbles avec un connecteur de câble (aussi long que possible) sur les aiguilles circulaires 5mm:

Par exemple, vous pouvez connecter un câble de 60 cm avec un câble de 80 cm, de façon à avoir une longueur totale de 140 cm. C'est le minimum absolu, mieux vaut obtenir une longueur totale de 160 cm ou 180 cm.

### Montage:

Monter 400 | 430 | 460 (490 | 520 | 550) 580 | 610 | 640 m avec les aiguilles 5 mm et deux brins (1 Friends Wool et 1 Friends Kid Silk).

### Travailler le volant:

Tricoter 12 rangs en jersey.

### Les diminutions et la bordure en i-cord:

Sur le rend suivant vous travaillez les diminutions pour le froncement du volant comme suit:

\*2m ens end\*, répéter de \* à \* tout le rang.

Vous devez maintenant avoir 200 | 215 | 230 (245 | 260 | 275) 290 | 305 | 320 m au total sur vos aiguilles. Cela équivaut à une longueur totale du volant d'environ 142 | 153 | 164 (175 | 185 | 196) 207 | 217 | 228 cm. Rabattre avec une bordure en i-cord va rendre le volant un peu plus petit également. Sur le renv suivant, tricoter toutes les m à l'env. Arrêter et rabattre toutes les m avec une bordure en i-cord comme suit:

1. Sur vos aiguilles courtes 4 mm monter 3 m. Pousser les m sur l'extrémité droite de votre aiguille, le fil à l'arrière (fderr). \*2 m end, tricoter la 3ème maille sur le brin arrière ensemble avec la m du volant\*. Ne pas tourner, mais pousser les m de nouveau à droite de l'extrémité de l'aiguille, fderr. Répéter de \* à \*

2. Continuer comme ceci, jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues. Rabattre les 3 m de l'i-cord et arrêter.

Coudre le volant sur le gilet:

Avant de faire cette dernière étape, vous devez laver et bloquer le gilet et le volant pour vous assurer que vous pouvez coudre l'ourlet aussi précisément que possible.

Le volant est maintenant posé sur le gilet par vagues légères et en diagonale, ce qui devrait ressembler à ceci:

Devant:



Dos:



Je recommande de fixer le volant avec des épingles sur le bord de l'icord. Puis coudre le volant soigneusement sur le gilet. Pour éviter les fronces disgracieuses sur le gilet, veiller à ne pas trop tirer le fil.

Cacher tous les fils.

## **FINITIONS**

Si vous n'avez pas encore lavé le gilet, vous devriez le faire maintenant. Le mettre légèrement en forme et le laisser sécher à plat. Cacher tous les fils.

### **Vous l'avez fait!**

J'ai hâte de voir le résultat! S'il vous plaît partager sur Instagram avec le hashtag **#paulcardigan** et **@kolibri.by\_johanna**

### **Amsuez-vous!**

Johanna