



TUTORIEL TRICOT

# Fringy

Haut

Design: Mil y un hilo | Hobbii Design

## MATÉRIEL

6 (6) 7 (7) 8 pelotes de Pearly Haze coul. 09  
2 (2) 3 (3) 4 pelotes de Party Deluxe coul.  
18175

Aiguilles circulaires 4.5mm  
Crochet 3mm  
Arrêtes mailles ou câble  
Marqueurs de mailles  
Mètre ruban  
Paire de ciseaux  
Aiguille à laine

## QUALITÉ DU FIL

 **Pearly Haze**, Hobbii  
73% Viscose, 27% Laine  
50 g = 100 m

 **Party Deluxe**, Go Handmade  
100 % Polyester  
50 g = 250 m

## ÉCHANTILLON

18 m x 27 rangs = 10 cm x 10 cm

## ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit  
m env = maille envers  
R/T = Rang(s) ou Tour(s)  
Mm = Marqueur de maille  
m = maille(s)  
ENV = envers du travail  
END = endroit du travail

## TAILLE

XS (S) M (L) XL

## MESURES

Largeur: 42 (46) 48 (54) 61 cm  
Longueur: 44 (47) 49 (50) 53 cm

## INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Le haut est travaillé de bas en haut, en rond et en utilisant les aiguilles circulaires 4.5mm et des fils en double. D'abord, le corps est travaillé en une pièce jusqu'aux emmanchures. Ensuite, le devant et le dos sont travaillés séparément, en aller retour. Le col est fait en ajoutant des nouvelles mailles en rond et est travaillé en jersey double pour fournir plus d'élasticité et de confort. À la fin, les franges sont placées sur le décolleté à l'aide d'un crochet.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign  
#hobbiifringy #hobbiishinebright

## ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/fringy-haut>



## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Tutoriel



## INFO ET CONSEILS

### Jersey Double (en rond)

R1: \*Glisser 1 m à l'envers avec le fil à l'avant, 1 maille endroit\*, répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

R2: \*1 maille envers, glisser 1 m à l'envers avec le fil à l'arrière\*, répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

### Tricoter avec le fil doublé

Tricoter avec 2 brins (1 de Pearly Haze et 1 de Party Deluxe) de fil au lieu de un. En d'autres mots, traiter les deux fils comme un et passer à travers les deux boucles quand vous travaillez une maille. Le haut est entièrement travaillé de cette façon.

### Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit ou 2m ens end

Au lieu de tricoter une seule maille, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.

### Tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit ou 3m ens end

Au lieu de tricoter une seule maille, tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit.

### Surjet Double ou SD

Glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les 2 m ens end.

## CONSEILS

### Ajustement

Le haut a un ajustement près du corps. Si vous souhaitez un peu plus d'aisance, tricoter une taille plus large que votre taille actuelle.

## CORPS

### Bord en côtes

Monter 150 (164) 172 (194) 218 m en utilisant le montage à l'allemande. Monter avec les aiguilles circulaires 4,5mm. Placer un marqueur de maille pour identifier facilement le début du tour. Ensuite, tricoter en double jersey en rond pour 3 cm.

Après ceci, continuer de travailler en rond avec le point jersey pour 30 (32) 33 (34) 35 cm. A partir d'ici, le devant et le dos sont travaillés en aller-retour séparément.

## DEVANT

Pour le moment, placer en attente les 75 (82) 86 (97) 109 m pour le dos et travailler seulement avec les 75 (82) 86 (97) 109 m pour le devant.

Rabattre 4 (4) 7 (7) 7 m, tricoter 71 (78) 79 (90) 102 m, tourner la pièce. Rabattre 4 (4) 7 (7) 7 m, tricoter 64 (71) 69 (80) 92 m env, glisser les 3 dernières mailles à l'envers avec le fil à l'avant et tourner la pièce. Tricoter 64 (71) 69 (80) 92 m, glisser les 3 dernières mailles à l'envers avec le fil à l'arrière et tourner la pièce. Tricoter 64 (71) 69 (80) 92 m env, glisser les 3 dernières mailles à l'envers avec le fil à l'avant.

### Diminutions

A partir d'ici, chaque côté du devant sera diminué comme suit tous les deuxième rang.  
END: tricoter 3 mailles endroit, SD, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles avant la fin du rang, 3m ens à l'end, glisser les 3 dernières mailles avec le fil à l'arrière.  
ENV: tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'il reste les 3 dernières mailles et glisser les 3 dernières mailles à l'envers avec le fil devant.

Répéter 2 rangs pour un total de 9 (10) 9 (11) 13 fois. Une fois que les diminutions sont faites, 31 (34) 36 (39) 43 m doivent rester sur vos aiguilles.

### Partie supérieure

Continuer en travaillant les 2 rangs suivants en aller-retour jusqu'à ce que la pièce mesure 44 (47) 49 (50) 53 cm:

END: m end jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant la fin du rang, glisser les 3 dernières mailles à l'envers avec le fil derrière.

ENV: m env jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant la fin du rang, glisser les 3 dernières mailles à l'envers avec le fil devant.

Ensuite placer en attente les 31 (34) 36 (39) 43 mailles restantes.

## DOS

Reprendre les 75 (82) 86 (97) 109 mailles précédemment placer en attente, et procéder de la même façon que pour le devant.

## COL

Monter 16 (16) 18 (20) 22 m, reprendre les 31 (34) 36 (39) 43 mailles du devant, monter 16 (16) 18 (20) 22 m et reprendre les 31 (34) 36 (39) 43 m du dos. Ensuite, travailler les 94 (100)

108 (118) 130 m en rond en utilisant le point jersey double pour 4 cm. Une fois que la bande mesure 4 cm de long, rabattre toutes les mailles restantes en utilisant la technique du rabattage tubulaire.

### Encolure décorative (optionnel)

Couper 50 (50) 60 (60) 70 fil de 30 cm de long, les plier en deux, 2 par 2. Ensuite, en utilisant un crochet 3mm, les placer au début de la section du col. Une fois que les franges sont mises en place, couper les fils en dégradés.



### Amusez-vous!

Aurélie from Mil y un hilo

