



TUTORIEL CROCHET

Disco Christmas Ornaments

Design: Studio Manya | Hobbii Design

MATÉRIEL

Friends Cotton 8/4 Mercerized

Fil A: Black (124) 1 pelote
Fil B: Pink (47) 1 pelote
Fil C: Sunflower (24) 1 pelote
Fil D: Capri Blue (90) 2 pelotes
Fil E: White (001) 1 pelote
Fil F: Shamrock (104) 1 pelote

Crochet 2.5 mm
Aiguille à laine
Carton provenant de boîtes à colis vides
Rembourrage

QUALITÉ DU FIL

 **Friends Cotton 8/4 Mercerized,**
Hobbii
100% Coton
50 g = 160 m

TAILLE

Taille unique

MESURES

Boule disco
Environ 6 cm

Cassette

Environ 12 x 8 x 2 cm

Vinyle

Environ 10 cm de diamètre

Roller

Environ 13 x 12 x 6 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Donnez à votre Noël une touche de disco avec cet ensemble d'ornements de sapin rétro-modernes.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/disco-christmas-ornements>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air

m = maille

mc = maille coulée

ms = maille serrée

dim = crocheter 2 mailles serrées ensemble

bar = brin arrière seulement

bav = brin avant seulement

ENV = envers du travail

END = endroit du travail

pm = placer marqueur

ms3ens = crocheter 3 mailles serrées ensemble

rép = répéter

INFO ET CONSEILS

Sauf indication contraire, travailler dans les deux boucles des mailles.

Les pièces en rangs sont travaillées à partir de la deuxième ml du crochet.

Les pièces en tour sont travaillées en spirale continue.

Changer la couleur lors du dernier jeté de la dernière maille de la couleur précédente.

BOULE DISCO

Avec le fil A et le crochet 2.5 mm, faire un cercle magique.

Tour 1: 6ms dans le cercle – 6ms.

Tour 2: 2ms dans chaque ms tout le tour – 12ms.

Tour 3: [1ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 18ms.

Tour 4: [2ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 24ms.

Tour 5: [3ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 30ms.

Tour 6: [4ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 36ms.

Tour 7: ms tout le tour.

Tour 8: [5ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 42ms.

Tours 9-10: ms tout le tour.**

Tour 11: [6ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 48ms.

Tours 12-14: ms tout le tour.

Tour 15: [6ms, dim] 6 fois – 42ms.

Tours 16-17: ms tout le tour.

Tour 18: [5ms, dim] 6 fois – 36ms.

Tour 19: ms tout le tour.

Tour 20: [4ms, dim] 6 fois – 30ms.

Tour 21: [3ms, dim] 6 fois – 24ms.

Tour 22: [2ms, dim] 6 fois – 18ms.

Tour 23: [1ms, dim] 6 fois – 12ms.

Maintenant rembourrer la boule.

Tour 24: dim tout le tour – 6ms.

Fermer le trou en laissant un long fil pour faire la boucle de suspension pour la boule.

LUMIÈRE DISCO

En faire 2 de chaque couleur B, C, D, E, F

Faire un cercle magique.

Tour 1: 6ms dans le cercle – 6ms.

Tour 2: 2ms dans chaque ms tout le tour, mc dans la première ms – 12ms.

Arrêter et laisser un long fil pour coudre sur la Boule Disco.



CASSETTE

Note: Utiliser le fil B tout le tutoriel sauf si mentionné.

Devant

Avec le fil B, 36 ml.

Rang 1: (END) 1 ms dans la deuxième ml à partir du crochet et dans chaque ml jusqu'à la fin, tourner – 35ms.

Rangs 2-6: 1 ml, 35ms, tourner.

Rang 7: 1 ml, 5ms avec le fil B, 25ms bar avec le fil C, 5ms avec le fil B, tourner.

Rang 8: 1 ml, 5ms avec le fil B, 25ms bav avec le fil D, 5ms avec le fil B, tourner.

Rang 9: 1 ml, 5ms avec le fil B, 25ms avec le fil D, 5ms avec le fil B, tourner.

Rang 10: 1 ml, 5ms avec le fil B, 6ms avec le fil D, 13ms bav avec le fil B, 6ms avec le fil D, 5ms avec le fil B, tourner.

Rangs 11-15: 1 ml, 5ms avec le fil B, 6ms avec le fil D, 13ms avec le fil B, 6ms avec le fil D, 5ms avec le fil B, tourner.

Rang 16: Rép Rang 10.

Rang 17: Rép Rang 7.

Rangs 18-20: 1 ml, 5ms avec le fil B, 25ms avec le fil C, 5ms avec le fil B, tourner.

Rangs 21: 1 ml, 5ms, 25ms bar, 5ms, tourner.

Rang 22: 1 ml, 35ms, tourner.

Continuer de travailler autour du bord extérieur entier de la pièce comme suit:

Tour 23: 1 ml, 34ms, 2ms dans le coin, 20ms, 2ms dans le coin, 34ms, 2ms dans le coin, 20ms, 1ms dans la première ml – 115ms.

Dos

Avec le fil B, 36 ml.

Travaille comme pour le devant les Rangs 1-23.

Tour 24: ms bar tout le tour.

Tours 25-27: ms tout le tour.

Placer les deux pièces ensemble ENV contre ENV et joindre les pièces comme suit:

Tour 28: Mc tout le tour, en insérant un morceau de carton (qui mesure la même taille que votre cassette) pendant que vous travaillez. Insérer plusieurs couches pour remplir le tissu. Arrêter et cacher les fils.

Bandes magnétiques

En faire quatre

Avec le fil E, faire un cercle magique.

Tour 1: 8ms dans le cercle, mc dans la première ms – 8ms.

Arrêter et cacher les fils.

Joindre le fil B dans n'importe quel ms bar avec une mc.

Tour 2: 1 ms bar dans la même m, 2ms bar dans la m suivante, [1ms bar, 2ms bar dans la m suivante] 3 fois – 12ms.

Mc dans la première ms, arrêter, laisser un long fil pour en coudre deux de chaque côté.

Finitions

Faire un tour de mc avec le fil A sur le devant et le dos.

Maintenant broder les détails avec les fils A et E, utiliser la photo comme guide. Ne pas oublier de faire une boucle de suspension sur le dessus de la cassette.



VINYLE

Note! Si vous voulez qu'il soit complètement rond, vous devez placer les augmentations à différents endroits sur chaque tour, de façon à ce qu'elles ne soient pas exactement les unes sur les autres.

Avec le fil C, faire un cercle magique.

Tour 1: 6ms dans le cercle – 6ms.

Tour 2: 2ms dans chaque ms tout le tour – 12ms.

Tour 3: [1ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 18ms.

Changer pour le fil A dans le dernier jeté de la dernière ms. Arrêter le fil C.

Tour 4: [2ms bar, 2ms bar dans la m suivante] 6 fois – 24ms.

Tour 5: [3ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 30ms.

Tour 6: [4ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 36ms.

Tour 7: [5ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 42ms.

Tour 8: [6ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 48ms.

Tour 9: [7ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 54ms.

Tour 10: [8ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 60ms.

Tour 11: [9ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 66ms.

Tour 12: [10ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 72ms.

Tour 13: [11ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 78ms.

Tour 14: [12ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 84ms.

Tour 15: [13ms, 2ms dans la m suivante] 6 fois – 90ms.

Arrêter et cacher les fils.

En faire un autre identique mais ne pas l'arrêter.

Placer les deux pièces ENV contre ENV et joindre les deux pièces ensemble comme suit:

Tour 16: Mc tout le tour, insérer un cercle de carton pendant le travail.

Arrêter en laissant un long fil pour faire la boucle de suspension.

En faire deux de plus en utilisant les fils B et D au lieu du fil C.



ROLLER

Botte

Avec le fil E, 28 ml.

Tour 1: Commencer dans la deuxième ml à partir du crochet travailler *26ms, 2ms dans la dernière m, continuer le long de l'autre côté de la chaînette, rép depuis * – 56ms.

Tour 2: [27ms, 3ms dans la m suivante] 2 fois – 60ms.

Tour 3: 28ms, 3ms dans la m suivante, 29ms, 3ms dans la m suivante, 1ms – 64ms.

Tour 4: 28ms, 2ms dans la m suivante, 1ms, 2ms dans la m suivante, 29ms, [2ms dans la m suivante, 1ms] 2 fois – 68ms.

Tour 5: 28ms, 2ms dans la m suivante, 3ms, 2ms dans la m suivante, 29ms, 2ms dans la m suivante, 3ms, 2ms dans la m suivante, 1ms – 72ms.

Tour 6: 28ms, [2ms dans la m suivante, 2ms] 2 fois, 2ms dans la m suivante, 29ms, [2ms dans la m suivante, 2ms] 2 fois, 2ms dans la m suivante, 1ms – 78ms.

Tour 7: 28ms, [2ms dans la m suivante, 2ms] 3 fois, 2ms dans la m suivante, 29ms, [2ms dans la m suivante, 2ms] 3 fois, 2ms – 85ms.

Tour 8: ms bar tout le tour.

Changer pour le fil D.

Tour 9: ms bar tout le tour.

Tours 10-12: ms tout le tour.

Tour 13: 28ms, [dim, 2ms] 3 fois, dim, 43ms – 81ms.

Tour 14: ms tout le tour.

Tour 15: 28ms, [dim, 2ms] 2 fois, dim, 43ms – 78ms.

Tour 16: ms tout le tour.

Tour 17: 28ms, dim, 3ms, dim, 43ms – 76ms.

Tour 18: ms tout le tour.

Tour 19: 28ms, dim, 1ms, dim, 43ms – 74ms.

Tour 20: ms tout le tour.

Tour 21: 28ms, ms3ens, 43ms – 72ms.

Rang 22: 26ms, pm bar dans la m suivante, en laissant les m restantes non travaillées, tourner – 26ms.

Rang 23: 1 ml, dim, 60ms, dim, en laissant les m restantes non travaillées, tourner – 62ms.

Rang 24: 1 ml, dim, 58ms, dim, tourner – 60ms.

Rang 25: 1 ml, [dim] 2 fois, 52ms, [dim] 2 fois, tourner – 56ms.

Rang 26: 1 ml, [dim] 2 fois, 48ms, [dim] 2 fois, tourner – 52ms.

Rang 27: 1 ml, [dim] 2 fois, 44ms, [dim] 2 fois, tourner – 48ms.

Rang 28: 1 ml, [dim] 2 fois, 40ms, [dim] 2 fois, tourner – 44ms.

Rang 29: 1 ml, [dim] 2 fois, 36ms, [dim] 2 fois, tourner – 40ms.

Rang 30: 1 ml, [dim] 2 fois, 13ms, dim, 2ms, dim, 13ms, [dim] 2 fois, tourner – 34ms.

Rang 31: 1 ml, [dim] 2 fois, 10ms, dim, 2ms, dim, 10ms, [dim] 2 fois, tourner – 28ms.

Rang 32: 1 ml, dim, 24ms, dim, tourner – 26ms.

Rang 33: 1 ml, dim, 22ms, dim, tourner – 24ms.

Rangs 34-37: 1 ml, 24ms, tourner.

Changer pour le fil F.

Rang 38: 1 ml, 24ms, 1ms dans le coin, continuer sur les côtés des Rangs 22-37, 16ms, continuer dans les m non travaillées du Tour 23, 10ms bav, continuer sur les côtés des Rangs 22-37, 16ms, 1ms dans la première ml.

Arrêter et cacher les fils.

Roues et freins

En faire 5

Dos

Avec le fil B, faire un cercle magique.

Tour 1: 9ms dans le cercle – 9ms.

Tour 2: 2ms dans chaque ms tout le tour – 18ms.

Tour 3: [1ms, 2ms dans la m suivante] 9 fois – 27ms.

Tour 4: ms bar tout le tour.

Tours 5-7: ms tout le tour.

Arrêter et cacher les fils.

Devant

Avec le fil B, faire un cercle magique.

Travailler comme pour le devant les Tours 1-3.

Placer les deux pièces ensemble ENV contre ENV et joindre les deux pièces ensemble comme suit:

Tour 4: Mc tout le tour, insérer le rembourrage tout en travaillant.

Arrêter, en laissant un long fil pour coudre le Roller.

Languette

Avec le fil F, joindre à la boucle non travaillée du roller Tour 38 avec mc.

Rang 1: 2ms dans la même boucle, 8ms, 2ms dans la dernière boucle, tourner – 12ms.

Rangs 2-20: 1 ml, 12ms, tourner.

Rang 21: 1 ml, dim, 8ms, dim, tourner – 10ms.

Rang 22: 1 ml, dim, 6ms, dim, tourner – 8ms.

Rang 23: 1 ml, dim, 4ms, dim, tourner – 6ms.

Arrêter et cacher les fils.

Finitions

Coudre la Languette à la botte pour garder le Roller en forme. Remplir de fibres et/ou de carton si désiré.

Utiliser la photo comme guide, broder les rayures avec les fils C et E et broder le lacet avec le fil B.

Attacher une boucle de suspension.



Amusez-vous!

Studio Manya