



MODÈLE DE TRICOT

# Fantasi

Gilet pour Enfants

Conception : @Strikkeblogg | Hobbii Design

## MATÉRIEL

### Friends Extra Fine Merino

3 (3) 3 (4) 4 (5) 6 pelotes de couleur 63 (lilac)

### Friends Kid Silk

3 (3) 3 (4) 4 (5) 5 pelottes de couleur 67 (misty violet)

### GoHandmade Party Deluxe

1 pelote pour toutes les tailles de couleur 18156 (silver)

Aiguilles circulaires 4 mm 80 cm (ou la taille dont vous avez besoin pour votre échantillon)

Marqueurs de mailles

6-8 boutons décoratifs 17 mm, Go Handmade

## QUALITÉ DES FILS

### Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100 % laine

50 gr = 165 m

### Friends Kid Silk, Hobbii

72 % mohair, 25 % soie, 3 % laine

50 gr = 200 m

### Party Deluxe, GoHandmade

100 % polyester

50 gr = 200 m

## ÉCHANTILLON

21 rgs x 26 m en 10 cm sur des aiguilles de 4 mm

## TAILLE

1 (2) 3 (4) 6 (8) 10 ans

## MESURES

Longueur mesurée à partir du dessous du bras, sur le corps :

20 (22) 24 (27) 30 (32) 35 cm

Largeur du buste : 50 (53) 57 (61) 66 (70) 74 cm

## INFORMATION SUR LE MODÈLE

Un magnifique gilet agrémenté de volants et de sequins, orné de jolis détails qui en font un plaisir à tricoter.

Le gilet est tricoté avec 2 brins (Extra Fine Mérino + Kid Silk), mais pour les volants des manches et le long de la patte de boutonnage, 1 brin de Party Deluxe est ajouté.

Des techniques simples sont utilisées pour créer de délicats détails, et avec un peu d'expérience, ce gilet peut être tricoté par la plupart des gens.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiifantasi

#hobbiishinebright

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/fantasi-gilet-pour-enfants>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Modèle



## ABRÉVIATIONS

m - maille(s)  
aig - aiguille  
end - endroit  
env - envers  
aug - augmentation(s)  
augD - augmentation intercalaire inclinée à droite  
augG - augmentation intercalaire inclinée à gauche  
suiv - suivant / suivante  
m end ens - maille endroit ensemble

## Avant de commencer

### **Jersey double / Patte de boutonnage**

Les 6 premières m et les 6 dernières m sur une aig sont toujours tricotées en jersey double (aussi appelé jacquard réversible, jersey réversib ou *double knitting* en anglais).

La patte de boutonnage gauche depuis l'end : \*1 m end, glisser 1 comme pour l'env avec le fil devant le travail\* 3 fois au total

La patte de boutonnage droite depuis l'end : \*glisser 1 comme pour l'env avec le fil devant le travail, 1 m end\* 3 fois au total

La patte de boutonnage droite depuis l'env : \*glisser 1 comme pour l'env avec le fil devant le travail, 1 m end\* 3 fois au total

La patte de boutonnage gauche depuis l'env : \*1 m end, glisser 1 comme pour l'env avec le fil devant le travail\* 3 fois au total

### **Boutonnière**

Travaillée sur la patte de boutonnage gauche, depuis l'end.

6-8 boutonnières doivent être réparties uniformément le long de la patte de boutonnage droite, avec environ 4 cm entre chacune d'elles.

Une fois les boutonnières travaillées, procéder comme suit et simultanément en jersey double :

1. 1 m end, glisser 1 comme pour l'env avec le fil devant le travail, 1 m end, **jeté**, 2 m end ens, glisser 1 comme pour l'env avec le fil devant le travail. Tricoter jusqu'à la fin du rang et travailler normalement en jersey double sur la patte de boutonnage gauche.
2. Travailler en jersey double sur la patte de boutonnage droite, tricoter à l'envers jusqu'à atteindre le marqueur, travailler en jersey double comme les m se présentent (tricoter le jeté).

## EMPIÈCEMENT

Avec des aig de 4 mm, monter 78 (78) 78 (82) 90 (90) 98 m.

Placer un marqueur après les 6 premières m et avant les 6 dernières m sur l'aig, ces m formeront la patte de boutonnage et seront tricotées en jersey double tout au long du travail.

Tout d'abord, travailler l'encolure, en aller-retour et en jersey end, tout en formant des boutonniers sur la patte de boutonnage. En travaillant l'encolure, réaliser 2 boutonniers parallèles à celle-ci, ce qui fait un total de 1 boutonnière. Cela est fait de la même manière pour toutes les tailles.

Le travail commence sur l'env. Travailler 3 rangs en aller-retour.

Remarque ! Ne pas oublier de travailler en jersey double pour les 6 premières et les 6 dernières m.

Tricoter 1 rang tout en réalisant la première boutonnière

Travailler 5 rangs en aller-retour (env, end, env, end, env)

Tricoter 1 rang tout en réalisant une boutonnière

Travailler 3 rangs en aller-retour (env, end, env)

Au rang suiv (à l'end), travailler le long du bord de montage, comme suit :

Tricoter 1 m de l'aig ensemble avec une m du bord de montage. Si cela semble difficile, il est également possible de coudre le bord à la fin.

Au rang suiv (à l'env), diviser pour les épaules, le devant et le dos en utilisant des aig de 4 mm.

Travailler 6 m en jersey double, 13 (13) 13 (14) 16 (16) 18 m env sur la moitié du devant, placer un marqueur, 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 m env, placer un marqueur, 26 (26) 26 (28) 32 (32) 34 m env, placer un marqueur, 7 (7) 7 (7) 7 (7) 9 m env, placer un marqueur, 13 (13) 13 (14) 16 (16) 18 m env sur la dernière moitié du devant, travailler 6 m en jersey double.

Vous êtes maintenant au début du rang, et à partir d'ici, nous allons effectuer des aug à chaque rang, pour le devant et le dos.

Les aug se font comme suit (notez qu'elles se font à la fois sur l'end et sur l'env) :

1. Tricoter à l'end sur la moitié du devant jusqu'au marqueur, augD, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter les m de l'épaule à l'end, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG, tricoter à l'end jusqu'à l'autre marqueur, augD, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricotez les m de l'épaule à l'end, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG, tricoter à l'end sur la dernière moitié du devant.
2. Tricoter à l'env sur la moitié du devant, augD env, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter les m de l'épaule à l'env, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG env, tricotez à l'env jusqu'à l'autre marqueur, augD envers, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter les m de l'épaule à l'env, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG env, tricoter à l'env sur la dernière moitié du devant.

Répéter les rangs 1 et 2 jusqu'à avoir augmenté 5 (6) 7 (8) 9 (11) 12 fois au total = 36 (38) 40 (44) 50 (54) 58 m pour le dos et 18 (19) 20 (22) 25 (27) 29 m pour chaque devant, sans compter la patte de boutonnage.

Si vous êtes du bon côté du travail, tricoter une rangée sans aug.  
Sur la rangée suiv, à l'env, former les manches bouffantes comme suit :

### MANCHES BOUFFANTES

1. Tricoter à l'env sur la moitié du devant, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, jeté, \*1 env, jeté\* jusqu'au prochain marqueur, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter à l'env sur tout le dos, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, jeté, \*1 env, jeté\* jusqu'au prochain marqueur, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter à l'env sur la dernière moitié du devant.
2. Tricoter une rangée à l'end sans aug. Tricoter les jetés à l'env.

Répéter les rangs 1 et 2 une fois de plus (les aug se font au total 2 fois)  
= 31 (31) 31 (31) 31 (31) 39 m par manche

Continuer à travailler l'empiècement en jersey end et faire des aug tous les 2 rangs - d'abord pour les manches, puis pour l'empiècement.

Ne pas oublier de former les boutonnères, tous les 4 cm environ !

### Augmentations pour la manche

1. Tricoter à l'end jusqu'au premier marqueur, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG, tricoter à l'end jusqu'au prochain marqueur, augD, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter à l'end sur tout le dos, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG, tricoter à l'end jusqu'au prochain marqueur, augD, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter à l'end jusqu'à la fin du rang.
2. Un rang env.
3. Répéter les rangs 1-2 un total de 5 (5) 7 (9) 11 (13) 14 fois. Vous avez maintenant 41 (41) 45 (49) 53 (57) 67 m par manche.

Maintenant, effectuer les aug pour l'empiècement comme ceci :

### Augmentations pour l'empiècement

1. Tricoter à l'end jusqu'au premier marqueur, augD, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter à l'end sur la manche, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG, tricotez à l'end sur le dos jusqu'au prochain marqueur, augD, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, tricoter à l'end sur la manche, faire glisser le marqueur sur l'aig droite, augG, tricotez à l'end jusqu'à la fin du rang.
2. Un rang env.
3. Répéter le rang 1-2 un total de 6 (8) 9 (9) 9 (9) 9 fois. Vous avez maintenant 96 (108) 116 (124) 136 (144) 152 m pour l'empiècement, hors manches et pattes de boutonnage.

Au rang suiv, placer les m des manches sur un morceau de fil à jeter.

Tricoter à l'end jusqu'au premier marqueur (retirer le marqueur), placer les m de la manche sur un morceau de fil à jeter, monter 2 m sous le bras en utilisant le montage à boucle, (retirer le marqueur) tricoter sur les m du devant jusqu'au marqueur (retirer le marqueur),

placer les m de la manche sur un morceau de fil à jeter, monter 2 m sous le bras en utilisant le montage à boucle, (retirer le marqueur), tricoter jusqu'à la patte boutonnée (le rang commence ici).

Vous avez maintenant 100 (112) 120 (128) 140 (148) 156 m pour le corps, hors patte boutonnée.

Travailler en rangs de jersey end jusqu'à ce que le corps mesure 14 (16) 18 (21) 24 (26) 29 cm ou la longueur souhaitée, avant les volants, mesurée depuis le dessous du bras.

Maintenant, placer un marqueur au milieu du dos de l'ouvrage, compter jusqu'au milieu du dos et placer le marqueur.

Le gilet sera maintenant rallongé dans le dos en utilisant la méthode des rangs raccourcis à l'allemande (GSR).

Du bon côté du travail, tricoter à l'end jusqu'au marqueur au milieu du dos.

Puis, effectuer un total de 3 rangs raccourcis à l'allemande de chaque côté du marqueur, comme suit :

1. Tricoter 10 m end, tourner, effectuer un rang raccourci.
2. Tricoter 10 m env au-delà du marqueur au milieu du dos, tourner, effectuer un rang raccourci.
3. Tricoter 10 m end au-delà du rang raccourci précédent, tourner, effectuer un rang raccourci.
4. Tricoter 10 m env au-delà du rang raccourci précédent, tourner, effectuer un rang raccourci.
5. Tricoter 10 m end au-delà du rang raccourci précédent, tourner, effectuer un rang raccourci.
6. Tricoter 10 m env au-delà du rang raccourci précédent, tourner, effectuer un rang raccourci.
7. Tricoter toutes les m.
8. Tricoter 1 rang à l'end, puis 1 rang à l'env.

Maintenant, vous allez augmenter pour créer un volant en bas du chemisier, en utilisant une aug avec un jeté. Tricotez les jetés torse au rang suiv pour éviter d'avoir des trous dans l'ouvrage. Procédez comme suit :

\*2 m env, jeté\* répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

**Option** : Si vous souhaitez un volant plus « aérien », vous pouvez travailler \*1 m end, jeté\* répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

Tricoter 1 rang à l'end, en tricotant les jetés torse.

Continuer jusqu'à ce que le volant mesure 6 cm.

Tricoter 1 rang à l'end depuis l'env (formant 1 rainure).

Rabattre depuis l'end \*2 m torses end ens, faire glisser la m sur l'aig gauche\* jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues.

## MANCHES

Placer les 41 (41) 45 (49) 53 (57) 67 m de la manche sur des aig de 4 mm et relever 3 m sous le bras. Vous avez maintenant 44 (44) 48 (52) 56 (60) 70 m sur votre aig, et le tour commence au milieu sous le bras.

Travailler en jersey et en rond jusqu'à ce que la manche mesure 16 (18) 20 (23) 26 (30) 32 cm, mesurés depuis sous le bras.

Maintenant, nous allons terminer la manche. Commencer par rabattre quelques m pour rassembler légèrement la manche, puis augmenter pour créer un petit volant. Procéder comme suit :

Travailler 1 tour \*2 m end ens\*

Tricoter 1 tour à l'end, tout en diminuant encore de 4 à 6 m, de manière uniformément répartie

Tricoter 5 tours à l'end, **tout en ajoutant 1 brin de Party Deluxe au travail**

Travailler 1 tour \*1 m end, jeté\*

Tricoter 1 tour à l'end (tricoter les jetés torse)

Travailler 1 tour \*3 m end, jeté\*

Tricoter 1 tour à l'end (tricoter les jetées torse)

Tricoter 1 tour à l'end

Rabattre \*2 m end ens, faire glisser la m sur l'aig gauche\* jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues.

Travaillez l'autre manche de la même manière.

## LE VOLANT LE LONG DE LA BOUTONNIÈRE

Le volant est tricoté avec 1 fil des 3 qualités (Merino, Kid Silk et Party Deluxe).

Les m sont relevées sur la longueur dans la première m à l'end après la patte de boutonnage.

Volant droit : commencer en haut de l'encolure et relever les m jusqu'au bas.

Volant gauche : commencer en bas et relever les m jusqu'en haut de l'encolure.

Relever 1 m dans chaque m le long du bord latéral.

Travailler 1 rang \*2 m env, jeté\*

Tricoter 1 rang à l'endroit (tricoter les jetées torse)

Travailler 3 rangs en aller-retour (env, end, env)

Rabattre \*2 m end ens, faire glisser la m sur l'aig gauche\* jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues.

Le bord du volant est cousu avec des m en double au sommet de l'encolure et en bas du corps, de manière à ce qu'il s'adapte parfaitement au gilet. Coudre les boutons.

Fixer tous les fils lâches, laver et repasser doucement le vêtement.

## Bon tricot !

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg