



TUTORIEL CROCHET

# Finisterre

Pull

Design: Miss Beetle | Hobbii Design


## MATÉRIEL

2 pelotes de fil Friends Kid Silk coloris 02  
1 (1) 1 (2) pelote(s) de fil Friends Kid Silk coloris 47  
1 (1) 2 (2) pelote(s) de fil Friends Kis Silk coloris 52 et 55  
1 pelote de fil Friends Kid Silk coloris 17, 28, et 49  
1 pelote de Friends Wheel coloris 04, 17, 26, 44, 47, 54 et 62

Crochet 4 mm  
Marqueurs de maille  
Aiguille à laine  
Ciseaux

## QUALITÉ DU FIL

 **Friends Kid Silk**, Hobbii  
72% Mohair, 25% Soie, 3% Laine  
25 g = 200 m

 **Friends Wheel**, Hobbii  
55% Coton, 45% Acrylique  
100 g = 400 m

## ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm = 17 m x 14 rangs

## TAILLE

S (M) L (XL)

## MESURES

Tour de poitrine: 84 (94) 104 (116) cm  
Largeur: 46 (50.5) 56.5 (61) cm  
Longueur: 43 (45.8) 48.7 (51.6) cm

## INFORMATION SUR LE MODÈLE

Le pull Finisterre a des manches 3/4 raglan et la combinaison de Friends Wheel et Friends Kid Silk permet de le porter à toutes les saisons. Il est croché du haut vers le bas en commençant par les côtes du col.

Le design s'inspire des couchers de soleil du Finisterre, un endroit magnifique à l'ouest de l'Espagne, où le soleil crée toutes ces différentes couleurs.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiifinisterre #hobbijapandi  
#hobbiidesign

## ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/finisterre-pull>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Tutoriel



## ABRÉVIATIONS

- ml = maille en l'air
- esp-ml = arceau (de mailles en l'air)
- ms = maille serrée
- msa = maille serrée allongée
- msa barr = maille serrée allongée dans le brin arrière
- mc = maille coulée
- dim = diminution

## INFOS ET CONSEILS

Le pull Finisterre se travaille de haut en bas à partir du bord-côte du col. On commence par les côtes avant de crocheter l'encolure en rond à partir du col. Une fois l'encolure terminée, vous commencerez par crocheter le corps en rond jusqu'à atteindre la longueur désirée, avant de vous occuper des manches. Les manches sont ensuite crochetées. Enfin, quelques bords-côte sont ajoutés au niveau de la taille et des manches. La construction du pull étant descendante, il est réalisé en une seule pièce et constitue un vêtement sans couture. Vous n'utiliserez votre aiguille à laine que pour joindre les extrémités des bords-côte et cacher vos fils.

L'ensemble du pull est travaillé avec deux brins de fil tenus ensemble : un brin de Friends Wheel et un brin de Friends Kid Silk. Sept combinaisons de couleurs sont utilisées dans le pull. Chaque combinaison de couleurs est obtenue en travaillant avec un brin de Friends Wheel et un brin de Friends Kid Silk tenus ensemble. Voici les combinaisons :

- **Couleur A:** Friends Wheel 04 (Cream) et Friends Kid Silk 02 (Off White)
- **Couleur B:** Friends Wheel 44 (Rose) et Friends Kid Silk 52 (Dusty Rose)
- **Couleur C:** Friends Wheel 47 (Pink) et Friends Kid Silk 47 (Pink)
- **Couleur D:** Friends Wheel 17 (Cognac) et Friends Kid Silk 17 (Cognac)
- **Couleur E:** Friends Wheel 54 (Pink Berry Smoothie) et Friends Kid Silk 55 (Mulberry)
- **Couleur F:** Friends Wheel 26 (Yellow) et Friends Kid Silk 28 (Mustard)
- **Couleur G:** Friends Wheel 62 (Plum) et Friends Kid Silk 49 (Maroon)

Le pull Finisterre est principalement crochété en utilisant des mailles serrées allongées travaillées dans le brin arrière des mailles du rang précédent. Les bords-côte du col, de la taille

et des manches sont travaillés principalement en utilisant des demi-bridés coulées dans le brin arrière.

Instructions pour exécuter les points spéciaux:

- Maille serrée allongée (msa): insérez le crochet dans la m, faire un jeté, tirez le fil pour faire une deuxième boucle sur votre crochet, faire un jeté, tirez le fil à travers la première boucle, faire un jeté et tirez le fil à travers les deux dernières boucles.
  - Si les instructions mentionnent une **msa barr**, cela veut dire que ce point doit se travailler dans le **brin arrière**.
  - Si les instructions mentionnent une **dim msa barr**, cela veut dire que vous devez faire une diminution en travaillant 1 msa dans 2 m. Insérez le crochet dans le brin arrière de la 1ère m et ensuite dans le brin arrière de la 2ème m, puis travaillez votre msa comme d'habitude.
- La demi-bridée coulée (demi-br mc): faire un jeté, insérez le crochet dans la m, faire un jeté, tirez votre fil directement à travers les deux boucles.
  - Si les instructions mentionnent une **mc barr**, cela veut dire que la mc doit se travailler dans le **brin arrière**.

## Échantillon

L'échantillon mesure 10 cm x 10 cm = 17 m x 14 rangs.



Veillez crocheter un échantillon de 22 m x 18 rangs.

Faites 23 ml


Rang 1: 1 msa dans la 2ème ml à partir du crochet, 21 msa. 1 ml puis tournez votre travail.

Rang 2: 21 msa, 1 msa barr. Faites 1 ml puis tournez votre travail.

Répétez le rang 2 jusqu'à obtenir 18 rangs.

Mesurez un carré de 10 cm de côté au centre de votre échantillon et il devrait contenir 17 m x 14 rangs.

*Remarque: la texture de votre échantillon n'est pas la même que celle que vous obtiendrez en travaillant votre pull. Car la texture créée par le point msa barr est différente en travaillant en allers et retours (comme pour l'échantillon) et en rond (comme vous le ferez pour le pull). Malgré la différence d'apparence, les mesures sont les mêmes, donc cette méthode nous permet bien de vérifier l'échantillon.*

**MESURES**


		S	M	L	XL
<b>A</b>	Largeur	<b>46 cm</b>	<b>50.5 cm</b>	<b>56.5 cm</b>	<b>61 cm</b>
<b>B</b>	Longueur*	<b>43 cm</b>	<b>45.8 cm</b>	<b>48.7 cm</b>	<b>51.6 cm</b>
<b>C</b>	Largeur de l'encolure	<b>20 cm</b>	<b>20 cm</b>	<b>22 cm</b>	<b>22 cm</b>
<b>D</b>	Longueur de manche*	<b>48.7 cm</b>	<b>48.7 cm</b>	<b>51.6 cm</b>	<b>51.6 cm</b>
<b>E</b>	Bord-côtes du col	<b>3.5 cm</b>			
<b>F</b>	Bord-côtes des manches et de la taille	<b>3 cm</b>			

\*Bord-côtes inclus

## BORD-CÔTES DU COL



Crochetez en allers-retours en commençant par la **Couleur A**.

Faites 17 ml

Rang 1: 1 demi-br mc dans la 2ème ml à partir du crochet, 15 demi-br mc. 1 ml puis tournez votre travail.

Rang 2: 15 demi-br mc barr, 1 demi-br mc. 1 ml puis tournez votre travail.

Répétez le rang 2 jusqu'à obtenir 84 (84) 92 (92) rangs.

Pliez le bord-côtes en deux en laissant le côté ouvert vers le haut. Vous allez maintenant joindre ces deux côtés de votre col en crochétant un rang de ms sur toute sa longueur.

Insérez votre crochet au premier rang d'un des bords. Ensuite, insérez le crochet dans la première rangée de l'autre extrémité du col. Faites 1 ms. Continuer en ms sur toute la longueur des côtes en insérant le crochet dans les deux bords pour fermer le col. Faites 1 ms par rang. À la fin, vous devriez avoir 84 (84) 92 (92) ms. Terminez par une mc pour obtenir un cercle. Nouez votre fil.

Avant de passer à la suite, avec une aiguille à laine, cachez les fils le long des côtes.

## ENCOLURE



Crochetez en rond. Au début d'un tour, vous ferez 2 ml. Ces 2 ml comptent comme le premier msa.



À partir de ce point, vous changerez de couleur tous les quatre rangs, en suivant la séquence de couleurs suivante. Lorsque vous arrivez à la fin, vous recommencez avec la première couleur. Cette séquence est valable pour l'ensemble du pull. Cela signifie que lorsque vous atteindrez la fin de l'encolure, vous continuerez avec le dos/le devant et les manches avec la couleur suivante du nuancier.

<b>Tours</b>	1- 4	5- 8	9- 12	13- 16	17- 20	21- 24	25- 28	29- 32	33- 36	37- 40	41- 44	45- 48
<b>Couleur</b>	B	C	D	A	E	B	F	A	C	E	G	A

Changez de couleur et prenez la **couleur B**.

Tour 1: Faites 2 ml (comptent comme la 1ère msa). 25 (25) 27 (27) msa barr, (1 msa, 2 ml, 1 msa) dans la m suivante, 15 (15) 17 (17) msa barr, (1 msa, 2 ml, 1 msa) dans la m suivante, 25 (25) 27 (27) msa barr, (1 msa, 2 ml, 1 msa) dans la m suivante, 15 (15) 17 (17) msa barr, (1 msa, 1 ml) dans la dernière m du tour. Joindre à l'aide d'une mc.

*Placez 4 marqueurs de m: 1 dans chaque esp-ml. Ces esp-ml désignent l'avant et l'arrière des manches. À partir de maintenant, vous allez devoir augmenter de deux m au niveau de chaque marqueur en suivant les instructions suivantes:*

Tour 2: Faites 2 ml (comptent comme la 1ère msa). Msa barr jusqu'au 1er marqueur, (1 msa, 2 ml, 1 msa) dans l'esp-ml. Msa barr jusqu'au 2ème marqueur, (1 msa, 2 ml, 1 msa) dans l'esp-ml. Msa barr jusqu'au 3ème marqueur, (1 msa, 2 ml, 1 msa) dans l'esp-ml. Msa barr jusqu'au 4ème marqueur, (1 msa, 1 ml) dans l'esp-ml. Joindre à l'aide d'une mc.

*Notez que dans le quatrième esp-ml, vous ne faites que 1 ml, tandis que dans les autres, vous faites 2 ml.*

Continuez ainsi jusqu'au tour 24 (28) 32 (36). Gardez à l'esprit que vous devez augmenter un total de 8 mailles à chaque tour (2 par coin). N'oubliez pas de changer de couleur tous les 4 tours.

Vous devriez maintenant avoir un total de 272 (304) 344 (376) msa (les esp-ml ne sont pas compris dans ce nombre) réparties ainsi : 73 (81) 91 (99) msa pour le dos et devant et 63 (71) 81 (89) msa pour chaque manche.

## CORPS



Crochetez en rond. Au début d'un tour, vous devez faire 1 ml. Cette ml ne compte pas comme une maille. Au premier tour de cette section, vous laisserez en attente les mailles des manches et vous commencerez à crocheter le dos/le devant en rond.

Changez de couleur et prenez la **couleur F (A) C (E)**.

Tour 1: Faites 1 ml (ne compte pas comme une msa). 73 (81) 91 (99) msa barr, 1 msa dans l'esp-ml (1er marqueur), 3 ml. *Placez un marqueur dans la 2ème ml.* Sautez toutes les m de la manche: 63 (71) 81 (89) m. 1 msa dans l'esp-ml (2ème marqueur). 73 (81) 91 (99) msa barr, 1 msa dans l'esp-ml (3ème marqueur), 3 ml. *Placez un marqueur dans la 2ème ml.* Sautez toutes les m de la manche: 63 (71) 81 (89) m. 1 msa dans l'esp-ml (4ème marqueur). Joindre à l'aide d'une mc.

*Les marqueurs placés sous les emmanchures vous indiqueront où attacher le fil pour crocheter les manches. Ne les retirez pas avant d'avoir terminé le premier tour des manches.*

Tour 2: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'à l'esp-ml. 3 msa dans l'esp-ml. Msa barr jusqu'à l'esp-ml suivant. 3 msa dans l'esp-ml. 1 msa barr. Joindre à l'aide d'une mc. Vous devriez avoir un total de 156 (172) 192 (208) msa.

Tour 3: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'à la fin du tour. Joindre à l'aide d'une mc.

Répétez le tour 3 jusqu'à obtenir 32 (32) 32 (36) tours ou jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur souhaitée. Gardez à l'esprit que l'on ajoute un bord-côtes qui augmentera la longueur de 3 cm. Nouez votre fil.



## MANCHES



Vous travaillerez d'abord une manche et une fois terminée, vous répéterez le processus pour l'autre.  
Crochetez en rond. Au début d'un tour, vous ferez 1 ml. Cette ml ne compte pas comme une maille.

Changez de couleur et prenez la **couleur F (A) C (E)**.

Insérez votre crochet dans la ml du 1er rang, indiquée par le marqueur placé sous l'emmanchure.

### Taille S:

Tour 1: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'à la fin du tour. Joindre à l'aide d'une mc. Vous devriez obtenir un total de 66 m.

Tour 2: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'aux 2 dernières m du tour. 1 dim msa barr. Joindre à l'aide d'une mc.

Tour 3: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'à la fin du tour. Joindre à l'aide d'une mc.

Tour 4: Faites 1 ml. 1 msa barr. 1 dim msa barr. Msa barr jusqu'à la fin du tour. Joindre à l'aide d'une mc.

A la fin de ces 4 tours, vous aurez diminué de 2 m. Vous devriez obtenir un total de 64 m.

Répétez les tours 1 à 4 jusqu'à atteindre le tour 40. À la fin du tour 40, vous devriez obtenir un total de 46 m.

### Tailles (M) L (XL):

Tour 1: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'aux 2 dernières m du tour. 1 dim msa barr. Joindre à l'aide d'une mc. You will have a total of (73) 83 (91) sts.

Tour 2: Faites 1 ml. 1 msa barr. 1 dim msa barr. Msa barr jusqu'à la fin du tour. Joindre à l'aide d'une mc.

A la fin de ces 2 tours, vous aurez diminué de 2 m. Répétez les tours 1 à 2 jusqu'à atteindre le tour (28) 32 (32). À ce stade, vous devriez obtenir un total de (46) 52 (60) m.

**Size (XL):** Nouez votre fil.

**Sizes (M) L:**

Tour (29) 33: Faites 1 ml. Msa barr jusqu'à la fin du tour. Joindre à l'aide d'une mc.

Répétez ce tour jusqu'à atteindre le tour 36. Nouez votre fil.

Si vous souhaitez que les manches soient plus longues quelle que soit la taille, répétez les tours sans diminuer jusqu'à ce qu'elles atteignent la longueur souhaitée. Gardez à l'esprit que l'on ajoute un bord-côte qui augmentera la longueur de 3 cm.

## BORDS-CÔTE



### Bord-côte à la taille

Changez de couleur et prenez la **couleur D (A) E (B)**. *Remarque : si vous avez travaillé plus de tours sur le corps que proposé dans les instructions, veillez à utiliser la couleur qui est indiquée dans la continuation de votre nuancier.*

Attachez votre fil à l'endroit où vous avez terminé le corps. Crochetez en allers et retours.

Faites 8 ml

Rang 1: 1 demi-br mc dans la 2ème ml. Faites ensuite 6 demi-br mc, puis joindre à l'aide de 2 mc dans les 2 m suivantes du bord.

Rang 2: 6 demi-br mc barr, 1 demi-br mc. 1 ml puis tournez votre travail.

Rang 3: 7 demi-br mc barr puis joindre à l'aide de 2 mc dans les 2 m suivantes du bord.

Répétez les rangs 2 et 3 jusqu'à avoir fait le tour complet de la taille. Nouez votre fil mais laissez une longue queue pour les finitions.

Utilisez votre aiguille à laine pour coudre les deux extrémités du bord-côte puis nouez votre fil.

### Bord-côte pour les manches

Crochetez d'abord un bord pour votre première manche et une fois terminé, vous répétez le processus pour l'autre manche.

Changez de couleur et prenez la **couleur D (E) B (B)**. *Remarque : si vous avez travaillé plus de tours dans les manches que proposé dans les instructions, veillez à utiliser la couleur qui est indiquée dans la continuation de votre nuancier.*

Attachez votre fil au bout de la manche. Crochetez en allers et retours.

Faites 8 ml.

Rang 1: 1 demi-br mc dans la deuxième ml. 6 demi-br mc, puis joindre avec 2 mc dans les 2 m suivantes du bord.

Rang 2: 6 demi-br mc barr, 1 demi-br mc. Faites 1 ml et tournez votre travail.

Rang 3: 7 demi-br mc barr, puis joindre avec 2 mc dans les 2 m suivantes du bord.

Répétez les rangs 2 et 3 jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les mailles de la taille.

Coupez votre fil et terminez par une mc en laissant une longue queue pour les finitions.

A l'aide d'une aiguille à laine, utilisez cette queue pour joindre les extrémités des bord-côtes puis nouez votre fil.

### Amusez-vous bien!

Beatriz Cánovas · Miss Beetle

