

TUTORIEL CROCHET

# Carnicardi

Gilet

Design: [jlynn\\_crochet](#) | Hobbii Design

## MATÉRIEL

4 (5) 6 (6) 7 pelotes de Carnival coul. 19

Crochet 4.5 mm  
ou le crochet pour obtenir l'échantillon

Aiguille à laine

## QUALITÉ DU FIL

 **Carnival**, Hobbii

100 % Acrylique

100 g = 240 m

## ÉCHANTILLON

Carré Granny 4 rangs = 10 cm x 10 cm

## ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air

ms = maille serrée

br = bride

spbr = point spike bride: Bride réalisée dans le rang en dessous.

mc = maille coulée

mc bav = maille coulée brin avant

mc bar = maille coulée brin arrière

gr = groupe / groupe de 3 brides (également utilisé dans le cas de br, spbr, br)

jers = point jersey: Au lieu de travailler la maille serrée (ms) sur le sommet du rang en dessous, insérez dans le "v" formé par la maille serrée du rang en dessous.

ms2ens = crocheter 2 mailles serrées ensemble

## TAILLE

XS (S) M (L) XL

## MESURES

Largeur du dos: 49 (53) 55 (57) 59 cm

Longueur: 35 (39) 41 (43) 45 cm

N'hésitez pas à ajouter des rangs si vous voulez votre Gilet plus large ou long.

## INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Le Carnicardi est le gilet parfait pour les nuits fraîches de fin d'été ou les journées d'automne.

Il est court, mais vous pouvez ajouter des rangs en bas si ce n'est pas votre truc.

Le motif est travaillé avec un crochet de taille moyenne en deux hexagones, cousus ensemble à l'arrière, ce qui est une façon rapide et amusante de travailler un gilet.

Les débutants avancés sont capables de le réaliser. C'est plus facile si vous savez comment crocheter des carrés granny parce qu'il nécessite une technique similaire.

J'ai ajouté quelques images utiles au modèle pour une compréhension plus facile.

Le gilet est porté ouvert sur le devant, il n'est pas destiné à être fermé ou boutonné.

Le dégradé de couleurs de Carnival rend chaque gilet unique à sa façon. J'ai hâte de voir tous vos différents Carnicardis.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX

### SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiicarnival #hobbiicarnicardi  
#hobbiicreators

## ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/carnicardi-gilet>

## QUESTIONS


En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!



# Tutoriel



## INFO ET CONSEILS

Les hexagones sont travaillés comme un carré granny, mais avec six coins. Dans chaque coin, vous travaillez 2 groupes granny (3 br) avec 2 ml entre eux. Les groupes dans les "non-coins" sont travaillés avec un point spike bride comme bride du milieu.

Ne pas tourner le travail pendant la réalisation de l'hexagone.

J'ai utilisé une couleur différente pour les poignets des manches pour le contraste avec le reste de la manche. Avec le contrôle de la couleur, j'ai coupé la couleur d'une pelote que je voulais pour mes poignets et je l'ai utilisée en commençant sur le rang avant les côtes de la manche. Si vous aimez l'aspect, vous pouvez le faire aussi, mais vous n'êtes pas obligé.

Le fil a tendance à varier en épaisseur, il se peut donc que votre échantillon soit correct, mais votre gilet semble être plus petit que les mesures que vous avez visé. Il suffit de bloquer votre pièce finie à la taille désirée.

## Échantillon:

Faire un cercle magique, faire 3 ml, 2 br, 2 ml, 3 br, 2 ml, 3 br, 2 ml, 3 br, 2 ml, mc

Rang 2: 3 ml, tourner, 2 br, 2 ml, 3 br dans le même coin, \*3 br, 2 ml, 3 br\* dans chaque coin

Rang 3: 3 ml, tourner, faire spgr (br, spbr, br) dans chaque non coin et travailler vos coins comme sur le rang 2

Rang 4: travailler comme le rang 3



## HEXAGONE CORPS (en faire deux)

Faire un cercle magique et 3 ml, 2 br, \*2 ml, 3 br\* (répéter \*-\* 5 fois) 2 ml, mc en haut de votre première br

Vous devez maintenant avoir 6 coins



Rang 2: mc bav en haut de la troisième br du premier gr du rang précédent, 3 ml, 2 br dans le trou du coin, 2 ml, 3 br dans le même coin, \*3 br dans le coin suivant, 2 ml et 3 br dans le même coin\*, répéter \*-\* dans chaque coin de ce rang, à la fin du rang 1 ml et mc en haut de la première br du rang précédent comme sur le photo de gauche.



Rang 3: mc bav en haut de la br suivante du rang précédent, faire 3 ml, 2 br, 2 ml, 3 br dans le même espace du coin, br dans l'espace suivant, spbr, br travailler tous les coins comme sur le rang 2 et chaque non-coins avec br, spbr, br à la fin du rang 1 ml et mc en haut de la première br du dernier rang





Répéter le rang 3 jusqu'au rang 14 (16) 17 (18) 19

Plier vos hexagones comme sur la photo ci-dessous.



## MANCHES

Maintenant, vous devez fermer les manches avec un rang plein sur chaque rang supérieur afin de ne pas avoir de trous.

Faire ceci sur les 4 rangs supérieurs: commencer avec 1 ms dans le coin, 3 ms en haut du gr, 1 spbr, \*2 ms en haut du gr, 1 spbr\* (répéter \*jusqu'à la fin du rang), 3 ms en haut du dernier gr (gr coin)

Plier vos hexagones avec l'envers vers l'extérieur.



Fermer les manches en cousant le rang supérieur du devant et le rang supérieur du bas ensemble.

Maintenant nous devons ajouter de la longueur aux manches.

Rang 1: Faire 3 ml en bas de votre manche, spbr, br dans le même espace, continuer les gr spike pour le rang jusqu'à avoir 15 (17) 18 (19) 20 gr et mc dans la première br du rang.

Répéter jusqu'au rang 12 (10) 10 (9) 8 (commencer chaque rang avec mc bav jusqu'à la fin du gr dessous, puis 3 ml)

Rang 13 (11) 11 (10) 9 /Diminuer/rang plein: 1 ml, \*1 ms, 1 spbr\*, répéter \*-\* et toujours placer la ms au centre du gr du dessous et laisser deux mailles non travaillées  
Vous devez avoir 30 (34) 36 (38) 40 mailles à la fin du rang  
mc dans la première ms du rang

Rang 14 (12) 12 (11) 10: 1 ml, sauter la première m \*ms, ms2ens\* répéter \*-\* jusqu'à ce qu'il reste seulement 2 mailles, ms2ens.  
Vous devez avoir 20 (22) 24 (25) 26 mailles  
mc dans la première ms du rang  
(Changer de couleur sur le rang suivant)

Rang 15 (13) 13 (12) 11: 1 ml, jers 20 (22) 24 (25) 26 fois, mc dans la première maille du rang (J'ai utilisé la même couleur pour ce rang que j'ai utilisé pour les côtes de manches)



## CÔTES DES MANCHES



Travailler sur l'endroit:

Faire 10 ml, mc dans la 2ème ml à partir du crochet, mc 8 fois, \*mc dans la maille suivante de la manche, tourner, 8 mc bar, mc, 1 ml, 9 mc bar\* répéter autour de la manche 20 (22) 24 (25) 26 fois de haut en bas.

Assembler avec des mc le premier et le dernier rang.



## DOS

Ajouter 7 rangs de chaque côté

Commencer comme sur l'image sur le dos, en bas pour le côté droit (gilet porté sur l'endroit) de votre Gilet, pour le côté gauche, vous devez commencer en haut.

Rang 1: faire 3 ml dans le coin, 2 br dans le même espace, dans l'espace suivant \*br, spbr, br\* répéter \*-\* jusqu'à la fin du rang

Rang 2: 3 ml, tourner votre travail, \*br, spbr, br\* dans l'espace suivant, répéter \*-\* jusqu'au dernier "trou granny" et travailler 1 br dans la dernière m

Rang 3: 3 ml, tourner, spbr, br, \*br, spbr, br dans l'espace suivant\* , répéter \*-\* jusqu'à la fin du rang

Répéter les rangs 2 et 3 jusqu'à avoir 6 rangs.

Rang 7/rang plein: 1 ml, tourner, 1 spbr, \*2 ms en haut du gr, 1 spbr\* , répéter \*-\* jusqu'à la fin du rang, 1 ms

Coudre les parties du dos ensemble.

Si vous pensez que le Gilet est trop corps pour votre goût n'hésitez pas à ajouter des rangs supplémentaires en bas avant de commencer les bordures.





## BORDURES

Insérer votre crochet au milieu du dos en haut comme sur la photo ci-dessous.



Rang 1: Travailler régulièrement tout le tour des bordures en ms. Sur les bordures du devant et du bas remplir les espaces avec spbr comme sur le rang plein du dos (\*2 ms, spbr\*)

travailler 4 ms dans les deux coins du devant.

Rang 2: ms dans chaque maille. Travailler 2 ms dans les trois ms du coin.



### Amusez-vous!

Jenny Lynn - [jlynn\\_crochet](#)

