



MODÈLE DE CROCHET

# Boomblaster

Conception : Studio Manya | Hobbii Design

## FOURNITURES

### Friends Cotton 8/8

Fil A : Black (124) 1 pelote  
Fil B : Turquoise (94) 2 pelotes  
Fil C : Sunflower (24) 1 pelote  
Fil D : White (001) 1 pelote  
Fil E : Shamrock (104) 1 pelote

Crochet 4 mm  
Aiguille passe laine  
Des vieilles boîtes en carton  
Rembourrage

## QUALITÉ DES FILS

 **Friends Cotton 8/8**, Hobbii

100 % coton  
50 g = 75 m

## TAILLE

Taille unique

## MESURES

Largeur : 16,5 cm  
Hauteur : 14 cm (sans l'anse)  
Profondeur : 5 cm

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Crochetez votre propre boomblaster rétro délicieusement turquoise ! Il peut servir comme déco à la maison. Alternativement, vous pouvez choisir de ne mettre pas de fil de fer/de trombone pour laisser les enfants jouer avec. Il est croché avec le fil Friends Cotton 8/8 et les détails sont brodés dessus avant de l'assembler.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/boomblaster>


## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !



# Modèle



## ABRÉVIATIONS

tr(s) = tour(s)

rg = rang

m = maille(s)

Cm = cercle magique

ml = maille en l'air

mc = maille coulée

ms = maille serrée

bar = le brin arrière

bav = le brin avant

ENV = l'endroit de l'ouvrage

END = l'endroit de l'ouvrage

rép = répéter

## INFORMATIONS ET ASTUCES

Il faut crocheter à travers les deux brins, sauf indiqué autrement.

Les parties crochétées en rangs commencent dans la deuxième ml du crochet.

Les parties crochétées en tours se crochètent en spirale.

Effectuer les changements de couleur au niveau du dernier jeté dans la dernière maille de la couleur précédente.

## BOOMBLASTER

### Arrière

Avec le fil B, réaliser 36 ml.

**Rgs : 1-29** : 1 ms dans chacune des m, – 35 ms.

Continuer à crocheter ce qui suit le long de la bordure de l'ouvrage :

**Tr 30** : 1 ml, 28 ms, 1 ms dans le coin, 35 ms, 1 ms dans le coin, 28 ms, 1 ms dans le coin, 35 ms, 1 ms dans la première ml – 130 ms.

**Tr 31** : ms dans le bar tout le tr.

**Trs 32-40** : ms tout le tr.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### Devant

Avec le fil B, réaliser 36 ml.

**Rg 1 :** (END) 1 ms dans la deuxième ml du crochet et dans toutes les ml tout le rg, tourner - 35 ms.

**Rg 2 :** 1 ml, 12 ms avec le fil B, 11 ms dans le bar avec le fil A, 12 ms avec le fil B, tourner.

**Rg 3 :** 1 ml, 12 ms, 11 ms dans le bav, 12 ms, tourner.

**Rg 4 à 11 :** 1 ml, 35 ms, tourner.

**Rg 12 :** Répéter le rg 2.

**Rg 13 à 15 :** 1 ml, 12 ms avec le fil B, 11 ms avec le fil A, 12 ms avec le fil B, tourner.

**Rg 16 :** 1 ml, 12 ms, 11 ms dans bar, 12 ms, tourner.

**Rg 17 à 18 :** 1 ml, 35 ms, tourner.

**Rg 19 :** 1 ml, 35 mc dans le bar avec le fil A, tourner.

**Rg 20 :** 1 ml, 35 ms dans le bar avec le fil B, tourner.

**Rg 21 à 23 :** 1 ml, 35 ms, tourner.

**Rg 24 :** 1 ml, 5 ms avec le fil B, 25 ms dans le bar avec le fil A, 5 ms avec le fil B, tourner.

**Rg 25 :** 1 ml, 5 ms avec le fil B, 25 ms avec le fil A, 5 ms avec le fil B, tourner.

**Rg 26 :** 1 ml, 5 ms, 25 ms dans bar, 5 ms, tourner.

**Rg 27 à 29 :** 1 ml, 35 ms.

Changer pour le fil A.

Continuer à crocheter ce qui suit le long de la bordure de l'ouvrage :

**Tr 30 :** 1 ml, 28 ms, 1 ms dans le coin, 35 ms, 1 ms dans le coin, 28 ms, 1 ms dans le coin, 35 ms, 1 ms dans la première ml – 130 ms. Ne pas couper le fil, car il vous sera utile pour assembler le devant et l'arrière plus tard.

## Haut-parleurs

### En réaliser 2

Avec le fil A, réaliser un CM.

**Tr 1 :** 9 ms dans le cercle - 9 ms.

**Tour 2 :** 2 ms dans chacune des ms tout le tour- 18 ms.

**Tr 3 :** [1 ms, 2 ms dans la prochaine m] 9 fois – 27 ms.

**Tr 4 :** [2 ms dans le bar, 2 ms dans le bar dans la prochaine m] 9 fois – 36 ms.

Rabattre en laissant un fil assez long pour pouvoir les coudre sur le boomblaster.

Ajouter le fil C dans l'un des brins des mailles libres du tr 4 à l'aide d'une mc et crocheter ensuite des mc dans les brins des mailles libres tout le tr.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

## Ruban

### En réaliser 2

Avec le fil C, réaliser un CM.

**Tr 1 :** 8 ms dans le cercle - 8 ms.

Rabattre en laissant un fil assez long pour pouvoir les coudre sur le boomblaster.

## Haut-parleur mini

### En réaliser 2

Avec le fil A, réaliser un CM.

**Tr 1 :** 7 ms dans le cercle - 7 ms.

Changer pour le fil E.

**Tr 2 :** Des mc tout le tr.

Rabattre en laissant un fil assez long pour pouvoir le coudre sur le boomblaster.

### Anse

Avec le fil B, réaliser un CM.

**Tr 1** : 9 ms dans le cercle - 9 ms.

**Trs 2-26** : ms tout le tr.

Remettre deux trombones droits et les insérer de chaque côté de l'anse pour que chaque trombone dépasse et puisse être insérée dans le Boomblaster:

Rembourrer l'anse légèrement pour que les trombones restent en place.

### Assemblage

Coudre les haut-parleurs et les rubans et broder les détails sur le devant avec le fil A et D. Utiliser la photo comme modèle.

### Morceaux de carton

Mesurer l'intérieur de l'arrière et couper un morceau de papier à la taille du fond pour qu'il puisse y être placé sans être replié sur les bords. Utiliser le papier pour dessiner sur le carton. Couper assez de morceaux de carton pour remplir l'arrière. Ils doivent atteindre environ le rang avant la bordure.

Placer la pièce de devant et la pièce de l'arrière côté ENV l'un contre l'autre et les assembler de la manière suivante :

**Devant tr 31** : Mc tout le tr sur trois des côtés. Insérer les bouts de cartons préalablement coupés pour remplir le Boomblaster.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.



### Amusez-vous bien !

Studio Manya