



TUTORIEL TRICOT

Feather

Gilet

Design: Kirby McDonald (Macrafts) | Hobbii Design

MATÉRIEL

12 (12) 12 (15) 15 (18) 18 (21) pelotes de Friends Kid Silk Mohair de couleur 28

Aiguilles circulaires; 6 mm et 5mm
6 – 8 boutons de 18 mm
Aiguille supplémentaire/reste de fil pour mettre les mailles en attente
6 – 8 marqueurs de mailles

QUALITÉ DU FIL

 Friends Kid Silk, Hobbii
72% Mohair, 25% Soie, 3% Laine
25 g = 200 m

ÉCHANTILLON

16 m x 21 rangs = 10 cm x 10 cm
(lavé et bloqué)

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign
#hobbiifeather

TAILLE

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

MESURES

Tour de buste: 94 (99) 104 (111) 116 (129) 137 (145) cm
Longueur: 50.5 (50.5) 50.5 (50.5) 55.5 (55.5) 55.5 (55.5) cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce gilet est un gilet travaillé de haut en bas avec un empiècement circulaire simple mais beau, doté d'un point tricot cœur à côté de la bande de boutons. Le gilet est travaillé avec 3 brins de Friends Kid Silk pour créer un drapé léger et moelleux. Le gilet est travaillé en rangs, avec des augmentations en cours de route, avant de séparer les manches du corps. Le corps continue d'être tricoté en aller-retour. Les mailles des manches sont reprises le long de l'emmanchure puis travaillées en rond.

Aisance positive recommandée 10-15 cm

Techniques utilisées:

- Montage tubulaire
- Rabattage tubulaire (y compris les travaux préparatoires)
- Augmentations
- Diminutions
- Point tricot cœur

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/feather-gilet>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit

m env = maille envers

ENV = envers du travail

END = endroit du travail

FT = Fishtail: Ignorer la maille suivante, et compter 4 rangs vers le bas depuis le centre de la maille. Insérer l'aiguille dans cette maille et en sortir une boucle, tricoter 3 mailles endroit, insérer l'aiguille dans la même maille que précédemment et en sortir une boucle, continuer avec les mailles restantes comme normalement.

SS = surjet simple = glisser la première maille à l'envers, tricoter la maille suivante à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille que vous venez de tricoter (diminution d'1 maille).

G11 afdev = Glisser 1 maille à l'envers, avec le fil tenu à l'avant. La maille glissée sera la boucle au moment de travailler le motif, lors de la préparation du rabattage tubulaire, ce sera une maille déjà travaillée.

G11 afderr = Glisser 1 maille à l'envers, avec le fil tenu à l'arrière.

2m ens end = tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit = tricoter les 2 mailles suivantes ensemble comme si elles n'étaient qu'une maille (diminution d'1 maille).

AID = augmentation intercalaire droite = utiliser l'aiguille gauche pour relever la boucle entre la maille de l'aiguille gauche et la maille de l'aiguille droite de l'arrière vers l'avant de façon à pouvoir tricoter la nouvelle maille comme si c'était une maille normale (augmentation d'1 maille).

Points spéciaux

Point cœur

 [Knit Heart Stitch](#) | | [Ribbed Stitch 3x2 for Hats, Scarfs & Cowls.](#)

INFO ET CONSEILS

Tailles

Le Gilet Feather est destiné à avoir une aisance positive de 10-15 cm autour du buste, bien que vous pouvez choisir plus ou moins d'aisance si vous le désirez. Les tailles montrées sont les **mesures finales** donc par exemple, le gilet que j'ai réalisé est une taille M (104 cm de tour de buste final) pour correspondre à un tour de bust de 91 cm au point le plus large, donnant une aisance positive de 12.5 cm.

EMPIÈCEMENT

En utilisant les aiguilles circulaires 5 mm et 3 brins pris ensemble, monter 74 (78) 82 (86) 90 (94) 98 (102) mailles en utilisant la méthode du montage tubulaire ou un montage normal si préféré.

Travailler 10 rangs en côtes *1 m end, 1 m env*

Il peut être utile de placer un marqueur amovible pour identifier l'endroit du travail.

Changer pour les aiguilles circulaires 6 mm.

Vous allez maintenant faire des augmentations comme suit:

Toutes les tailles

END - *2 m end, AID*

= 110 (116) 122 (128) 134 (140) 146 (152) mailles.

ENV - m env sur toutes les m.

Maintenant vous allez ajouter le motif tricoté Point cœur au gilet.

Rang 1 - (END) 1 m end, 2 m env, 3 m end, 2 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m env, 3 m end, 2 m env, 1 m end

Rang 2 - (ENV) 1 m env, 2 m end, 3 m env, 2 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m end, 3 m env, 2 m end, 1 m env

Rang 3 - (END) 1 m end, 2 m env, 3 m end, 2 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m env, 3 m end, 2 m env, 1 m end

Rang 4 - (ENV) 1 m env, 2 m end, 3 m env, 2 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m end, 3 m env, 2 m end, 1 m env

Rang 5 - (END) 1 m end, 2 m env, FT, 2 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m env, FT, 2 m env, 1 m end

Rang 6 - (ENV) 1 m env, 2 m end, gl1 afdev, 3 m env, gl1 afdev, 2 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m end, gl1 afdev, 3 m env, gl1 afdev, 2 m end, 1 m env

Rang 7 - (END) 1 m end, 2 m env, SS, 1 m end, 2m ens end, 2 m env, m end jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m env, SS, 1 m end, 2m ens end, 2 m env, 1 m end

Rang 8 - (ENV) 1 m env, 2 m end, 3 m env, 2 m end, m env jusqu'à ce qu'il reste 8 m, 2 m end, 3 m env, 2 m end, 1 m env

Répéter les Rangs 5 - 8, jusqu'à ce que le travail mesure 5 cm depuis le bas de l'encolure en côtes, finir avec un rang ENV.

À l'avenir, les augmentations ne seront pas placées dans les 8 premières ou dernières mailles, car ce sont les mailles pour tricoter le Point cœur. Les augmentations ne seront placées que dans la section en jersey.

Continuer avec la répétition du motif sur les 8 premières mailles, ensuite *3 m end, AID* jusqu'à ce qu'il reste 8 m, continuer la répétition du motif sur les 8 dernières mailles.

Vous devez maintenant avoir un total de 141 (149) 157 (165) 173 (181) 189 (197) mailles.

Maintenir la répétition du point des Rangs 5 - 8 jusqu'à ce que votre travail mesure 10 cm depuis le bas des côtes de l'encolure, finir avec un rang ENV.

Continuer avec la répétition du motif sur les 8 premières mailles, ensuite *3 m end, AID* jusqu'à ce qu'il reste 8 m, continuer la répétition du motif sur les 8 dernières mailles.

Vous devez maintenant avoir un total de 182 (193) 204 (214) 225 (236) 246 (257) mailles.

Maintenir la répétition du point des Rangs 5 - 8 jusqu'à ce que votre travail mesure 15 cm depuis le bas des côtes de l'encolure, finir avec un rang ENV.

Continuer avec la répétition du motif sur les 8 premières mailles, ensuite *4 m end, AID* jusqu'à ce qu'il reste 8 m, continuer la répétition du motif sur les 8 dernières mailles.

Vous devez maintenant avoir un total de 223 (237) 251 (263) 277 (291) 303 (317) mailles.

Maintenir la répétition du point des Rangs 5 - 8 jusqu'à ce que votre travail mesure 20 (20) 20 (20) 22.5 (22.5) 25 (25) cm depuis le bas des côtes de l'encolure, finir avec un rang ENV.

SÉPARATION DES MANCHES

Vous allez maintenant placer vos mailles des manches en attente.

Maintenir la répétition du motif sur les 8 premières mailles, ensuite tricoter 27 (27) 31 (33) 35 (37) 39 (40) m end.

Glisser les 42 (46) 48 (50) 52 (56) 58 (62) mailles suivantes sur une aiguille supplémentaire ou un reste de fil.

En utilisant la méthode de montage avec des boucles, monter 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) mailles sous l'aisselle.

Continuer de tricoter les 69 (75) 78 (81) 87 (90) 93 (97) mailles suivantes à l'endroit.

Glisser les 42 (46) 48 (50) 52 (56) 58 (62) mailles suivantes sur une aiguille supplémentaire ou un reste de fil.

En utilisant la méthode de montage avec des boucles, monter 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) mailles sous l'aisselle.

Tricoter les 27 (27) 31 (33) 35 (37) 39 (40) mailles suivantes à l'endroit et continuer la répétition du motif pour les 8 mailles restantes.

CORPS

Vous devez maintenant avoir un total de 143 (149) 159 (171) 181 (199) 215 (223) mailles sur les aiguilles.

Continuer de répéter les Rangs 5 - 8 jusqu'à ce que votre pièce mesure 46.25 (46.25) 46.25 (46.25) 51.25 (51.25) 51.25 (51.25) cm *ou la longueur désirée* depuis le bas des côtes de l'encolure. S'assurer de terminer sur un Rang 7 de la répétition du motif.

Votre rang suivant doit être un rang ENV. Changer pour les aiguilles circulaires 5mm et compléter le Rang 8 de la répétition du motif.

Travailler 10 rangs en côtes *1 m end, 1 m env*

Vous allez maintenant vous préparer pour un rabattage tubulaire, si vous souhaitez utiliser un rabattage normal, travailler deux rangs de plus en côtes, ensuite rabattre avec la méthode choisie.

Rang 1 - (END) *1 m end, gl1 afdev*

Rang 2 - (ENV) *1 m end, gl1 afdev* selon les besoins (vous allez travailler les mailles qui ont été glissées sur le rang précédent).

Maintenant rabattre en utilisant la méthode du rabattage tubulaire.

MANCHES (répéter pour les deux manches)

En utilisant les aiguilles circulaires 6 mm, relever les mailles que vous avez placées en attente, ainsi que 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) mailles de l'aisselle. Placer un marqueur de début du tour.

Vous devez avoir un total de 44 (48) 50 (54) 56 (66) 72 (77) mailles.

Tricoter tous les tours en m end jusqu'à ce que la manche mesure 41 cm *ou la longueur désirée* depuis l'aisselle.

Sur le tour suivant, diminuer régulièrement de 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 (11) mailles en utilisant "2m ens end" pour diminuer d'1 maille à la fois. Si vous voulez une manche ballon plus prononcée, réalisez toutes les diminutions sur le dernier tour à la place.

Tricoter les 4 tours suivants à l'end.

Diminuer régulièrement de 4 (5) 6 (6) 7 (8) 11 (12) mailles en utilisant "2m ens end" pour diminuer d'1 maille à la fois.

Vous devez maintenant avoir un total de 36 (38) 38 (42) 42 (50) 52 (54) mailles.

Changer pour les aiguilles circulaires 5 mm et tricoter 1 tour de plus en m end.

Travailler 10 rangs en côtes *1 m end, 1 m env*

Vous allez maintenant vous préparer pour un rabattage tubulaire, si vous souhaitez utiliser un rabattage normal, travailler deux rangs de plus en côtes, ensuite rabattre avec la méthode choisie.

Tour 1 - *1 m end, gl1 afdev*

Tour 2 - *gl1 afder, 1 m env*

Maintenant rabattre avec la méthode du rabattage tubulaire.

BANDE DE BOUTON

Placer des marqueurs de mailles sur les deux côtés du gilet pour indiquer où vous placez les boutons et où vous placez les boutons. Commencer par placer le premier à 2.5 cm du haut, et le dernier à 2.5 cm du bas. Ensuite, placer 4 à 6 marqueurs de mailles supplémentaires uniformément entre ces deux marqueurs.

En utilisant les aiguilles circulaires 5 mm, relever chaque maille (sur l'endroit) des côtes inférieures jusqu'aux côtes de l'encolure sur le côté droit lorsqu'il est porté, sur l'ouverture du gilet.

Rang 1 - (ENV) *1 m end, 1 m env*

Rang 2 - (END) *Travailler les mailles comme elles se présentent*

Rang 3 - (ENV) *1 m end, 1 m env*

Rang 4 - (END) *Travailler les mailles comme elles se présentent, jusqu'au premier marqueur, faire un jeté, continuer de travailler les mailles comme elles se présentent*

Rang 5 - (ENV) *1 m end, 1 m env jusqu'au jeté, tricoter le jeté avec la maille adjacente (2m ens end)*

Rang 6 - (END) *Travailler les mailles comme elles se présentent*

Rang 7 - (ENV) Rabattre en m env.

En utilisant les aiguilles circulaires 5 mm, relever chaque maille (sur l'endroit) des côtes de l'encolure jusqu'aux côtes inférieures sur le côté gauche lorsqu'il est porté, sur l'ouverture du gilet.

Rang 1 - (ENV) *1 m end, 1 m env*

Rang 2 - (END) Travailler les mailles comme elles se présentent.

Répéter Rangs 1 et 2, 2 fois de plus (6 rangs au total)

Rang 7 - (ENV) Rabattre en m env.

Maintenant cacher les fils, laver et sécher votre gilet selon les instructions de votre fil en respectant les mesures finales listées au début.

Maintenant vous pouvez coudre vos boutons où vous avez placé vos marqueurs de mailles sur le côté gauche.

Amusez-vous!

Kirby McDonald (Macrafts)