



MODÈLE DE CROCHET

# Circus

Porte-crayons

Conception : Studio Manya | Hobbii Design

## FOURNITURES

### Rainbow Lace

Fil A : Natural White (002) 1 pelote

Fil B : Red (058) 2 pelotes

Fil C : Silver Gray (014) 1 pelote

Fil D : Pastel Yellow (053) 1 pelote

Fil E : Blue Sky (070) 1 pelote

Fil F : Black (009) 1 pelote

Crochet 1,25 mm

Du carton (environ 1,3 mm x 17 mm x 15 mm)

Rembourrage

Marqueurs de mailles

Aiguille à broder

Scotch américain

Cutter

## QUALITÉ DES FILS

 **Rainbow Lace**, Hobbii

100 % coton mercerisé

50 g = 280 m

## ECHANTILLON

8 m et 6 rgs de demi-br mesurent 2 x 2 cm avec un crochet de 1,25 mm

## TAILLE

Taille unique

## MESURES

### Porte-crayons chapiteau

Hauteur : environ 20 cm (le toit inclus)

Diamètre : environ 6 cm

### Porte-crayons canon

Hauteur : environ 12 cm

Diamètre : environ 6 cm

### Porte-crayon popcorn

Hauteur : environ 8 cm (le couvercle inclus)

Diamètre : environ 6 cm

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Rangement de bureau en thème de cirque qui rend l'organisation et le télétravail bien plus marrant !

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiicircus

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/circus-porte-crayons>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Modèle



## ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air

mc = maille coulée

ms = maille serrée

Demi-br = demi-bride

dbr = double bride

bar = le brin arrière

bav = le brin avant

PM = placer un marqueur de maille

2 ms ens = 2 mailles serrées ensemble

3 ms ens = 3 mailles serrées ensemble

## INFORMATIONS ET ASTUCES

Placer un marqueur pour indiquer le début du tour.

Sauf si indiqué autrement, il faut travailler dans les deux brins.

Les parties réalisées en rond sont crochetées dans une spirale reliée.

Les parties crochetées en rangs commencent dans la deuxième ml du crochet.

Changer de couleur lorsque la dernière boucle est passée à travers la dernière m de la couleur précédente.

Préparer l'intérieur des porte-crayons grâce aux tubes en cartons des pelotes Rainbow Lace.

## PORTE-CRAYONS CHAPITEAU

### Fond et intérieur

Couper un cercle d'environ 6 cm. (Pour faciliter ceci, on peut dessiner le cercle à l'extérieur du tube).

Avec le fil B, réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1** : 8 demi-br en cercle – 8 demi-br.

**Tr 2** : 2 demi-br dans chacune des m en rond – 16 demi-br.

**Tr 3** : [2 demi-br dans la prochaine m, 1 demi-br] 8 fois – 24 demi-br.

**Tr 4** : [2 demi-br dans la prochaine m, 2 demi-br] 8 fois – 32 demi-br.

**Tr 5** : [2 demi-br dans la prochaine m, 3 demi-br] 8 fois – 40 demi-br.

**Tr 6** : [2 demi-br dans la prochaine m, 4 demi-br] 8 fois – 48 demi-br.

**Tr 7** : [2 demi-br dans la prochaine m, 5 demi-br] 8 fois – 56 demi-br.

**Tr 8 :** [2 demi-br dans la prochaine m, 6 demi-br] 8 fois – 64 demi-br.

**Tr 9 :** [2 demi-br dans la prochaine m, 7 demi-br] 8 fois – 72 demi-br.

**Tr 10 :** [2 demi-br dans la prochaine m, 8 demi-br] 8 fois – 80 demi-br.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil. Si cela paraît nécessaire, bloquer l'ouvrage pour obtenir un diamètre de 6 cm.

En réaliser un deuxième de la même manière sans rabattre.

**Tr 11 :** Placer les deux parties ensemble avec le cercle en carton entre elles, demi-br en rond dans le bar de la partie de devant et dans les deux brins de la partie derrière. PM dans la première boucle libre (afin de fixer la partie extérieur).

**Tr 12 :** demi-br dans le bar tout le tr.

**Trs 13 à 51 :** demi-br tout le tr.

**Tr 52 :** 78 demi-br, 1 ms, 1 mc – 80 m.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### L'extérieur

Avec le fil A, réaliser 56 ml.

**Rg 1 :** 1 demi-br dans la deuxième ml du crochet, 1 demi-br dans chaque ml tout le rg, tourner – 55 demi-br.

**Rgs 2-7 :** 1 ml, demi-br le reste du rang, tourner.

Changer pour le fil B.

**Rgs 8-14 :** 1 ml, demi-br le reste du rg, tourner.

Changer pour le fil A.

**Rgs 15-70 :** Rép. 4 fois les rgs 1 à 14, ne pas tourner après le rg 70.

**Tr 71 :** ms le long de toute la bordure en réalisant 80 ms sur les côtés longs, 55 ms sur les côtés courts et 1 ms dans chaque coin – 274 ms.

### Assemblage

Placer les tubes des pelotes en cartons les uns sur les autres pour ainsi former un long tube et les scotcher au scotch américain.

Placer l'intérieur de l'ouvrage crocheté à l'intérieur du tube et plier l'extérieur pour envelopper le tube et assembler l'extérieur et le fond en réalisant des mc. Au retour au début, continuer à réaliser des mc pour fermer le côté. Au sommet, réaliser des ms dans le tr 51 à l'intérieur.

Rabattre et cacher le fil.





### Couvercle, intérieur

Avec le fil B, réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1** : 10 demi-br en cercle.

**Tr 2** : demi-br tout le tr.

**Tr 3** : 2 demi-br dans chacune des m – 20 demi-br.

**Tr 4** : demi-br tout le tr.

**Tr 5** : [1 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 30 demi-br.

**Tr 6** : demi-br tout le tr.

**Tr 7** : [2 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 40 demi-br.

**Trs 8 à 9** : demi-br tout le tr.

**Tr 10** : [3 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 50 demi-br.

**Tr 11** : demi-br tout le tr.

**Tr 12** : [4 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 60 demi-br.

**Tr 13** : demi-br tout le tr.

**Tr 14** : [5 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 70 demi-br.

**Tr 15** : demi-br tout le tr.

**Tr 16** : [6 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 80 demi-br.

**Tr 17** : demi-br tout le tr.

**Tr 18** : [7 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 90 demi-br.

**Tr 19** : demi-br tout le tr.

**Tr 20** : [8 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 100 demi-br.

**Tr 21** : demi-br tout le tr.

**Tr 22** : [9 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 110 demi-br.

**Tr 23** : demi-br tout le tr.

**Tr 24** : [10 demi-br, 2 demi-br dans la prochaine m] 10 fois – 120 demi-br.

Rabattre en laissant un long fil pour effectuer l'assemblage.

### Couvercle, extérieur

Avec le fil B, réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1** : 10 demi-br en cercle – 10 demi-br.

**Tr 2** : demi-br tout le tr.

**Tr 3** : [2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 20 demi-br.

**Tr 4** : [2 demi-br avec le fil B, 2 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 5** : [1 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 1 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 30 demi-br.

**Tr 6** : [3 demi-br avec le fil B, 3 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 7 :** [2 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 2 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 40 demi-br.

**Tours 8 à 9 :** [4 demi-br avec le fil B, 4 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 10 :** [3 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 3 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 50 demi-br.

**Tr 11 :** [5 demi-br avec le fil B, 5 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 12 :** [4 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 4 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 60 demi-br.

**Tr 13 :** [6 demi-br avec le fil B, 6 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 14 :** [5 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 5 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 70 demi-br.

**Tr 15 :** [7 demi-br avec le fil B, 7 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 16 :** [6 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 6 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 80 demi-br.

**Tr 17 :** [8 demi-br avec le fil B, 8 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 18 :** [7 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 7 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 90 demi-br.

**Tr 19 :** [9 demi-br avec le fil B, 9 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 20 :** [8 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 8 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 100 demi-br.

**Tr 21 :** [10 demi-br avec le fil B, 10 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 22 :** [9 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 9 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 110 demi-br.

**Tr 23 :** [11 demi-br avec le fil B, 11 demi-br avec le fil A] 5 fois.

**Tr 24 :** [10 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 10 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 5 fois – 120 demi-br.

Changer pour le fil D.

**Trs 25 à 26 :** demi-br tout le tr.

Changer pour le fil E.

**Tr 27 :** [1 mc, 2 ms, 2 demi-br, 2 dbr, 2 demi-br, 2 ms, 1 mc] 10 fois.

**Tr 28 :** [1 mc, 2 ms, 2 demi-br, 2 dbr dans les prochaines 2 m, 2 demi-br, 2 ms, 1 mc] 10 fois – 140 m.

**Tr 29 :** [1 mc, 2 ms, 1 demi-br, 2 demi-br dans les prochaines 6 m, 1 demi-br, 2 ms, 1 mc] 10 fois – 200 m.

Rabattre et cacher les fils.

### Sommet

Avec le fil E, réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1 :** 6 ms en cercle - 6 ms.

**Tr 2 :** 2 ms dans chacune des m tout le tr – 12 ms.

**Tr 3 :** ms tout le tr.

**Tr 4 :** [2 ms dans la prochaine m, 1 ms] – 18 ms.

**Tr 5 :** ms tout le tr.

Rabattre et laisser un bout de fil pour l'assemblage du chapiteau.

### Drapeau

Avec le fil D, réaliser 8 ml.

**Rg 1 :** 1 ms dans la deuxième ml du crochet et dans chaque ml tout le rg, tourner – 7 ms.

**Rg 2 :** 1 ml, 7 ms, tourner.

**Rg 3 :** 1 ml, 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, tourner – 5 ms.

**Rgs 4-5 :** 1 ml, ms le reste du rg, tourner.

**Rg 6 :** 1 ml, 2 ms ens, 1 ms, 2 ms ens, tourner – 3 ms.

**Rgs 7-8 :** 1 ml, ms le reste du rg, tourner.

**Rg 9 :** 1 ml, 3 ms ens, tourner – 1 ms.

**Rg 10 :** 1 ml, 1 ms, ne pas tourner.

**Tr 11 :** ms en rond au bout de tous les rgs et dans toutes les m.

Rabattre et laisser un long fil au sommet.

### Porte

Avec le fil F, réaliser 21 ml.

**Rg 1 :** 1 ms dans la deuxième ml du crochet et dans chaque ml tout le rg, tourner – 20 ms.

**Rgs 2-21 :** 1 ml, 20 ms, tourner.

**Rg 22 :** 1 ml, 2 ms ens, 16 ms, 2 ms ens, tourner – 18 ms.

**Rg 23 :** 1 ml, 2 ms ens, 14 ms, 2 ms ens, tourner – 16 ms.

**Rg 24 :** 1 ml, 2 ms ens, 12 ms, 2 ms ens, tourner – 14 ms.

**Rg 25 :** 1 ml, 2 ms ens, 10 ms, 2 ms ens, tourner – 12 ms.

**Rg 26 :** 1 ml, 2 ms ens, 8 ms, 2 ms ens, tourner – 10 ms.

**Rg 27 :** 1 ml, 2 ms ens, 6 ms, 2 ms ens, ne pas tourner – 8 ms.

**Tr 28 :** ms en rond au bout de tous les rgs et dans toutes les m – 82 ms.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

Ajouter le fil D dans le coin en bas à droite à l'aide d'une mc.

**Tr 29 :** ms dans le bar sauf le long de la bordure en bas - 62 ms.

Rabattre et laisser un long fil.

Ajouter le fil E dans une boucle libre au tr 28 dans le coin gauche à l'aide d'une mc.

**Rg 30 :** 1 ms dans la deuxième ml du crochet 30 ms jusqu'au milieu du rg, tourner – 31 ms.

**Rgs 31-33 :** 1 ml, 31 ms, tourner.

**Rg 34 :** 1 ml, 29 ms, 2 ms ens, tourner – 30 ms.

**Rg 35 :** 1 ml, 2 ms ens, 19 ms, sauter les dernières 9 m, tourner – 20 ms.

**Rg 36 :** 1 ml, 2 ms ens, 16 ms, 2 ms ens, tourner – 18 ms.

**Rg 37 :** 1 ml, 2 ms ens, 14 ms, 2 ms ens, tourner – 16 ms.

**Rg 38 :** 1 ml, 2 ms ens, 12 ms, 2 ms ens, tourner – 14 ms.

**Rg 39 :** 1 ml, 2 ms ens, 10 ms, 2 ms ens, tourner – 12 ms.

**Rg 40 :** 1 ml, 2 ms ens, 8 ms, 2 ms ens, tourner – 10 ms.

**Rg 41 :** fixer le haut du rideau au côté à l'aide de mc.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

Répéter tout ceci sur le côté opposé de la porte.

### Assemblage

Coudre la partie intérieure du couvercle rouge sur la partie extérieure.

Coudre le drapeau sur la pointe bleue et la pointe bleue sur le couvercle.

Coudre l'ouverture de la porte sur le porte-crayons.



## PORTE-CRAYONS POPCORN

### Fond et intérieur

Couper un cercle d'environ 4,75 cm de diamètre. (Pour faciliter ceci, on peut dessiner le cercle à l'extérieur du tube).

Avec le fil A, réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1** : 8 demi-br en cercle – 8 demi-br.

**Tr 2** : 2 demi-br dans chacune des m en rond – 16 demi-br.

**Tr 3** : [2 demi-br dans la prochaine m, 1 demi-br] 8 fois – 24 demi-br.

**Tr 4** : [2 demi-br dans la prochaine m, 2 demi-br] 8 fois – 32 demi-br.

**Tr 5** : [2 demi-br dans la prochaine m, 3 demi-br] 8 fois – 40 demi-br.

**Tr 6** : [2 demi-br dans la prochaine m, 4 demi-br] 8 fois – 48 demi-br.

**Tr 7** : [2 demi-br dans la prochaine m, 5 demi-br] 8 fois – 56 demi-br.

**Tr 8** : [2 demi-br dans la prochaine m, 6 demi-br] 8 fois – 64 demi-br.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil. Si cela paraît nécessaire, bloquer l'ouvrage pour obtenir un diamètre de 4,75 cm.

En réaliser un deuxième de la même manière sans rabattre.

**Tr 9** : Placer les deux parties ensemble avec le cercle en carton entre elles, demi-br en rond dans le bar de la partie de devant et dans les deux brins de la partie derrière. PM dans la première boucle libre (afin de fixer la partie extérieur).

**Tr 10** : demi-br dans le bar tout le tr.

**Trs 11 à 27** : demi-br tout le tr.

**Tr 28** : 62 demi-br, 1 ms, 1 mc – 64 m.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### L'extérieur

Avec le fil B, réaliser 24 ml.

**Rg 1** : 1 demi-br dans la deuxième ml du crochet et dans chacune des ml tout le rg, tourner – 23 demi-br.

**Rg 2** : 1 ml, 23 demi-br, tourner.

Changer pour le fil A.

**Rgs 3-4** : 1 ml, 23 demi-br, tourner.

**Rgs 5-56** : Répéter 13 fois les rgs 1 à 4.

Changer pour le fil B.

**Rang 57** : 1 ml, 23 demi-br, tourner.

**Rang 58** : 1 ml, 23 demi-br, ne pas tourner.

Changer pour le fil A.

**Tr 59** : [64 ms sur le côté long, 23 demi-br sur le côté court] 2 fois – 174 m.

Placer l'intérieur de la pièce crochétée dans un tube de pelote en carton, plier l'extérieur autour du tube, crocheter l'extérieur pour le fixer au fond à l'aide de mailles serrées. Au retour au début, continuer à réaliser des mc pour fermer le côté. Au sommet, réaliser des ms jusqu'au tr 28 de l'intérieur.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### Couvercle

Avec le fil A, réaliser les trs 1 à 8 du fond.

En réaliser un deuxième de la même manière sans rabattre. Faire un cercle en carton mesurant environ 4,75 cm ou la taille qui correspond au cercle crochété.

**Tr 9** : Placer les deux parties avec le cercle en carton entre elles, demi-br dans chacune des m en rond.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.



### Popcorn 1

**En réaliser 5 avec le fil A, avec le fil D**

Réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1 :** 6 ms en cercle - 6 ms.

**Tr 2 :** 2 ms dans chacune des m tout le tr - 12 ms.

**Tr 3 :** [2 ms dans la prochaine m, 1 ms] 6 fois - 18 ms.

**Tr 4 :** [2 ms ens, 1 ms] 6 fois - 12 ms.

**Tr 5 :** [2 ms ens dans le bav, 4 demi-br dans le bav dans la prochaine m, ms dans le bav] 3 fois - 18 m.

**Tr 6 :** [1 mc, 1 demi-br, 2 demi-br dans chacune des prochaines deux m, 1 demi-br, 1 mc] 3 fois - 24 m.

**Tr 7 :** [1 mc, 1 ms, 2 x 2 ms ens, 1 ms, 1 mc] - 18 m.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### Popcorn 2

**En réaliser 10 avec le fil A, avec le fil D**

Se réalise comme le Popcorn 1, trs 1 à 6.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### Finitions

Placer les popcorns sur le sommet du couvercle en pensant à bien mélanger les popcorns 1 et 2. Lorsque les emplacements conviennent, les fixer au sommet du couvercle.



### PORTE-CRAYONS CANON

Couper un cercle d'environ 5,4 cm de diamètre. (Pour faciliter ceci, on peut dessiner le cercle à l'extérieur du tube).

Avec le fil C, réaliser un cercle ajustable.

**Tr 1** : 7 demi-br en cercle – 7 demi-br.

**Tr 2** : 2 demi-br dans chacune des demi-br en rond – 14 demi-br.

**Tr 3** : [2 demi-br dans la prochaine m, 1 demi-br] 7 fois – 21 demi-br.

**Tr 4** : [2 demi-br dans la prochaine m, 2 demi-br] 7 fois – 28 demi-br.

**Tr 5** : [2 demi-br dans la prochaine m, 3 demi-br] 7 fois – 35 demi-br.

**Tr 6** : [2 demi-br dans la prochaine m, 4 demi-br] 7 fois – 42 demi-br.

**Tr 7** : [2 demi-br dans la prochaine m, 5 demi-br] 7 fois – 49 demi-br.

**Tr 8** : [2 demi-br dans la prochaine m, 6 demi-br] 7 fois – 56 demi-br.

**Tr 9** : [2 demi-br dans la prochaine m, 7 demi-br] 7 fois – 63 demi-br.

**Tr 10** : [2 demi-br dans la prochaine m, 8 demi-br] 7 fois – 70 demi-br.

**Tr 11** : [2 demi-br dans la prochaine m, 9 demi-br] 7 fois – 77 demi-br.

**Trs 12 à 31** : demi-br tout le tr.

Changer pour le fil E.

**Tr 32** : demi-br dans le bav tout le tr.

**Tr 33** : demi-br tout le tr.

**Tr 34** : demi-br dans chacune des m en rond et dans la boucle libre du tr 31.

Changer pour le fil C.

**Trs 35 à 46** : demi-br tout le tr.

**Trs 47 à 49** : Répéter les trs 32 à 34, au tr 49 il faut travailler dans la boucle libre du tr 46.

Changer pour le fil E.

**Trs 50 à 51** : demi-br tout le tr.

**Tr 52** : demi-br dans le bar tout le tr.

*A partir de cet endroit, on travaille sur l'intérieur de l'ouvrage. Rembourrer le fond (trs 1 à 11), puis y déposer le cercle en carton et ensuite les deux tubes de l'intérieur des pelotes de Sweet Treat.*

**Tr 53** : [2 demi-br ens dans le bar, 9 demi-br dans le bar] 7 fois – 70 demi-br.

**Tr 54** : demi-br tout le tr.

Changer pour le fil F.

**Tr 55** : demi-br tout le tr.

**Tr 56** : demi-br dans le bav tout le tr.

**Tr 57** : demi-br tout le tr.

**Tr 58** : demi-br dans chacune des m en rond et dans la boucle libre du tr 55.

**Trs 59 à 89** : demi-br tout le tr.

**Tr 90** : [2 demi-br ens, 6 demi-br] 8 fois – 62 demi-br.

**Tr 91** : [2 demi-br ens, 5 demi-br] 8 fois, 6 demi-br – 54 demi-br.

**Tr 92** : [2 demi-br ens, 4 demi-br] 8 fois, 6 demi-br – 46 demi-br.

**Tr 93** : [2 demi-br ens, 3 demi-br] 8 fois, 6 demi-br – 38 demi-br.

**Tr 94** : [2 demi-br ens, 2 demi-br] 8 fois, 6 demi-br – 30 demi-br.

**Tr 95** : [2 demi-br ens, 1 demi-br] 8 fois, 6 demi-br – 22 demi-br.

**Tr 96** : 2 demi-br ens en rond – 11 demi-br.

Rabattre.

## Roue

### En réaliser 2

Couper un cercle d'environ 4,7 cm de diamètre. (Pour faciliter ceci, on peut dessiner le cercle à l'extérieur du tube).

Pour le devant, réaliser un cercle ajustable avec le fil B.

**Tr 1** : 8 demi-br en cercle – 8 demi-br.

**Tr 2** : [2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois – 16 demi-br.

**Tr 3 :** [1 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 1 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois – 24 demi-br.

**Tr 4 :** [2 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 2 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois – 32 demi-br.

**Tr 5 :** [3 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 3 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois – 40 demi-br.

**Tr 6 :** [4 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 4 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois – 48 demi-br.

**Tr 7 :** [5 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 5 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois – 56 demi-br.

**Tr 8 :** [6 demi-br avec le fil B, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil B, 6 demi-br avec le fil A, 2 demi-br dans la prochaine m avec le fil A] 4 fois, ms à la place de la dernière demi-br – 64 demi-br.  
Changer pour le fil F.

**Tr 9 :** [2 demi-br dans le bar dans la prochaine m, 7 demi-br dans le bar] 8 fois – 72 demi-br.

**Tr 10 :** [2 demi-br dans la prochaine m, 8 demi-br] 8 fois, ms à la place de la dernière demi-br – 80 demi-br.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

L'arrière est réalisé de la même manière que le devant mais uniquement avec le fil D.

Après le tr 10, ne pas rabattre mais utiliser des mc pour l'assembler au devant. Insérer le cercle en carton et rembourrer légèrement le devant lors de l'assemblage.

Rabattre et laisser un long bout de fil pour l'assemblage sur le canon.

### Couvercle

Couper un cercle d'environ 4 cm de diamètre.

Avec le fil F, réaliser les trs 1 à 7 de la partie Roue. Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

Réaliser l'autre partie de la même manière et assembler les parties à l'aide de mc avec le cercle en carton entre elles.

Rabattre.

Ajouter le fil F au milieu du cercle ajustable avec mc, faire 11 ml, 1 ms dans la même m que la mc.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.

### Assemblage

Coudre les roues juste en-dessous de la première ligne bleue.

Ajouter le fil F avec mc dans une m quelconque au tr 10 pour réaliser la mèche, 6 ml.

Rabattre, arrêter, couper et cacher le fil.



### Amusez-vous bien !

Studio Manya

