



MODÈLE DE TRICOT

Rose

Débardeur

Conception : Stine Hoelgaard | Hobbii Design

FOURNITURES

5 (6) 6 (7) 7 pelotes Friends Cotton Silk coul.
53

Aiguille circulaire 3 et 4 mm, 60 cm
Marqueurs de mailles
Aiguille passe laine

QUALITÉ DES FILS

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii

78 % Coton, 22 % Soie
50 g = 120 m

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 22 m x 29 rgs

ABRÉVIATIONS

end = endroit
env = envers
m = maille
rg(s) = rang(s)
ens = ensemble

TAILLES

M (L) XL (2XL) 3XL

MESURES

Longueur : 56 (58) 60 (62) 64 cm
Circonférence : 98 (106) 114 (122) 130 cm

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Un joli débardeur d'été tricoté avec le beau fil Friend Cotton Silk sur une aiguille circulaire depuis le bas et vers le haut et au point ajouré le long des bretelles et l'encolure.

Niveau expert

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbirose

OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/rose-debardeur>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

Modèle



Corps

Monter 214 (232) 250 (268) 286 m sur une aiguille circulaire n° 3.

Tric. en rond et en côtes, 1 m à l'end, 1 m à l'env, jusqu'à ce que la bordure en côtes mesure 5 (5½) 6 (6½) 6½ cm.

Changer pour l'aiguille circulaire n° 4.

Continuer de tric. en rond au point jersey. En même temps, dim de 18 (20) 22 (24) 26 m au 1er tr à intervalles régulières jusqu'à avoir 196 (212) 228 (244) 260 m.

Placer un marqueur au début du tr ainsi qu'après la moitié des m (= les coutures latérales).

Tric. au point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 30 (31) 32 (33) 34 cm. En même temps, arrêter 7 m avant le marqueur du début du tr.

Au prochain tr, rabattre les m pour l'emmanchure, ainsi :

Rabattre les 7 dernières m du tr qui vient d'être tricoté + les 7 premières m du nouveau tour (=14 m au total), tric. jusqu'à atteindre 7 m avant le marqueur du côté opposé de l'ouvrage, rabattre les prochaines 14 m et terminer le tr.

Tric. le dos et le devant depuis cet endroit séparément et en aller-retour. Chaque partie compte 84 (92) 100 (108) 116 m. Mettre les m du devant en attente, puis continuer avec le dos.

Dos

Tric. 1 rg de m à l'env et rabattre les premières 5 m du rg pour l'emmanchure. Au prochain rg END, rabattre encore les premières 5 m pour l'emmanchure. Terminer le rg en tricotant les m à l'end. Tric. les m env au retour.

Au prochain rg END, dim encore pour l'emmanchure, ainsi :

Tric. 2 m à l'end, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m par-dessus la m tricotée, tric. jusqu'à ce qu'il reste 4 m au rg, 2 m ens à l'end et 2 m à l'end.

Tourner l'ouvrage et tric. les m à l'env au retour.

Rép. ces 2 rgs 14 (16) 18 (20) 22 fois.

Rabattre les 32 (36) 40 (44) 48 m du milieu pour l'encolure.
Chaque partie de 6 m chacune est terminée séparément.

La partie gauche du dos : Tourner et tric. les m à l'env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi : Tric. 2 m à l'end, 2 m ens à l'end et 2 m à l'end = 5 m. Tric. les m à l'env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi : Tric. 1 m à l'end, 3 m ens à l'end et 1 m à l'end = 3 m. Tric. les m à l'env au retour.

Tourner l'ouvrage et tric. 3 m ens à l'end = 1 m. Couper le fil et le faire passer au travers la dernière m.

La partie droite du dos : Rajouter de la laine et dim au prochain rg END, ainsi : Tric. 2 m à l'end, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m par-dessus la m tricotée et 2 m à l'end = 5 m. Tric. les m à l'env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi : Tric. 1 m à l'end, glisser 1 m, 2 m ens à l'end, faire passer la m par-dessus les m tricotées ens, 1 m à l'end = 3 m. Tric. les m à l'env au retour.

Tourner l'ouvrage et glisser 1 m, 2 m ens à l'end et faire passer la m glissée par-dessus les m tricotées ens = 1 m. Couper le fil et le faire passer au travers la dernière m.

Corps

Placer un marqueur au milieu du devant.

La partie gauche du devant

Ajouter de la laine au niveau de l'emmanchure.

Rabattre encore les 5 premières m pour l'emmanchure, tric. jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant le marqueur du milieu, tric. 2 m ens à l'end (=dim pour l'encolure en V) et 2 m à l'end.

Tourner l'ouvrage et tric. les m à l'env au retour.

Au prochain rg END, dim encore pour l'emmanchure, ainsi :

Tric. 2 m à l'end, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m par-dessus la m tricotée, tric. jusqu'à ce qu'il reste 4 m au rg, 2 m ens à l'end (=dim pour l'encolure en V), et 2 m à l'end.

Tric. les m env au retour. Rép. ces 2 derniers rgs 15 (17) 19 (21) 23 fois = il reste 6 m (ceci vaut pour toutes les tailles). Tric. les m env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi : Tric. 2 m à l'end, 2 m ens à l'end et 2 m à l'end = 5 m. Tric. les m à l'env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi : Tric. 1 m à l'end, 3 m ens à l'end et 1 m à l'end = 3 m. Tric. les m à l'env au retour.

Tourner l'ouvrage et tric. 3 m ens à l'end = 1 m. Couper le fil et le faire passer au travers la dernière m.

La partie droite du devant

Rajouter de la laine au milieu devant au niveau de la division pour l'encolure en V.

Tric. 1 rg END, ainsi :

Tric. 2 m à l'end, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m par-dessus la m tricotée (= dim pour l'encolure en V), tric. le reste des m du rg à l'end. Tourner l'ouvrage.

Rabattre encore les premières 5 m pour l'emmanchure. Terminer le rg en tricotant les m à l'env. Tourner l'ouvrage

Tric. 2 m à l'end, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m par-dessus la m tricotée (=dim pour l'encolure en V), tric. les m à l'end jusqu'à ce qu'il reste 4 m au rg, 2 m ens à l'end (= dim pour l'emmanchure), et 2 m à l'end. Tourner et tric. les m à l'env au retour.

Rep. ces 2 derniers rgs 15 (17) 19 (21) 23 fois au total= il reste 6 m (ceci vaut pour toutes les tailles). Tric. les m env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi :

Tric. 2 m à l'end, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m par-dessus la m tricotée et 2 m à l'end = 5 m. Tric. les m à l'env au retour.

Au prochain rg END, dim ainsi :

Tric. 1 m à l'end, glisser 1 m, 2 m ens à l'end, faire passer la m par-dessus les m tricotées ens, 1 m à l'end = 3 m. Tric. les m à l'env au retour.

Tourner l'ouvrage et glisser 1 m, 2 m ens à l'end et faire passer la m glissée par-dessus les m tricotées ens = 1 m.

Couper le fil et faire passer le fil à travers la m restante.

Bretelle droite

Avec une aiguille circulaire 3 mm, monter des m pour la bretelle, ainsi :

Ajouter la laine dans la 1ère m à gauche de la couture latérale = 1ère m. Relever 42 (44) 46 (48) 50 m supplémentaires, environ 1 m pour chaque m et 1 m pour chaque rg jusqu'à atteindre la pointe de la partie droite du dos, continuer depuis cet endroit en montant 55 (59) 63 (67) 71 m à boucles, continuer directement sur la partie droite du devant en relevant 44 (46) 48 (50) 52 m, tric. la 1ère m dans la pointe de la partie droite puis le long de l'emmanchure jusqu'à l'endroit où l'on a commencé à relever des m, environ 1 m pour chaque rg et 1 m pour chaque m
= 142 (150) 158 (166) 174 m au total.

Tric. 1 trs de m à l'env. Tric. un tr au point ajouré, ainsi : *Tric. 2 m ens à l'end, 1 jeté*, rép. de * à * tout le tr. Tric. 1 trs de m à l'env. Tric. 1 tr de m à l'end.

Tric. 9 trs (ceci vaut pour toutes les tailles) en rond et en côtes, 1 m à l'end, 1 m à l'env. Au prochain tr, rabattre les m en côtes.

Bretelle gauche

Relever des m dans à la suite inversée par rapport aux indications pour la bretelle droite, mais tric. de la même manière que la bretelle droite.

Encolure et l'intérieur des bretelles

Avec l'aiguille circulaire 3 mm, relever la 1ère m dans la pointe gauche sur le dos, continuer en relevant 55 (59) 63 (67) 71 m, 1 m pour chaque m le long des m montées à boucles de la bretelle gauche (dans les boucles extérieures), continuer le long du côté gauche de l'encolure

en V en relevant 41 (43) 45 (47) 49 m, environ 1 m pour chaque rg jusqu'à atteindre le bas de l'encolure en V, relever 1 m dans le bas de l'encolure en V (faire attention à ne pas créer de trou en la relevant en ramenant une des boucles de la m juste avant la m du milieu afin de couvrir le trou). Marquer la m au milieu. Relever encore 41 (43) 45 (47) 49 m, environ 1 m pour chaque rg, le long du côté droite de l'encolure en V, continuer en relevant 55 (59) 63 (67) 71 m, 1 m pour chaque m le long des m montées à boucles de la bretelle droite (dans les boucles extérieurs) et terminer par relever 38 (42) 46 (50) 54 m, environ 1 m pour chaque m depuis le sommet de la pointe droite sur le dos en passant par le dos et en allant vers le haut, s'arrêter juste avant le sommet de la pointe gauche = 232 (248) 264 (280) 296 m.

Tric. 1 tr de m à l'env. Tric. un tr au point ajouré, ainsi : *Tric. 2 m ens à l'end, 1 jeté*, rép. de * à * tout le tr. Attention, tric. la m au milieu de l'encolure en V + la m juste avant celle-ci ens à l'end pour en faire 1 m ainsi créant un jeté de chaque côté de la m au milieu.

Tric. 1 tr de m à l'env.

Tric. 1 tr de m à l'end. En même temps, dim 1 m de chaque côté de la m au milieu de l'encolure en V, ainsi : Tric. les m à l'end jusqu'à 2 m avant la m marquée, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m glissée par-dessus la m tricotée, 1 m à l'end (=m marquée), 2 m ens à l'end et terminer le tr en tric. les m à l'end.

Tric. en rond et en côtes, 1 m à l'env, 1 m à l'end, en réalisant 9 trs en côtes au total (voir ci-dessous).

Attention, la 1ère m est une m env pour assurer que la m marquée au milieu de l'encolure en V soit tricotée à l'end.

Au 2ème tr en côtes, dim de chaque côté de la m marquée dans l'encolure en V au milieu, ainsi :

Tric. en côtes jusqu'à 2 m avant la m marquée, glisser 1 m, 1 m à l'end, faire passer la m glissée par-dessus la m tricotée, 1 m à l'end (=m marquée), 2 m ens à l'end, terminer le tr en tricotant en côtes.

Au 3ème tr, tric. en côtes comme les m l'indiquent.

Au 4ème tr, dim de chaque côté de la m marquée, ainsi : Tric. en côtes jusqu'à 2 m avant la m marquée, 2 m ens à l'env, 1 m à l'end (=m marquée), 2 m ens à l'env, terminer le tr en tricotant en côtes.

Au 5ème tr, tric. selon ce qu'indiquent les m.

Rep. les trs 2, 3, 4, 5 encore une fois.

Au tr suivant, rabattre en côtes. En même temps, tric. les 2 m de chaque côté de la m marquée ens à l'env.

Assemblage : Arrêter, couper et cacher les fils. Bloquer doucement l'ouvrage à la vapeur.

Amusez-vous bien !

Stine Hoelgaard