



TUTORIEL CROCHET

Spring Falls

Gilet

Design: [Ravin Sekai Designs](#) / [Rachel Hill](#) | Hobbii Design

MATÉRIEL

2 pelotes de Sultan Pastello couleur 03

Crochet 3.5 mm

Boutons (optionnel): 2-3, 18 mm ou selon votre choix

QUALITÉ DU FIL

 Sultan Pastello, Cotton Kings

100 % Coton

200 g = 800

ÉCHANTILLON

19 m x 15 rangs = 10 cm x 10 cm en demi-br

1 répétition du motif du diagramme (6 rangs du diagramme, p. 8) = 5 cm de haut x 10 cm de large

TAILLE

S (M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL}

MESURES

Buste du vêtement: 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm

Longueur: ajustable

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Doté de manches larges, d'une longueur ajustable et d'un charmant motif ajouré, le Gilet Spring Falls offre tout ce que vous pourriez souhaiter. Ce gilet est réalisé en commençant par les manches, qui sont ensuite pliées et cousues pour obtenir la forme de manches larges souhaitée. Une fois que les manches sont assemblées, vous pouvez personnaliser la longueur en fonction de vos préférences, assurant un cardigan qui est uniquement le vôtre.

Deux cakes de Pastello créent un gilet court pour toutes les tailles. Si un gilet plus long est souhaité, plus de fil peut être nécessaire. Les touches finales incluent un col et des boutons, créant un accessoire idéal pour une esthétique cottagcore. Le modèle est soigneusement conçu pour les débutants supérieurs et comprend des instructions écrites, un diagramme au crochet et un schéma de construction pour plus de confort.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiispringfalls

#hobbimagicalgarden

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/spring-falls-gilet>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

ml: maille en l'air

m: maille

MM: marqueur de maille

ms: maille serrée

demi-br: demi bride

demi-br2ens: crocheter 2 demi brides ensemble

br: bride

fbr: fausse bride: bride de départ sans maille en l'air. Voir Info et Conseils.

Pf: Point Puff. jeté, insérer le crochet dans la m, jeté, passer à travers la m seulement, jeté, insérer le crochet dans la même m, jeté, passer à travers la m seulement, jeté, passer à travers 4 boucles, jeté et passer à travers les 2 dernières boucles.

GPF: Groupe Puff - [pf, 2ml, pf, 2ml, pf] tout dans une maille

Rép: répéter

ARR: arrêter

INFO ET CONSEILS

1. Faire 1 ml ne compte pas comme une m.
2. **Points spéciaux:** Pour la fbr, tirer une boucle d'environ la même hauteur que pour votre br normale, tenir la boucle allongée sur le crochet avec votre doigt tourner le crochet dans le sens antihoraire vers vous, enrouler la boucle allongée autour de votre crochet (cela devrait ressembler à un jeté), insérer le crochet dans la maille et terminer la maille comme vous le feriez avec une br normale. Ici se trouve une vidéo pour vous aider si ceci semble confus . <https://www.youtube.com/watch?v=XFK1tTRBugQ>. **Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fbr, vous pouvez faire 3 ml.**
3. **Tailles:** Les tailles sont écrites S (M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL} tout le long du modèle.
4. **Échantillon:** le motif ajouré est une répétition de 8 m +3. Le diagramme du motif est sur la p. 8. Faire 20 ml et suivre les instructions pour les rangs 1 à 6. Cela devrait vous donner un échantillon suffisamment grand pour déterminer l'échantillon du point ajouré.

5. **Travailler dans la chaînette:** Au moment de travailler dans les chaînettes, s'assurer que vous travaillez dans les bosses arrières au lieu de l'intérieur du v. Cela rend le relevage des m plus simple plus tard. Une bonne vidéo qui l'explique peut être trouvée ici [Fiber Flux. https://youtu.be/igwKXFP89zs](https://youtu.be/igwKXFP89zs)
6. **Ajustements/Quantité de fil:** La quantité de fil indiqué pour réaliser le gilet dans la section matériel est pour la version courte avec une répétition du motif après la couture des manches. Si vous voulez faire quelconque ajustement au modèle, soit de fil ou de nombre de m, rappelez vous que votre métrage/grammage changera. Un gilet plus long nécessitera plus de métrage/grammage.
7. **Boutons:** Le gilet peut soit avoir des boutons sous la poitrine soit être porté ouvert. Si vous faites la version boutonnée, assurez-vous de choisir une taille qui a une mesure de tour de buste qui se fermera autour de votre buste.
8. **Construction:** le schéma pour les manches et la construction du corps est sur la p. 9.

MANCHES/BASE

Faire 260(268, 276, 284) {300, 308, 316} ml

Rang 1: demi-br dans la 2ème ml à partir du crochet, demi-br dans chaque ml. Tourner.

[259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Rang 2 - Rang 4: 1 ml, demi-br tout le rang. Tourner.

Motif Ajouré:

Rang 5: fbr, *1br, 3 ml, sauter 3, 1br, 3 ml, sauter 3*, rép * * jusqu'aux 2 dernières m, 2br.

Tourner.

Rang 6: fbr, [pf, 2 ml, pf] dans la m suivante, sauter les 3 ml, sauter dans la br suivante, *GPF dans la br suivante, sauter les 3 ml, ms dans la br suivante*, rép * * jusqu'aux dernières 3 ml du rang, sauter les 3 ml, [pf, 2 ml, pf] dans l'avant dernière m, 1br dans la dernière m. Tourner.

Rang 7: 1 ml, ms dans la première m, *ms dans le pf central du GPF du rang précédent, GPF dans la ms suivante*, rép * * jusqu'aux 2 dernières m, 1ms dans le dernier pf, 1ms dans la dernière m. Tourner.

Rang 8: fbr, *br dans la ms suivante, 3 ml, ms dans le pf central du GPF, 3 ml*, rép * * jusqu'aux 2 dernières m, 2 br. Tourner.

Rang 9 - Rang 16(16, 16, 16) {18, 18, 18}: 1 ml, demi-br tout le rang. Tourner. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rangs en demi-br. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Rang 17(17, 17, 17) {19, 19, 19} - Rang 20(20, 20, 20) {22, 22, 22}: rép Motif Ajouré. Tourner.

Rang 21(21, 21, 21) [23, 23, 23] - Rang 28(28, 28, 28) {32, 32, 32}: 1 ml, demi-br tout le rang. Tourner. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rangs en demi-br. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Rang 29(29, 29, 29) {33, 33, 33} - Rang 32(32, 32, 32) {36, 36, 36}: rép Motif Ajouré. Tourner.

Rang 33(33, 33, 33) {37, 37, 37} - 36(36, 36, 36) {41, 41, 41}: 1 ml, demi-br tout le rang. Tourner. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} rangs en demi-br. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

DIVISER POUR L'ENCOLURE

Rang 37(37, 37, 37) {42, 42, 42}: 1 ml, 123(123, 131, 131) {139, 147, 147} demi-br. Tourner en laissant le reste de m non travaillé. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Rang 38(38, 38, 38) {43, 43, 43} - Rang 40(40, 40, 40) {46, 46, 46}: 1 ml, demi-br tout le rang, Tourner. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} rangs en demi-br. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m] (C'est ici que vous allez changer pour la deuxième pelote si vous souhaitez avoir le même dégradé que pour le gilet en exemple)

Rang 41(41, 41, 41) {47, 47, 47} - Rang 44(44, 44, 54) {50, 50, 50}: rép Motif Ajouré. Tourner.

Rang 45(45, 45, 45) {51, 51, 51} - Rang 52(52, 52, 52) {60, 60, 60}: 1 ml, demi-br tout le rang. Tourner. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rangs en demi-br. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Rang 53(53, 53, 53) {61, 61, 61} - Rang 56(56, 56, 56) {64, 64, 64}: rép Motif Ajouré. Tourner.

Rang 57(57, 57, 57) {65, 65, 65} - 64(64, 64, 64) {74, 74, 74}: 1 ml, demi-br tout le rang. Tourner.
8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rangs en demi-br. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Rang 65(65, 65, 65) {75, 75, 75} - 68(68, 68, 68) {78, 78, 78}: rép Motif Ajouré. Tourner.

Rang 69(69, 69, 69) {79, 79, 79} - Rang 72(72, 72, 72) {82, 82, 82}: 1 ml, demi-br tout le rang.
ARR

Rép pour l'autre côté en plaçant un MM dans la 123(123, 131, 131) {139, 147, 147}ème m depuis la fin du Rang 36(36, 36, 41) {41, 41, 46}. Ré-attacher le fil dans la m avec le MM pour terminer le Rang 37(37, 37, 42) {42, 42, 47} avec 13(21, 13, 21) {21, 13, 21} m non travaillées au centre de la pièce pour l'encolure.

COUTURES DES MANCHES

Plier les devants vers le bas et placer un MM dans la 83(83, 83, 79) {83, 83, 83} ème m des deux côtés, coudre les manches jusqu'au MM, en laissant le reste des m non travaillées pour créer l'ouverture du couture. J'ai utilisé des mailles coulées, mais faites ce qui vous convient le mieux.
Photo 2 sur la p. 9

CORPS

Tourner la pièce des manches/base de façon à avoir la couture vers le haut et ré-attacher le fil sur le côté gauche du devant du gilet. (Photo 3 p. 9) Ensuite, 171(179, 203, 219) {243, 267, 275} demi-br tout le tour (1 m dans chaque m, et demi-br 2ens une fois de chaque côté des coutures des manches. Vous allez perdre 2 m au total sur le tour). Ceci est équivalent au Rang 1.
Continuer en suivant le motif jusqu'à ce que le corps du gilet atteigne la longueur que vous aimez. Finir avec un rang en demi-br de façon à ce que le bas ait une ligne propre. Je mesure seulement 150 cm et j'ai fait 4 rangs en demi-br, 1 répétition du motif ajouré, et ensuite 4 rangs de plus en demi-br pour obtenir la longueur que j'aime. **Ne Pas Arrêter**

COL

Version Sans Bouton:

Faire 1 ml, tourner le gilet de 90 degrés pour travailler le long du col. Demi-br régulièrement autour du col.

Rép jusqu'à ce que le col ait la longueur que vous désirez (j'ai seulement voulu faire un rang de demi-br).

ARR

Version Boutons:

Selon le côté du gilet sur lequel vous avez terminé (END ou ENV), déterminer le nombre/l'emplacement où vous voulez vos boutons. Pour les vêtements pour femmes, les boutons sont sur le côté gauche lorsqu'ils sont portés, pour les hommes, ils sont sur le côté

droit. Une fois que vous savez où vos boutons seront, marquer avec un marqueur de maille sur le côté opposé. Ensuite, décider du nombre de rangs de demi-br que vous souhaitez pour votre col. Faites votre rang de boutonnères sur le dernier rang.

Rangs en DEMI-BR: faire 1 ml, tourner le gilet de 90 degrés pour travailler le long du col. Demi-br régulièrement autour du col. Tourner.

Continuer les rangs de demi-br pour autant de rangs que vous souhaitez, en gardant vos marqueurs à la même place.

Rang de boutonnière: Sur le dernier rang de demi-br, quand vous arrivez sur un des marqueurs de maille, 1 ml, sauter une m et continuer en demi-br (rép ceci pour chaque boutonnière). L'espace de 1 ml sera votre boutonnière. Si vous avez des boutons plus larges, vous aurez besoin de plus de ml/sauter plus de m pour faire un trou assez large. Vérifier pendant le travail.

ARR

Coudre les boutons de 18 mm de diamètre.


Cacher les fils et bloquer le gilet aux mesures du schéma p. 8.


Amusez-vous!

Rachel from Ravin Sekai Designs




DIAGRAMME





SCHEMA DES TAILLES



A: Longueur Totale: Dépend de la longueur que vous souhaitez.




B: Tour de Buste Total: 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm

C: Longueur de manche: 43 cm

D: Poignet à Poignet: 137(142, 147, 152) {158, 163, 168} cm

E: Largeur de Manche: 56(56, 56, 56) {61, 61, 61} cm

CONSTRUCTION



1. Plier les devants vers le bas sur la ligne pointillée.
2. Coudre les manches sur les lignes pointillées pour créer les manches, en laissant les parties ouvertes pour créer le buste.
3. Ajouter de longueur autour du buste en incluant les parties du devant que vous avez laissées non cousues.
4. Ajouter le col.