



MODÈLE DE TRICOT

Bow

Pantalon bébé

Conception : @Strikkeblogg | Hobbii Design

FOURNITURES

Friends Extra Fine Merino

1 (1) 2 (2) 3 (4) 4 pelotes coul. Cream (04)

Aiguilles circulaires 3 mm, 40 cm, 60 cm et 80 cm

Aiguille passe-laine

Marqueurs

Élastique pour pantalon

QUALITÉ DES FILS

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100 % laine

50 g = 165 m

ÉCHANTILLON

26 x 34 m sur 10 cm avec l'aiguille 3 mm

ABRÉVIATIONS

m – maille

tr(s) – tour(s)

rg(s) – rang(s)

end – endroit

ens – ensemble

env – envers

M1R – augmentation intercalaire droite

M1L – augmentation intercalaire gauche

TAILLES

Prématuré (0- 3) 3-6 (6-9) 9-12 mois (1-2) 2-4 ans

MESURES

Circonférence du ventre 27 (34) 35 (40) 44 (50) 54 cm

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Le pantalon est tricoté depuis le haut vers le bas. L'arrière est surélevé pour une meilleure coupe.

Un nœud papillon est tricoté séparément. Il est ajouté au-dessus du popotin à la fin. Si vous souhaitez un pantalon asexué, vous pouvez ne pas en mettre.

Le pantalon est ajusté au corps. Si le bébé est grand par rapport à son âge, nous recommandons de tricoter la taille supérieure.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiibow

OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/bow-pantalon-bebe>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

Modèle



CEINTURE

Monter 70 (90) 98 (106) 114 (130) 142 m sur l'aiguille circulaire 3 mm.

L'ouvrage est tricoté en rond et au point jersey. Placer 1 marqueur entre la première et la dernière m = au milieu derrière et le début du tr.

Tricoter 6 trs end, 1 trs env (l'ourlet) et 6 trs end.

Au tr suivant, plier l'ouvrage ENV contre ENV et le rg de montage vers le bas en tricotant 1 m de l'aiguille et 1 m du rg de montage ens, répéter ceci tout le tr. Sauter les dernières 2 m du tr pour créer un trou permettant de faire passer le fil à la fin.

Si vous préférez coudre le rg de montage pour terminer, c'est tout à fait envisageable.

L'ARRIÈRE SURÉLEVÉ

On se retrouve maintenant au début du tr et l'arrière du pantalon doit être surélevé grâce à des rangs raccourcis à l'allemande.

Il faut tourner 3 fois au total de chaque côté du marqueur de la manière suivante :

1. tricoter 5 (5) 5 (10) 10 (10) 10 m end, tourner, réaliser une maille enroulée
2. tricoter 5 (5) 5 (10) 10 (10) 10 m env plus loin que le marqueur au milieu derrière, tourner, réaliser une maille enroulée
3. tricoter 10 m end plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
4. tricoter 10 m env plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
5. tricoter 10 m end plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
6. tricoter 10 m env plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
7. tricoter 1 tr end jusqu'au marqueur

Continuer à tricoter au point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 10 (13) 14 (15) 16 (17) 18 cm mesuré sur le devant au milieu.

Placer un marqueur devant et au milieu. Il faut avoir 35 (45) 49 (53) 57 (65) 71 m de chaque côté du marqueur.

FOURCHE

Il faut maintenant réaliser des augmentations pour une fourche au milieu derrière.

La fourche est créée en augmentant de 1 m de chaque côté du marqueur de la manière suivante :

tricoter 1 m, M1L, tricoter les m end jusqu'à 1 m avant le prochain marqueur, M1R, tricoter 2 m end, M1L, tricoter les m end jusqu'à l'avant-dernière m, M1R, 1 m end
1 tr end.

Augmenter ainsi tous les 2 trs 4 fois au total.

Au tr suivant, il faudra mettre 8 m du devant au milieu et 8 m du l'arrière au milieu sur un fil auxiliaire. En même temps, il faudra mettre une jambe sur un autre fil auxiliaire.

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 m avant le prochain marqueur, placer 8 m sur un fil auxiliaire court.

Placer ensuite 35 (45) 49 (53) 57 (65) 71 m sur un autre fil auxiliaire (une jambe)

Placer les prochaines 8 m sur un fil auxiliaire court.

JAMBE

Il y a maintenant 35 (45) 49 (53) 57 (65) 71 m sur l'aiguille. Réunir celles-ci sur une aiguille circulaire (cercle magique) ou sur des aiguilles double pointes et continuer à tricoter en rond et au point jersey

Diminuer maintenant sur l'intérieur de la jambe tous les 5 trs 6 (8) 8 (9) 10 (11) 12 fois au total de la manière suivante

1. 4 trs end,

2. *tricoter 1 m end, 2 m ens à l'end, tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m, tricoter 2 m ens torse à l'end, 1 m end*

Il reste maintenant 23 (29) 33 (35) 37 (43) 47 m sur l'aiguille.

Tricoter jusqu'à ce que la jambe mesure 12 (18) 22 (24) 28 (32) 38 cm ou jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.

Tricoter 1 tr env (ourlet)

4 trs end

Rabattre et coudre la bordure sur l'intérieur de la jambe.

Placer les m du fil auxiliaire pour l'autre jambe sur une aiguille circulaire (cercle magique) ou sur des aiguilles double pointes et tricoter de la même manière.

ASSEMBLAGE DE LA FOURCHE

Placer les 8 m du devant sur une aiguille double pointes et les 8 m de l'arrière sur une autre aiguille double pointes. Coudre l'ouverture au point de mailles.

NOEUD (DÉTAIL OPTIONNEL)

Taille prématuré (0-3) 3-6 (6-9) mois :

Monter 40 m sur l'aiguille 3 mm. L'ouvrage est tricoté en rond jusqu'à ce qu'il mesure 11 à 14 cm (mesurer le nœud contre l'arrière du pantalon. Il doit rester environ 1 cm de chaque côté - la longueur dépend donc de la taille tricotée).

Coudre les deux extrémités du nœud au point de mailles pour former un « nœud plat ».

Taille (9-12 mois) 1-2 (2-4) ans : Monter 60 m sur l'aiguille 3 mm. L'ouvrage est tricoté en rond jusqu'à ce qu'il mesure 18 à 22 cm. Coudre les deux extrémités du nœud au point de mailles pour former une sorte de « chaussette plate ».

CORDON POUR LE NOEUD

Monter 18 m sur l'aiguille 3 mm. L'ouvrage est tricoté en rond jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Penser à faire en sorte qu'il puisse faire le tour du nœud et à ce que ce soit assez serré pour que le résultat soit soigné. Réunir les extrémités à la couture pour former un cercle et faire passer le nœud à travers.

La meilleure façon de monter le nœud est de commencer par coudre le cordon pour le nœud sur l'arrière du pantalon et au milieu.

Faire passer ensuite le nœud, puis coudre le nœud sur le pantalon au point de mailles invisible.

FINITIONS

Couper, sécuriser et cacher les fils, laver l'ouvrage et le passer légèrement à la vapeur. Passer une élastique dans l'ourlet : Attacher une épingle de sûreté dans l'élastique pour faire passer cette dernière dans l'ourlet. Veiller à ce que ce ne soit pas trop serré.

Amusez-vous bien !

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg