



MODÈLE DE TRICOT

Bow

Robe enfant

Conception : @Strikkeblogg | Hobbii Design

FOURNITURES

Friends Extra Fine Merino

4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 pelotes coul. Hint of Pink (50)

Aiguilles circulaires 3 mm, 40 cm, 60 cm et 80 cm

Marqueurs

Aiguille passe-laine

1 Bouton, 15 mm

QUALITÉ DES FILS

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii

100 % laine

50 g = 165 m

ÉCHANTILLON

26 x 34 m sur 10 cm avec l'aiguille 3 mm

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiibow

ABRÉVIATIONS

m – maille

tr(s) – tour(s)

rg(s) – rang(s)

end – endroit

ens – ensemble

env – envers

M1R – augmentation intercalaire droite

M1L – augmentation intercalaire gauche

augD env – augmentation intercalaire droite à l'envers

augG env – augmentation intercalaire gauche à l'envers

2 m ens à l'end– 2 m ensemble à l'endroit

2 m ens torsé à l'end– 2 m ensemble torsé à l'endroit

TAILLES

Prématuré (0- 3) 3-6 (6-9) 9-12 mois (1-2) 2-4 ans

MESURES

Longueur mesurée depuis le dessous de la manche sur le corps : 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm

Tour de poitrine : 39 (39) 45 (50) 56 (57) 61 cm

Coupe : Ample

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

La robe est tricotée depuis le haut vers le bas. On tricote d'abord en allers-retours au point jersey pour créer une fente dans la nuque avant de réunir l'ouvrage sur une aiguille circulaire 40 cm / 60 cm. Il y a 3 étapes comportant des augmentations sur l'empiècement ; d'abord des augmentations pour les épaules marteau, ensuite des augmentations pour les manches et enfin pour les manches et l'empiècement réalisés en même temps. Pour un résultat asexué, on réalise un corps avec des m end sans augmentations et en omettant le nœud de papillon. Si vous souhaitez que l'ouvrage soit plus féminin, il suffit de réaliser des augmentations pour former une jupe. Il faudra relever des m le long du col pour réaliser une fine bordure en i-cord - une bande en i-cord est tricotée à cet endroit et un bouton est ajouté au niveau de la nuque. Un petit ou moyen nœud de papillon est tricoté séparément pour y être ajouté à la fin. C'est un détail optionnel.

OBTENEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/bow-robe-enfant>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

Modèle



INFORMATIONS ET ASTUCES

Couper, sécuriser et cacher les fils, laver l'ouvrage et le passer légèrement à la vapeur.

Coudre un bouton dans la fente au niveau de la nuque.

Si vous choisissez de tricoter un nœud de papillon, il sera alors monté avec une couture au point de mailles au milieu devant dans la transition entre l'empiècement et le tour où vous avez fait des augmentations pour la jupe.

EMPIÈCEMENT

Monter 60 (60) 64 (70) 80 (80) 86 m sur l'aiguille circulaire 3 mm

On tricote d'abord en allers-retours pour créer une fente dans la nuque avant de réunir l'ouvrage et le tricoter en rond.

Au premier rg (ENV), placer 4 marqueurs pour indiquer le dos, le devant et l'épaule x 2. Ainsi : Tricoter 10 (10) 11 (12) 15 (15) 16 m env, placer un marqueur, tricoter 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 m env, placer un marqueur, tricoter 21 (21) 23 (24) 29 (29) 32 m env, placer un marqueur, tricoter 9 (9) 9 (11) 11 (11) 11 m env, placer un marqueur, tricoter 11 (11) 12 (12) 14 (14) 16 m env.

On se trouve maintenant sur l'END et il faudra réaliser des augmentations pour le devant et le dos.

Les augmentations sont réalisées de la manière suivante (ATTENTION, les augmentations se font aussi bien sur l'END que sur l'ENV).

1. Tricoter la moitié des mailles pour le dos end jusqu'au premier marqueur, M1R, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter les mailles end sur l'épaule, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, M1L, tricoter les m du devant end, M1R, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter les m end sur l'épaule, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, M1L, tricoter les m end sur la dernière moitié du dos.
2. Tricoter la moitié des mailles pour le dos env, augG env, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter les mailles env sur l'épaule, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, augD env, tricoter les m env sur le devant, augG env, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter les m env sur l'épaule, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, augD env, tricoter les m env sur la dernière moitié du dos.

Répéter le rg 1 et 2 jusqu'à avoir réalisé des augmentations 6 (6) 9 (10) 11 (13) 15 fois au total = 33 (33) 41 (44) 51 (55) 62 m sur le devant et sur le dos (comptées séparément).

Au rg suivant et depuis l'END, réunir l'ouvrage. Placer un marqueur entre la première et la dernière m de l'aiguille = le début du tr.

Continuer à tricoter au point jersey en réalisant des augmentations tous les 2 trs - il faut d'abord réaliser des augmentations seulement pour les manches puis ensuite pour les manches et l'empiècement en même temps.

AUGMENTATIONS POUR LES MANCHES

1. Tricoter jusqu'au premier marqueur, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, M1L, tricoter jusqu'au prochain marqueur, M1R, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter les m end sur le devant, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, M1L, tricoter jusqu'au prochain marqueur, M1R, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter les m end jusqu'au début du tr.
2. 1 tr de m end.
3. Tricoter les rgs 1 et 2 au total 6 (8) 11 (10) 12 (15) 18 fois.

Il faut maintenant réaliser des augmentations pour les manches de la manière suivante :

1. Tricoter jusqu'à 1 m avant le premier marqueur, M1R, 1 m end, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, M1L, tricoter les m end sur la manche, M1R, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, 1 m end, M1L, tricoter les m end sur le devant et jusqu'à 1 m avant le prochain marqueur, M1R, 1 m end, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, M1L, tricoter les m end sur la manche, M1R, faire passer le marqueur sur l'aiguille droite, 1 m end, M1L, tricoter les m end jusqu'au début du tr.
2. 1 tr de m end.
3. Tricoter les rgs 1 et 2 au total 8 (8) 8 (10) 10 (9) 8 fois.

Chaque manche compte maintenant 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 m et le corps compte 98 (98) 114 (128) 142 (146) 156 m. Il faut au prochain tr mettre les mailles pour les manches en attente sur un fil.

Tricoter les m end jusqu'au premier marqueur (l'enlever), placer les mailles pour la manche en attente sur un fil, monter 2 m à boucles sous la manche, (enlever le marqueur), tricoter les m end sur le devant et jusqu'au marqueur (l'enlever), placer les mailles de la manche en attente sur un fil, monter 2 m à boucles sous la manche, (enlever le marqueur) tricoter jusqu'au marqueur au milieu du dos (le tr commence ici)

Placer 1 marqueur entre les 2 nouvelles m sous la manche de chaque côté. Ceux-ci indiquent les côtés lorsque vous devez réaliser des augmentations selon l'option 2 pour la jupe. (Les marqueurs sous les manches ne sont pas nécessaires si vous tricotez la version neutre de l'option 1)

Il y a maintenant 102 (102) 118 (132) 148 (150) 160 mailles pour le corps.

A partir de cet endroit, vous pouvez choisir entre 2 options.

Option 1 (version neutre et asexuée) :

Continuer à tricoter au point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm mesuré depuis les nouvelles m sous la manche.

On se retrouve maintenant au début du tr et la robe est rallongée derrière grâce aux rangs raccourcis à l'allemande.

Il faut tourner 3 fois au total de chaque côté du marqueur de la manière suivante :

1. Tricoter 10 m end, tourner, réaliser une maille enroulée
2. Tricoter 10 m env plus loin que le marqueur au milieu l'arrière, tourner et réaliser une maille enroulée
3. Tricoter 10 m end plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
4. Tricoter 10 m env plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
5. Tricoter 10 m end plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
6. Tricoter 10 m env plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
7. Tricoter 1 tr end jusqu'au marqueur
8. Rabattre en i-cord : *2 m end, 2 m torse à l'end* replacer les m sur l'aiguille gauche, répéter jusqu'à avoir rabattu l'ensemble des m.

Option 2 (pour fille) :

Tricoter 1 à 2 cm sur le corps mesuré depuis les nouvelles m sous la manche.

On se retrouve maintenant au début du tr et la robe est rallongée derrière grâce aux rangs raccourcis à l'allemande.

Il faut tourner 3 fois au total de chaque côté du marqueur de la manière suivante :

1. tricoter 10 m end, tourner, réaliser une maille enroulée
2. tricoter 10 m env plus loin que le marqueur au milieu derrière, tourner, réaliser une maille enroulée
3. tricoter 10 m end plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
4. tricoter 10 m env plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
5. tricoter 10 m end plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
6. tricoter 10 m env plus loin que la dernière maille enroulée, tourner et réaliser une maille enroulée
7. tricoter 1 tr end jusqu'au marqueur

Au tr suivant, augmenter pour la jupe sur le devant de la robe.

Tricoter les m end jusqu'au premier marqueur sous la manche droite, tricoter 1 jeté *1 m end, 1 jeté* jusqu'au prochain marqueur sous la manche gauche.

Au tr suivant, tricoter les jetés torse à l'end pour éviter des trous dans l'ouvrage.

Continuer à tricoter au point jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 13 (15) 18 (20) 21 (22) 25 cm mesuré depuis les nouvelles m sous la manche.

Rabattre en i-cord : *2 m end, 2 m torse à l'end* replacer les m sur l'aiguille gauche, répéter jusqu'à avoir rabattu l'ensemble des m.

Si vous souhaitez tricoter une robe plus longue, il suffit de rajouter 10 cm ou la longueur souhaitée à la robe avant de rabattre les m. Penser à ce que cela nécessite davantage de fil.

MANCHES

Placer les 37 (41) 47 (51) 55 (59) 63 m sur l'aiguille 3 mm et relever 2 m sous la manche. Le rang compte maintenant 39 (43) 49 (53) 57 (61) 65 mailles. Le tr commence sous la manche.

Au premier tr, tricoter 2 m ens à l'end au milieu sous la manche pour ainsi avoir 38 (42) 48 (52) 56 (60) 64 m.

Il faut diminuer tous les 6 trs de la manière suivante : *tricoter 1 m end, 2 m ens à l'end, tricoter les m end jusqu'à 3 m avant le début du tr, 2 m ens torse à l'end, 1 m end*

Réaliser des diminutions 5 (6) 7 (8) 9 (10) 11 fois au total.

Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 cm.

Rabattre en i-cord fin : *1 m end, 2 m torse à l'end* replacer les m sur l'aiguille gauche, répéter jusqu'à avoir rabattu l'ensemble des m.

BORDURE DE L'ENCOLURE

Relever 1 m dans chaque maille le long du col, aussi dans la fente, avec l'aiguille 3 mm.

Commencer dans le coin à droite. Rabattre en i-cord fin.

1 m end, 2 m torse à l'end replacer les m sur l'aiguille gauche, répéter jusqu'à avoir rabattu l'ensemble des m. Faire une petite boutonnière sur l'un des côtés (en haut de la fente) en tricotant un i-cord d'environ 4 trs supplémentaires après avoir rabattu l'ensemble des mailles et qu'il reste 2 m au rg. Unir les extrémités à la couture dans le coin, à l'endroit du début du tr.

NOEUD (DÉTAIL OPTIONNEL)

Petit : Monter 20 m sur l'aiguille 3 mm. Tricoter l'ouvrage en rond jusqu'à ce qu'il mesure environ 6 cm. Coudre les mailles ensemble à chaque extrémité au point de mailles pour former une sorte de « chaussette plate ».

Moyen : Monter 30 m sur l'aiguille 3 mm. Tricoter l'ouvrage en rond jusqu'à ce qu'il mesure environ 8 cm. Coudre les mailles ensemble à chaque extrémité au point de mailles pour former une sorte de « chaussette plate ».

CORDON POUR LE NOEUD

Monter 6 m sur l'aiguille 3 mm. L'ouvrage est tricoté en rond avec 3 m de chaque côté et jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Penser à faire en sorte qu'il puisse faire le tour du nœud et à ce que ce soit assez serré pour que le résultat soit plus soigné. Réunir les extrémités au point de mailles pour former un cercle et faire passer le nœud à travers.

Amusez-vous bien !

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg