



TUTORIEL CROCHET

Candy

Pull Enfant

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATÉRIEL

Winter Glow Solid

1 (1, 1) (1, 2, 2, 2) pelote(s) couleur 40 (Couleur A)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) pelote couleur 03 (Couleur B)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) pelote couleur 21 (Couleur C)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) pelote couleur 16 (Couleur D)

Crochets 3,5mm, 4mm et 4,5mm

Aiguille à laine

Marqueurs de maille

Ciseaux

Mètre ruban

QUALITÉ DU FIL

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Laine, 49 % Acrylique

100 g = 350 m

ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm = 17 demi-br x 12 rangs en utilisant le crochet 4mm

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbii candy #hobbii design

TAILLE

12-18mois (2ans, 4ans) (6ans, 8ans, 10ans, 12ans)

MESURES

La mesure finale du buste est fournie ci-dessous. Choisissez la taille en fonction de la mesure du buste et de l'aisance souhaitée.

Conçu pour être porté avec une aisance de 2-7cm.

Tour de buste:

55 (58.5, 61.5) (67, 72, 76.5, 81) cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Voici le Pull Enfant Candy pour les tailles 12-18 mois à 12ans. Vous pouvez aussi trouver la version adulte de la taille XS à 2XL.

Ce pull est travaillé de haut en bas en travaillant différentes pièces de couleur qui sont ensuite cousues ensemble. Le processus de couture peut être un peu délicat, donc le modèle est identifié comme intermédiaire. Je suggère de lire le modèle avant de commencer le projet et de regarder les photos pour avoir une idée de la façon dont il est fait.

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/candy-pull-enfant>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air

m = maille

PM = placer marqueur

MM = marqueur de maille

mc = maille coulée

bar = boucle arrière seulement

ms = maille serrée

demi-br = demi bride

aug = augmentation - 2 mailles dans une maille

2ens = diminution - 2 mailles crochetées ensemble

{...} = nombre de mailles final

... = répéter entre **

INFO ET CONSEILS

Suivre les instructions en suivant votre taille: 12-18mo (2ans, 4ans) (6ans, 8ans, 10ans, 12ans)

CÔTES DE L'ENCOLURE

Avec la Couleur A et le crochet 3,5mm,

Rang 1: faire 8 ml, en commençant dans la 2ème ml à partir du crochet, ms dans chaque ml tout le rang, {7 m}

Rang 2 - 70(72, 76) (78, 82, 82, 84): faire 1 ml, tourner, ms-bar dans chaque m, {7 m}

Pour joindre les extrémités des côtes de l'encolure au début du rang, mc ensemble dans la boucle avant du dernier rang travaillé et les ml de départ.

Tourner le travail de façon à ce que l'assemblage soit à l'intérieur et travailler sur le côté des côtes

EMPIÈCEMENT

Tour de mise en place (END): En utilisant le crochet 4mm, faire 1 ml, ms 1 dans chaque rang des côtes, mc pour joindre, arrêter, PM dans la première et la dernière m. {70(72, 76) (78, 82, 82, 84) m}

Marquer le Devant, le Dos et les côtes

Avec l'END face à vous

Dos - En incluant la première m, en comptant à gauche de la première m faite sur le tour de mise en place, PM (BLEU) dans la 11^{ème} (11^{ème}, 12^{ème}) (12^{ème}, 13^{ème}, 13^{ème}, 13^{ème}) m,

En incluant la première m, en comptant à droite de la dernière m faite sur le tour de mise en place, PM (BLEU) dans la 10^{ème} (11^{ème}, 11^{ème}) (11^{ème}, 12^{ème}, 12^{ème}, 12^{ème}) m,

Côté Droit - Travailler maintenant dans le sens anti-horaire - PM (VIOLET) dans la m suivante à gauche du MM BLEU le plus à gauche,

En incluant le premier MM VIOLET, en comptant à gauche, PM (VIOLET) dans la 14^{ème} (14^{ème}, 15^{ème}) (16^{ème}, 16^{ème}, 16^{ème}, 17^{ème}) m,

Devant - PM (JAUNE) dans la m suivante à gauche du MM VIOLET le plus à gauche,

En incluant le premier MM JAUNE, PM (JAUNE) dans la 21^{ème} (22^{ème}, 23^{ème}) (23^{ème}, 25^{ème}, 25^{ème}, 25^{ème}) m,

Gauche Side - PM (ROSE) dans la m suivante à gauche du MM JAUNE le plus à gauche,

En incluant le premier MM ROSE, PM (ROSE) dans la 14^{ème} (14^{ème}, 15^{ème}) (16^{ème}, 16^{ème}, 16^{ème}, 17^{ème}) m.

Vous devez avoir 21 (22, 23) (23, 25, 25, 25) en incluant et entre les marqueurs bleus et jaunes

Vous devez avoir 14 (14, 15) (16, 16, 16, 17) en incluant et entre les marqueurs violets et roses



DOS

En utilisant Couleur B et le crochet 4mm,

Rang 1 [END]: Attacher le fil dans la m marquée BLEU la plus à droite, faire 1 ml, aug en demi-br de nouveau dans la même m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière m marquée (en incluant les 2 m centrales marquées - retirer les MM), aug en demi-br dans la dernière m marquée, faire 1 ml, tourner, {23 (24, 25) (25, 27, 27, 27) m}

Rang 2 : Aug en demi-br dans la première m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière m, aug en demi-br dans la dernière m, faire 1 ml, tourner, {25 (26, 27) (27, 29, 29, 29) m}

Rang 3 à rang 10 (11, 11) (13, 13, 14, 18): Répéter rang 2, {41 (44, 45) (49, 51, 53, 61) m}

Tailles 12-18, 2, 4, 6 et 12 SEULEMENT

Rang 11(12, 12) (14, 19) à rang 12(13, 15) (15, 20): Demi-br dans chaque m tout le rang, faire 1 ml, tourner, {41(44, 45) (49, 61) m}

Arrêter. PM dans la première et la dernière m du dernier rang et laisser ainsi jusqu'à plus tard dans le modèle.

Tailles 8 et 10 SEULEMENT

Rang (14, 15): Demi-br dans chaque m tout le rang, faire 1 ml, tourner, {(51, 53) m}

Rang (15, 16): Demi-br dans la première m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière m, aug en demi-br dans la dernière m, faire 1 ml, tourner, {(53, 55) m}

Taille 10 SEULEMENT

Répéter Rangs 15 et 16 une fois de plus, {(57) m}

Tailles 8 et 10 SEULEMENT

Rang (16, 19) à rang (17, 19): Demi-br dans chaque m tout le rang, faire 1 ml, tourner, {(53, 57) m}

Arrêter. PM dans la première et la dernière m du dernier rang et laisser ainsi jusqu'à plus tard dans le modèle.

**Devant**

EN utilisant la Couleur A et le crochet 4mm,

Rang 1 [END]: Attacher le fil dans la m marquée JAUNE la plus à droite, faire 1 ml, aug en demi-br de nouveau dans la même m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière m marquée, aug en demi-br dans la dernière m marquée, faire 1 ml, tourner, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) m}

Maintenant répéter toutes les instructions de 'Dos' en commençant au rang 2 et en finissant après le rang 12(13, 15) (15, 17, 19, 20). Arrêter. PM dans la première et la dernière m du dernier rang et laisser ainsi jusqu'à plus tard dans le modèle.



Côté Droit

En utilisant la Couleur C et le crochet 4mm

Rang 1 [END]: Attacher le fil dans la m marquée VIOLET la plus à droite, faire 1 ml, demi-br dans chaque m tout le long en incluant la dernière m marquée VIOLET, faire 1 ml, tourner, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) m}

Rang 2 : Demi-br dans la première m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière m, aug en demi-br dans la dernière m, faire 1 ml, tourner, {16(16, 17) (18, 18, 18, 19) m}

Rang 3 à rang 4(5, 5) (5, 5, 5, 5): Répéter rang 2, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) m}

Rang 5(6, 6) (6, 6, 6, 6): demi-br dans chaque m tout le long, faire 1 ml, tourner, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) m}

Rang 6(7, 7) (7, 7, 7, 7): Demi-br dans la première m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière, aug en demi-br dans la dernière m, faire 1 ml, tourner, {22(24, 25) (26, 26, 26, 27) m}

Rang 7(8, 8) (8, 8, 8, 8) à rang 12(13, 13) (13, 15, 17, 17): Répéter rangs 5(6, 6) (6, 6, 6, 6) et 6(7, 7) (7, 7, 7, 7), {28(30, 31) (32, 34, 36, 37) m}

Tailles 12-18 et 2 arrêter. PM dans la première et la dernière m du dernier rang et laisser ainsi jusqu'à plus tard dans le modèle.

Tailles 4, 6, 8, 10 et 12 SEULEMENT

Rang (14) (14, 16, 18, 18) à rang (15) (15, 17, 19, 20): demi-br dans chaque m tout le long, faire 1 ml, tourner, {(31) (32, 34, 36, 37) m}

Arrêter. PM dans la première et la dernière m du dernier rang et laisser ainsi jusqu'à plus tard dans le modèle.



Côté Gauche

Utiliser la Couleur D et le crochet 4mm,

Rang 1 [END]: Attacher le fil dans la m marquée ROSE la plus à droite, faire 1 ml, demi-br dans chaque m tout le long en incluant la dernière m marquée ROSE, faire 1 ml, tourner, {14(14, 15)(16, 16, 16, 17) m}

Maintenant répéter toutes les instructions de 'Côté Droit' en commençant au rang 2 et en finissant après le rang 12(13, 15)(15, 17, 19, 20). Arrêter. PM dans la première et la dernière m du dernier rang et laisser ainsi jusqu'à plus tard dans le modèle.



COUDRE LE DEVANT, LE DOS ET LES CÔTÉS

En utilisant le crochet 4.5mm vous allez maintenant créer une finition en mc le long de chaque côté des parties en utilisant la même couleur que la partie.

NOTE: Pour espacer les mc régulièrement, vous allez utiliser les lignes horizontales créées par les demi-br comme guide, vous allez placer 2 mc avant la première ligne horizontale, ensuite 3 mc entre chaque ligne horizontale jusqu'à la fin. Pour les 12-18 et 12 vous allez placer 3 mc après la dernière ligne horizontale et pour toutes les autres tailles vous allez placer 2 mc après la dernière ligne horizontale. Voir image ci-dessous. Les flèches montrent chaque ligne horizontale.



Crocheter sur tous les côtés des 4 parties.

Étape 1: En gardant le fil à l'arrière du travail tout le temps, insérer le crochet dans la première/dernière m du tour de mise en place de l'empiecement et passer à travers un noeud coulant (*image 1*), *insérer le crochet dans un espace le plus proche du bord (*image 2*), faire un jeté et passer à travers le travail et la boucle du crochet (*image 3*)* répéter entre ** jusqu'à la fin (*image 4*). Arrêter. Vous devez avoir un total de 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) mc.



Coudre le devant/dos avec les côtés

Répéter pour tous les côtés

Les instructions ci-dessous sont pour coudre le devant avec le côté gauche. Les mêmes instructions s'appliquent pour les 4 côtés. La seule différence est que vous devez utiliser la Couleur 1 pour la couture du devant et la Couleur B pour le dos. Vous allez utiliser seulement 1 boucle des mc qui est celle la plus proche du bord de la pièce.

En utilisant la Couleur A, le crochet 4.5mm et avec les endroits face à vous

Étape 2: En gardant le fil à l'arrière du travail tout le temps, insérer le crochet dans la première/dernière m du devant/dos du tour de mise en place et passer à travers un noeud coulant (*image 1*), *insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la boucle de la mc qui est la plus proche de la pièce du devant/dos (*image 2*), en s'assurant que le fil de travail est à l'arrière du travail, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la boucle correspondante de la mc qui est la plus proche du bord de la pièce du côté (*image 3*), faire un jeté, mc (*image 4*)* répéter entre ** tout le long jusqu'à la fin, vous devez connecter 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) mc. Arrêter.





CORPS

Créer les emmanchures

En utilisant la Couleur D et le crochet 4mm,

Avec l' **ENV(END, END) (END, END, END, ENV)** face à vous, attacher le fil dans la dernière m faite du côté gauche (*image 1*), faire **6(6, 7) (8, 8, 8, 8)** ml *(PM dans la première et dernière ml), mc dans la première m du côté gauche (*image 2*). Arrêter.



Répéter la même chose du côté droit mais en utilisant la Couleur C.

DOS

NOTE: Ne retirer aucun MM

En utilisant la Couleur B et le crochet 4mm,

Rang 1: Avec l' **END(ENV, ENV) (ENV, ENV, ENV, END)** face à vous, attacher le fil dans la **4ème(4ème, 5ème) (5ème, 5ème, 5ème, 5ème)** bosse arrière de la ml de l'aisselle **Gauche(Droite, Droite) (Droite, Droite, Droite, Gauche)**, demi-br de nouveau dans la même m (*image 1*), demi-br dans les bosses arrières des **2(2, 2) (3, 3, 3, 3)** ml suivantes, (*image 2*), demi-br2ens dans la m marquée de la manche et n'importe où dans la couture, demi-br2ens dans le même espace travaillé de la couture et la première m marquée du dos (*image 3*), demi-br dans chaque m le long du dos jusqu'à la m marquée (*image 4*), demi-br2ens dans la m marquée du dos et n'importe où dans la couture, demi-br2ens dans le même espace travaillé de la couture et la m marquée de la manche, demi-br dans les

bosses arrières des 3(3, 3) (4, 4, 4, 4) ml suivantes, faire 1 ml, tourner, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) m}



Rang 2 à rang 18(21, 23) (27, 31, 35, 38): demi-br dans chaque m tout le long, faire 1 ml, tourner, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) m}

Arrêter. PM dans la première et la dernière m.

DEVANT

Il est réalisé de la même manière que le dos.

NOTE: Ne retirer aucun MM

En utilisant Couleur A et le crochet 4mm

Rang 1: Avec l' END(ENV, ENV) (ENV, ENV, ENV, END) face à vous, attacher le fil dans la bosse arrière de la ml suivante disponible de l'aisselle Droite(Gauche, Gauche) (Gauche, Gauche, Gauche, Droite), demi-br de nouveau dans la même m, demi-br dans les bosses arrières des 2(2, 3) (3, 3, 3, 3) ml suivantes, demi-br2ens dans la m marquée de la manche et n'importe où dans la couture, demi-br2ens dans le même espace travaillé de la couture et la première m marquée du devant, demi-br dans chaque m le long du devant jusqu'à la m marquée, demi-br2ens dans la m marquée du devant et n'importe où dans la couture, demi-br2ens dans le même espace travaillé de la couture et la m marquée de la manche, demi-br dans les bosses arrières des 3(3, 4) (4, 4, 4, 4) ml suivantes, faire 1 ml, tourner, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) m}

Rang 2 à rang 20(23, 25) (29, 33, 37, 40): demi-br dans chaque m tout le long, faire 1 ml, tourner, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) m}

Arrêter. PM dans la première et la dernière m.

Coudre le devant et le dos

Nous allons maintenant répéter la méthode de couture que pour la couture de l'empècement.

En utilisant le crochet 4.5 mm, créer une bordure en mc le long de chaque côté du devant et du dos en utilisant la même couleur que la pièce.

NOTE: Pour espacer les mc régulièrement, vous allez utiliser les lignes horizontales créées par les demi-br comme guide, vous allez placer 2(4, 4) (4, 4, 4, 2) mc avant la première ligne horizontale, ensuite 3 mc entre chaque ligne horizontale jusqu'à la fin. Pour toutes les tailles vous allez placer 3 mc après la dernière ligne horizontale.

Se référer à 'l'Étape 1' page 7. Commencer la bordure en mc depuis les ml de l'aisselle. Vous devez avoir un total de 29(34, 37) (43, 49, 55, 59) mc.

Vous allez maintenant terminer la couture des deux côtés en utilisant uniquement la couleur A pour les deux côtés. La réaliser de la même manière que pour les pièces de l'empiecement. Commencer la couture à partir de l'aisselle. Voir 'l'Étape 2' page 7. Vous devrez connecter 26(31, 34) (40, 46, 52, 56) mc. Arrêter.



Tour final du corps

En utilisant la Couleur A, le crochet 4mm et avec l'endroit face à vous, attacher le fil au centre du dos (*image 1*), ms de nouveau dans la même m, ms dans chaque m jusqu'à la fin du dos en incluant la m marquée, ms2ens dans la dernière m marquée et la m marquée du devant, ms de nouveau dans la m marquée du devant, ms dans chaque m tout le long du devant en incluant la dernière m marquée, ms2ens dans la dernière m marquée et la première m marquée du dos, ms de nouveau dans la m marquée, ms dans chaque m jusqu'à la fin, mc dans la première ms pour joindre.

Ne pas arrêter, procéder aux Côtes.



MANCHES

Répéter pour les deux manches en utilisant la Couleur C pour la manche droite et D pour la manche gauche

Tour 1 END(ENV, ENV) (ENV, ENV, ENV, END): Attacher le fil dans la 4^{ème}(4^{ème}, 5^{ème}) (5^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème}) ml de l'aisselle (*image 1*), demi-br 1 de nouveau dans la même m, demi-br dans les 2(2, 3) (3, 3, 3, 3) ml, demi-br dans chaque m de la manche, demi-br dans les 3(3, 4) (4, 4, 4, 4) ml, mc dans la première demi-br pour joindre, faire 1 ml, tourner, vous pouvez retirer les 4 MM, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) m}



Rang 2 à rang 18(21, 29) (31, 35, 37, 40): demi-br 1 dans chaque m tout le tour, mc dans la première demi-br pour joindre, 1 ml, tourner, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) m}

Rang 19(22, 30) (32, 36, 38, 41): Suivre les instructions en suivant votre taille

12-18: (demi-br 2, demi-br2ens) 3 fois, (demi-br 3, demi-br2ens) 2 fois, (demi-br 2, demi-br2ens) 3 fois {26 m}

2: (demi-br 1, demi-br2ens) 2 fois, (demi-br 2, demi-br2ens) 6 fois, (demi-br 1, demi-br2ens) 2 fois {26 m}

4: demi-br 1, demi-br2ens, (demi-br 2, demi-br2ens) 8 fois, demi-br 1, demi-br2ens {28 m}

6: (demi-br 1, demi-br2ens) 4 fois, (demi-br 2, demi-br2ens) 4 fois, (demi-br 1, demi-br2ens) 4 fois {28 m}

8: (demi-br 2, demi-br2ens) 4 fois, (demi-br 1, demi-br2ens) 3 fois, (demi-br 2, demi-br2ens) 4 fois {30 m}

10: (demi-br 1, demi-br2ens) 6 fois, (demi-br 2, demi-br2ens) 2 fois, (demi-br 1, demi-br2ens) 6 fois {30 m}

12: (demi-br 2, demi-br2ens) 3 fois, (demi-br 1, demi-br2ens) 7 fois, (demi-br 2, demi-br2ens) 3 fois {32 m}

Rang 20(23, 31) (33, 37, 39, 42): faire 1 ml, tourner, demi-br 1 dans chaque m tout le tour, mc dans la première demi-br pour joindre, {26(26, 28) (28, 30, 30, 32) m}

Ne pas arrêter, procéder aux Côtes.

Côtes

Note: s'assurer de faire la mc dans la m suivante et non dans la même m que la précédente. Vos mc doivent être faites avec l'endroit face à vous.

Avec le crochet 3,5 mm et l'END face à vous, faire 8 ml,

Rang 1: en commençant dans la 2ème ml à partir du crochet, ms dans chaque ml tout le rang, mc dans les 2 m suivantes de la base, {7 ms et 2 mc}

Rang 2: tourner, sauter les 2 mc suivantes, ms-bar tout le rang, {7 ms}

Rang 3: faire 1 ml, tourner, ms-bar dans les 7 m suivantes, mc dans les 2 m suivantes de la base, {7 ms et 2 mc}

Répéter rangs 2 et 3 jusqu'à avoir travaillé les deux dernières mc de la base et travailler le rang 2

Vous allez maintenant joindre les bords des côtes

En travaillant maintenant avec l'ENV face à vous, faire seulement 7 mc en passant à travers la boucle avant seulement du rang que vous venez de travailler et les boucles restantes de votre chaînette de départ. Arrêter. Cacher vos fils.



Amusez-vous!

Mary Etheridge – Crafty Maz Designs

