



TUTORIEL CROCHET

Monstera

Pull

Design: Wool Cuddles | Hobbii Design

MATÉRIEL

3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4) pelotes de Cascata couleur 09

Crochet 6,5 mm (ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon)

Aiguille à laine pour cacher les fils et coudre

Ciseaux

Mètre ruban

Marqueurs de maille

QUALITÉ DU FIL

 Cascata, Hobbii

61% Coton, 39% Premium Acrylique

200 g = 400 m

ÉCHANTILLON

Corps: 13 DEMI-BR BAV x 8 rangs = 10 cm x 10 cm

Manches: 13 m x 8 rangs = 10 cm x 10 cm (alterner un rang de *BR 1, ML 1, sauter M suivante, BR 1* et un rang de MS BAV)

Important: mesures données par des échantillons de bloqués.

TAILLE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

MESURES

Pour correspondre à un buste: 71-76 (81-86, 91,5-96,5, 101,5-106,5, 111,5-117, 122-127, 132-137, 142-147, 152-158) cm

Buste, circonférence: 86 (96, 106, 117, 127, 137, 147,5, 157,5, 167,5) cm

Largeur Devant/Dos: 43 (48, 53, 58,5, 63,5, 68,5, 73,5, 78,5, 83,5) cm

Longueur Devant/Dos: 52 (52, 52, 55, 55, 55, 57, 57, 57) cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Voici le pull Monstera, inspiré des textures des feuilles Monstera. La partie principale du corps est créée avec un point plein, tandis que les manches sont créées avec un point ajouré.

Le pull est tricoté du bas vers le haut en quatre pièces (un dos, un devant et deux manches). La finition du col est crochétée sur le corps une fois cousu.

L'exemple sur l'image est une taille M.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiimonstera

#hobbiinaturalbeauty

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/monstera-pull>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

- ML = maille en l'air
- MS = maille serrée
- DEMI-BR = demi bride
- BR = bride
- DEMI-BR2ENS = deux demi-bridés crochétés ensemble
- BAR = boucle arrière seulement
- BAV = boucle avant seulement
- MC = maille coulée
- M = maille(s)
- END = endroit du travail
- ENV = envers du travail

INFO ET CONSEILS

- Toutes les mesures sont données après blocage (j'ai utilisé la méthode de blocage à la vapeur).
- Noter que les mesures sont données aussi exactement que possible. La tension et la technique de crochet peuvent donner des variations dans le résultat, qui changent de personne en personne.
- Le modèle est écrit comme suit: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)
- Le pull est conçu pour être porté avec une aisance positive de 10 - 15 cm.
- Si vous êtes entre les tailles, choisissez la taille au-dessus pour un look oversize ou une taille en dessous pour un look plus ajusté.
- A la fin de chaque rang, le nombre de mailles est donné entre parenthèses.
- Faire une maille en l'air ou deux au début de chaque rang **ne compte pas** comme une maille.
- Optionnel: placer un marqueur de maille pour marquer l'endroit du travail.

DEVANT - CÔTES

Faire 9 ML

RANG 1: MS dans la 2ème ML à partir du crochet et tout le rang. 1 ML, tourner. (8 m)

RANG 2: MS BAR tout le rang. 1 ML, tourner. (8 m)

RANG 3 jusqu'au RANG 56 (62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109): répéter RANG 2. Ne pas arrêter.

Tourner le travail de façon à travailler le long du côté des côtes. Faire 1 ML.

CORPS

RANG 1 (END): placer 56 (62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109) DEMI-BR régulièrement sur tout le rang des côtes (**Note:** travailler 1 DEMI-BR dans chaque extrémité de rang des côtes). 1 ML, tourner. (56, 62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109 m)

RANG 2 (ENV): DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (56, 62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109 m)

RANG 3 jusqu'au RANG 30 (30, 30, 32, 32, 32, 34, 34, 34): répéter RANG 2.

FORMER L'ENCOLURE - Maintenant nous allons créer l'encolure

RANG 31 (31, 31, 33, 33, 33, 35, 35, 35) (END): DEMI-BR BAV 20 (23, 26, 28, 31, 35, 36, 39, 43) tout le rang, DEMI-BR2ENS BAV. Placer un marqueur dans la m suivante non travaillée. 1 ML, tourner. (21, 24, 27, 29, 32, 36, 37, 40, 44 m)

RANG 32 (32, 32, 34, 34, 34, 36, 36, 36) (ENV): DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (20, 23, 26, 28, 31, 35, 36, 39, 43 m)

RANG 33 (33, 33, 35, 35, 35, 37, 37, 37) (END): DEMI-BR BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 2 m, DEMI-BR2ENS BAV. 1 ML, tourner. (19, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 38, 42 m)

RANG 34 (34, 34, 36, 36, 36, 38, 38, 38) (ENV): DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (18, 21, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 41 m)

RANG 35 (35, 35, 37, 37, 37, 39, 39, 39) (END): DEMI-BR BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 2 m, DEMI-BR2ENS BAV. 1 ML, tourner. (17, 20, 23, 25, 28, 32, 33, 36, 40 m)

RANG 36 (36, 36, 38, 38, 38, 40, 40, 40) (ENV): DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (16, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 35, 39 m)

RANG 37 (37, 37, 39, 39, 39, 41, 41, 41) (END): DEMI-BR BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 2 m, DEMI-BR2ENS BAV. (15, 18, 21, 23, 26, 30, 31, 34, 38 m). Arrêter en laissant environ 30 cm de fil pour coudre.

Maintenant nous devons travailler l'autre côté de l'encolure pour terminer

A partir du premier marqueur, compter 12 (12, 13, 16, 16, 15, 20, 20, 19) m (en incluant le marqueur dans le compte) et placer un deuxième marqueur dans la dernière m. Attacher le nouveau fil et faire 1 ML dans cette m marquée.

RANG 31 (31, 31, 33, 33, 33, 35, 35, 35) (END): dans la m suivante à partir du 2ème marqueur, DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (21, 24, 27, 29, 32, 36, 37, 40, 44 m)

RANG 32 (32, 32, 34, 34, 34, 36, 36, 36) (ENV): DEMI-BR BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 2 m, DEMI-BR2ENS BAV. 1 ML, tourner. (20, 23, 26, 28, 31, 35, 36, 39, 43 m)

RANG 33 (33, 33, 35, 35, 35, 37, 37, 37) (END): DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (19, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 38, 42 m)

RANG 34 (34, 34, 36, 36, 36, 38, 38, 38) (ENV): DEMI-BR BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 2 m, DEMI-BR2ENS BAV. 1 ML, tourner. (18, 21, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 41 m)

RANG 35 (35, 35, 37, 37, 37, 39, 39, 39) (END): DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (17, 20, 23, 25, 28, 32, 33, 36, 40 m)

RANG 36 (36, 36, 38, 38, 38, 40, 40, 40) (ENV): DEMI-BR BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 2 m, DEMI-BR2ENS BAV. 1 ML, tourner. (16, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 35, 39 m)

RANG 37 (37, 37, 39, 39, 39, 41, 41, 41) (END): DEMI-BR2ENS BAV, DEMI-BR BAV tout le rang. (15, 18, 21, 23, 26, 30, 31, 34, 38 m). Arrêter en laissant environ 30 cm de fil pour coudre.



DOS - CÔTES

Faire 9 ML

RANG 1: MS dans la 2ème ML à partir du crochet et tout le rang. 1 ML, tourner. (8 m)

RANG 2: MS BAR tout le rang. 1 ML, tourner. (8 m)

RANG 3 jusqu'au RANG 56 (62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109): répéter RANG 2. Ne pas arrêter. Tourner le travail de façon à travailler le long du côté des côtes. Faire 1 ML.

CORPS

RANG 1 (END): placer 56 (62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109) DEMI-BR régulièrement sur tout le rang des côtes (**Note:** travailler 1 DEMI-BR dans chaque extrémité de rang des côtes). 1 ML, tourner. (56, 62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109 m)

RANG 2 (ENV): DEMI-BR BAV tout le rang. 1 ML, tourner. (56, 62, 69, 76, 82, 89, 96, 102, 109 m)

RANG 3 jusqu'au RANG 37 (37, 37, 39, 39, 39, 41, 41, 41): répéter RANG 2. Arrêter.

MANCHE (EN FAIRE DEUX) – CÔTES

Faire 9 ML

RANG 1: MS dans la 2ème ML à partir du crochet et tout le rang. 1 ML, tourner. (8 m)

RANG 2: MS BAR tout le rang. 1 ML, tourner. (8 m)

RANG 3 jusqu'au RANG 25 (31, 31, 33, 35, 37, 37, 39, 41): répéter RANG 2. Ne pas arrêter.

Joindre les deux côtés des côtes avec des mailles coulées pour créer un poignet. Tourner sur l'endroit, de façon à ce que la couture soit cachée à l'intérieur du poignet. A partir de maintenant nous allons travailler en rang tourné et le long du côté des côtes. Faire 1 ML.



CORPS

TOUR 1 (END): placer 25 (31, 31, 33, 35, 37, 37, 39, 41) MS régulièrement sur tout le rang des côtes (**Note:** travailler 1 MS dans chaque extrémité des rangs des côtes), MC dans la première m. 1 ML, tourner. (25, 31, 31, 33, 35, 37, 37, 39, 41 m)

TOUR 2 (ENV): MS tout le rang, MC dans la première m. 2 ML, tourner. (25, 31, 31, 33, 35, 37, 37, 39, 41 m)

TOUR 3 (END): *BR 1, 1 ML, sauter la m suivante, BR 1 dans la m suivante*, répéter de * à * jusqu'à la fin, MC dans la première m. 1 ML, tourner. (25, 31, 31, 33, 35, 37, 37, 39, 41 m)

TOUR 4 (ENV): 2 MS BAV dans la première m, MS BAV tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 2 MS BAV dans la dernière m, MC dans la première m. 2 ML, tourner. (27, 33, 33, 35, 37, 39, 39, 41, 43 m)

TOUR 5 jusqu'au TOUR 26 (26, 28, 30, 32, 32, 34, 34, 34): répéter TOUR 3 et TOUR 4. (49, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 71, 73 m)

ARRÊTER D'AUGMENTER.

TOUR 27 (27, 29, 31, 33, 33, 35, 35, 35) jusqu'au TOUR 34 (34, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 36): répéter TOUR 3 et TOUR 4 sans augmentation sur le TOUR 3. (49, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 71, 73 m)

Arrêter.



IL EST TEMPS DE COUDRE!

Tout d'abord, marquons l'ouverture des manches sur le devant et le dos avec un marqueur de maille. À partir du haut de la pièce, compter 15 (17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23) rangs vers le bas. Placer votre marqueur de maille ici. Répéter de l'autre côté.

Laisser le dos avec l'END tourné vers le haut et y placer le devant avec l'ENV tourné vers le haut. Coudre les épaules ensemble en utilisant un point de surjet, en prenant soin de coudre uniformément les pièces.

Coudre les côtés en commençant à partir des côtes vers l'aisselle où vous avez placé le marqueur de maille.

Insérer la manche, avec l'endroit face à vous, vers le bas dans le corps et aligner la couture de la manche avec le marqueur de maille sur l'aisselle. Depuis la couture de la manche, compter 24,5 (27,5 , 28,5 , 30,5 , 32,5 , 33,5 , 34,5 , 35,5 , 36,5) mailles environ et placer un deuxième marqueur de maille ici, en étant attentif de prendre aussi la couture de l'épaule. Ceci pour s'assurer que les pièces soient cousues régulièrement.




Coudre la manche avec le corps en utilisant le point surjet, en commençant depuis l'aisselle et en continuant tout le tour.

Répéter de l'autre côté également.

COL

Tourner le pull sur l'endroit.

Attacher le nouveau fil au centre de l'encolure du dos. MS régulièrement sur tout le tour, en s'assurant de travailler 1 MS dans chaque maille du dos et 1 MS dans chaque maille/rang au moment de travailler vers la pièce du devant. MC dans la première MS, ML 6.





RANG 1: MS dans la 2ème ML à partir du crochet et tout le rang, MC dans la première et la deuxième MS du dos (5 m). Tourner votre travail de façon à travailler de nouveau dans les côtes.

Note: toujours sauter les 2 MC au moment de travailler de nouveau dans les côtes.

RANG 2: MS BAR tout le rang, 1 ML, tourner. (5 m)

RANG 3: MS BAR tout le rang, MC dans les 2 MS suivantes du dos, tourner. (5 m)

Continuer en travaillant RANG 2 et RANG 3 jusqu'à ce qu'il ne reste plus de MS sur le dos et le devant. Coudre les deux extrémités des côtes ensemble pour finir le col.

Cacher tous les fils.

Voilà! Vous avez terminé votre pull!

Amusez-vous!

Kristina | Wool Cuddles

