



TUTORIEL CROCHET

# Cotton Candy Dot

## Gilet

Design: Wool Cuddles | Hobbii Design

## MATÉRIEL

### Pearly Haze

10 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) pelotes de coloris 115

2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4) pelotes de coloris 88

Crochet 6.00 mm

(taille à ajuster afin d'obtenir l'échantillon recommandé)

Aiguille à laine pour les finitions

Ciseaux

Mètre ruban

Marqueurs de mailles

## QUALITÉ DU FIL

 **Pearly Haze**, Hobbii

73% Viscose, 27% Laine

50 g = 110 m

## ÉCHANTILLON

12 demi-br x 10 rangs = 10 cm x 10 cm

**(Important:** mesures d'un échantillon que j'ai déjà bloqué à la vapeur)

## TAILLE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

## MESURES

**Poitrine ajustée:** 71-76 cm (81-86 cm, 91.5-96.5 cm, 101.5-106.5 cm, 111.5-117 cm, 122-127 cm, 132-137 cm, 142-147 cm, 152-158 cm)

**Poitrail:** 91 cm (101 cm, 112 cm, 122 cm, 132 cm, 142 cm, 152 cm, 162 cm, 172 cm)

**Largeur du panneau arrière:** 46 cm (51 cm, 56 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm, 76 cm, 81 cm, 86 cm)

**Longueur des panneaux avant/arrière:** 66 cm (66 cm, 66 cm, 68 cm, 68 cm, 68 cm, 71 cm, 71 cm, 71 cm)

## INFORMATION SUR LE MODÈLE

Voici la version adulte du gilet Cotton Candy Dot. Ce gilet est crocheté de bas en haut en cinq panneaux (un panneau arrière, deux panneaux avant et deux panneaux pour les manches). La finition du col est crochetée sur le corps une fois cousu.

Des photos des étapes de couture sont incluses.

L'échantillon sur les photos est une taille S.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiicottoncandydot

## ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/cotton-candy-dot-gilet>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Tutoriel



## ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air

ms = maille serrée

demi-br = demi-bride

bar = brin arrière

mc = maille coulée

m = mailles(s)

end = endroit

env = envers

sfl = point soufflé Instructions:

À répéter 3 fois (faites un jeté, insérez le crochet dans la maille, faites un jeté et remontez une boucle). Assurez-vous que toutes les boucles du crochet soient aussi égales que possible (cela donne au point soufflé un aspect soigné). Faites un jeté et passez votre fil à travers les 7 boucles sur le crochet.

## INFOS ET CONSEILS

- Toutes les mesures données sont sur ouvrage déjà bloqué (j'ai utilisé la méthode de blocage à la vapeur).
- Notez que les mesures indiquées sont les plus exactes possibles mais la tension et la technique de crochet peuvent varier d'une personne à l'autre et donc aussi faire varier le résultat,
- Les tailles du patron sont indiquées comme suit : XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)
- Le gilet est conçu pour être porté avec une aisance positive de 15 à 20 cm.
- Si vous êtes entre deux tailles, prenez une taille en dessous.
- À la fin des instructions pour chaque rang, le nombre de points est indiqué entre parenthèses.
- La ml au début de chaque rang **ne compte pas** comme un point.
- Facultatif : mettre un marqueur de maille pour marquer l'endroit de l'ouvrage.

## PANNEAU AVANT (x 2)

### BORD CÔTES

Faites 10 ml

Rang 1: ms dans la 2ème ml à partir du crochet et sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (9 m)

Rang 2: ms dans le bar sur tout le rang. 1 ml, tournez votre travail. (9 m)

Rang 3 jusqu'au rang 20 (23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41): répétez le rang 2. Ne coupez pas votre fil.

Tournez l'ouvrage pour travailler le long des côtes. 1 ml.

### **CORPS**

Rang 1 (end): crochetez 20 (23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41) demi-br espacées régulièrement le long des côtes (**Note:** travaillez 1 demi-br au bout de chaque rang de côte). Faites 1 ml, tournez votre travail. (20, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41 m)

Rang 2 (env): demi-br sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (20, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41 m)

Rang 3 (end): \*5 demi-br, sfl dans la m suivante\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (20, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41 m)

Rang 4-6 (env): répétez le rang 2. (20, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41 m)

Rang 7 (end): demi-br 2, sfl, \*demi-br 5, sfl dans la m suivante\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (20, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41 m)

Rang 8-10 (env): répétez le rang 2. (20, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 41 m)

Répétez la séquence des 4 dernières instructions (du rang 3 aux rangs 8-10) jusqu'à atteindre 60 (60, 60, 62, 62, 62, 65, 65, 65) rangs au total.

Nouez mais laissez une queue d'environ 50 cm pour les finitions.

## **PANNEAU ARRIÈRE**

### **BORD CÔTES**

Faites 10 ml

Rang 1: ms dans la 2ème ml à partir du crochet et sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (9 m)

Rang 2: ms dans le bar sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (9 m)

Rang 3 jusqu'au rang 55 (61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103): répétez le rang 2. Ne coupez pas votre fil.

Tournez l'ouvrage pour travailler le long des côtes. 1 ml.

### **CORPS**

Rang 1 (end): crochetez 55 (61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103) demi-br espacées régulièrement le long des côtes (**Note:** travaillez 1 demi-br au bout de chaque rang de côte). Faites 1 ml, tournez votre travail. (55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 m)

Rang 2 (env): demi-br sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail (55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 m)

Rang 3 (end): \*5 demi-br, sfl dans la m suivante\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 m)

Rang 4-6 (env): répétez le rang 2. (55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 m)

Rang 7 (end): 2 demi-br, sfl, \*5 demi-br, sfl dans la m suivante\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 m)

Rang 8-10 (env): répétez le rang 2. (55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103 m)

Répétez la séquence des 4 dernières instructions (du rang 3 aux rangs 8-10) jusqu'à atteindre 60 (60, 60, 62, 62, 62, 65, 65, 65) rangs au total.

Nouez et coupez votre fil.

## MANCHE (x 2)

### BORD CÔTES

Faites 10 ml

Rang 1: ms dans la 2ème ml à partir du crochet et sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (9 m)

Rang 2: ms dans le bar sur tout le rang. Faites 1 ml, tournez votre travail. (9 m)

Rang 3 jusqu'au rang 22 (23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35): répétez le rang 2. Ne coupez pas votre fil.

Joignez les deux bords des côtes avec des mc pour créer le manche. Tournez la manche sur l'endroit pour que la couture soit cachée à l'intérieur du poignet. À partir de maintenant, nous travaillerons en tours et le long des côtes. Faites 1 ml.

### CORPS

Tour 1 (end): crochetez 44 (46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70) demi-br espacées régulièrement le long des côtes (**Note:** travaillez 1 demi-br au bout de chaque rang de côte), mc dans la 1ère m du tour. Faites 1 ml, tournez votre travail. (44, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70 m)

Tour 2 (env): demi-br sur tout le tour, mc dans la 1ère m du tour. Faites 1 ml, tournez votre travail. (44, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70 m)

Tour 3 (end): \*5 demi-br, sfl dans la m suivante\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du tour, mc dans la 1ère m du tour. Faites 1 ml, tournez votre travail. (44, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70 m)

Tour 4-6 (env): répétez le tour 2. (44, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70 m)

Tour 7 (end): 2 demi-br, sfl, \*5 demi-br, sfl dans la m suivante\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du tour, mc dans la 1ère m du tour. Faites 1 ml, tournez votre travail. (44, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70 m)

Tour 8-10 (env): répétez le tour 2. (44, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 68, 70 m)

Répétez la séquence des 4 dernières instructions (du tour 3 aux tours 8-10) jusqu'à atteindre 38 (38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38) tours au total.

Nouez et coupez votre fil.

## C'EST LE MOMENT DE TOUT ASSEMBLER!

Commençons par marquer les emmanchures sur les panneaux avant et arrière avec des marqueurs de mailles. En partant du haut du panneau, comptez 18 (19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29) rangées en descendant. Mettez votre marqueur de mailles ici. Répétez de l'autre côté.

Mettez le panneau arrière à plat sur l'endroit et superposez les panneaux avant dessus, sur l'envers. Cousez les épaules ensemble sur l'envers à l'aide d'un point de surjet, en prenant soin d'espacer régulièrement vos points.

Faire vos coutures latérales en partant des bords côtes jusqu'aux aisselles, là où vous avez placé vos marqueurs de mailles.

Alignez la manche, endroit sur endroit, en plaçant la couture de l'emmanchure à l'aide du marqueur de mailles au niveau de l'aisselle. À partir de la couture de la manche, comptez 22 (23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35) mailles sur le tour de manche et placez un deuxième marqueur de mailles en prenant soin de prendre en compte la couture de l'épaule. Cela garantira que les pièces soient cousues de manière régulière.

Cousez la manche au corps avec un point de surjet, en partant de l'aisselle et continuant tout autour de l'emmanchure.

Répétez également de l'autre côté.



## ENCOLURE

Mettez le gilet sur l'endroit.

Attachez un nouveau fil en bas à droite du panneau avant et crochetez des mailles serrées uniformément sur toute la longueur du col, en prenant soin de tricoter 1 ms dans chaque rang sur les panneaux avant et 1 ms dans chaque maille du panneau arrière.

Une fois arrivés à la fin du deuxième panneau avant, faites 7 ml.





Rang 1: ms dans la 2ème ml à partir du crochet et sur tout le rang. mc dans les 1ère et 2ème ms du panneau avant (6 m). Tournez votre travail pour travailler sur le bord côtes.

**Note:** sautez toujours les 2 mc lorsque vous travaillez les côtes.

Rang 2: ms dans le bar sur tout le rang, faites 1 ml, tournez votre travail. (6 m)

Rang 3: ms dans le bar sur tout le rang, mc dans les 2 ms suivantes du panneau avant, tournez votre travail. (6 m)

Répétez les rangs 2 et 3 jusqu'à ce qu'il ne reste plus de ms sur les panneaux avant et arrière. Nouez et coupez votre fil.

Cachez tous vos fils à l'aide de votre aiguille à laine.

**Voilà! Vous avez terminé votre gilet!**



**Amusez-vous bien!**

Kristina | Wool Cuddles

