

**MODÈLE DE CROCHET**

# Leif

## Chemise

**Conception : Jonah's Hands | Hobbii Design**

## FOURNITURES

**A** : 7 (8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19) pelotes Olivin, coul. 13 Ocean Blue

**B** : 2 (3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8) pelotes Friends Cotton Silk, coul. 20 Americano

Crochet 3,25 mm

Boutons (8), diamètre 12 mm

Aiguille passe laine

## QUALITÉ DES FILS

 **Olivin**, Hobbii

50 % Coton , 50 % Lin

50 g = 125 m

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii

77 % Coton, 23 % Soie

50 g = 120 m

## ECHANTILLON

16 br et 11 rgs = 10 cm x 10 cm au point granny modifié.

Attention : cette laine rétrécit au lavage. Il est donc prudent de laver et bloquer l'échantillon avant de commencer le projet.

## TAILLES

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

## MESURES

**Poitrine finie** : 92.5 (99, 106.5, 122, 137, 147.5, 155, 174, 188) cm

**Longueur depuis l'épaule** : 61 (66, 70, 75, 78.5, 80, 81.5, 82.5, 82.5) cm

**Longueur de la manche** : 15 cm

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Cette chemise est réalisée en deux pièces crochetées en allers-retours depuis l'emmanchure en commençant par une chaînette de mailles en l'air et l'élargissement. Des coins sont ajoutés en bas de chaque pièce afin d'augmenter la largeur et la longueur. Le devant et le dos sont ensuite réalisés séparément afin de former la nuque. Le col est créé avec des mailles serrées en alternant avec des rgs de brides pour éviter que le tissu ne devienne raide. La chemise est pensée pour être oversize, évasée et unisexe.

Le modèle porte une taille M.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiileif #JonahxHobbii

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/leif-chemise>



## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Modèle



## ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air

esp ml = espace de maille en l'air

br = bride

END = l'endroit de l'ouvrage

mc = maille coulée

ms = maille serrée

2 ms ens = crocheter 2 mailles serrées ensemble

m = maille(s)

END = l'envers de l'ouvrage

## INFORMATIONS ET ASTUCES

**Le point granny modifié :** (2 br dans l'esp ml, 1 ml) jusqu'à la fin.

**2 ms ens (crocheter 2 mailles serrées ensemble) :** Piquer le crochet, 1 jeté et faire une boucle, piquer le crochet dans la prochaine m, 1 jeté et faire une boucle, 1 jeté et faire passer le fil à travers les 3 boucles sur le crochet.

## CÔTÉ DROIT

\*\*Avec le fil A, faire 103 (109, 115, 121, 127, 133, 139, 145, 151) ml et unir avec la première ml à l'aide d'une mc afin de créer une boucle. 72 (78, 84, 90, 90, 90, 90, 90, 90) ml pour le côté.

**Rg 1 (END) :** Faire une br dans la 4ème ml (compte pour la 1ère br + 1 ml), br dans la prochaine ml, (1 ml, sauter 1 ml, br dans les 2 prochaines m) vers le haut et autour de la boucle, travailler maintenant dans l'autre côté de la chaînette de montage en rattachant les br initiales avec la fin, 1 ml, br dans la 3ème m des ml du début.

Vous avez maintenant 1 br plus 23 (25, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29) groupes de 2 br sur le côté, 34 (36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) groupes de 2 br sur la manche, 23 (25, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29) groupes de 2 br plus 1 br sur le côté.


**Rg 2 (ENV) :** Tourner, 3 ml, 2 br dans l'esp ml directement en-dessous de la ml, 1 ml, (2 br dans l'esp ml, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br dans la ml du début.

**Rg 3 (END) :** Tourner, 3 ml, (2 br dans l'esp ml, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br dans la ml du début.



Rép les rgs 2-3 encore 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14) fois.

11 (13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31) rgs ont été réalisés depuis le début. Rabattre.



### Rayure contrastante

**Rg 1 (ENV) :** Avec l'ENV face à vous, insérer le fil B dans le même esp, 3 ml (comptent pour une br), (1 br, 1 ml, 2 br) dans le même esp pour le coin, (1 ml, 2 br dans chaque rang) jusqu'au coin opposé, (2 br, 1 ml, 2 br) dans le coin, (1 ml, 2 br) 20 (24, 28, 32, 36, 40, 44, 52, 60) fois dans la fin du rg et jusqu'au coin du début, 1 ml, unir avec la ml du début à l'aide d'une mc, tourner.

**Rg 2 (END) :** 3 ml (comptent pour une br), [motif jusqu'au coin, (2 br, 1 ml, 2 br) dans le coin] deux fois, crocheter selon le motif jusqu'à la ml du début, unir avec une mc, tourner. Réaliser encore 4 (4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6) rgs comme le rg 2.

Changer pour le fil A.

Réaliser encore 3 (3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5) rgs comme le rg 2. Rabattre.\*\*

### Cou devant à droite

Avec l'END face à vous, insérer le fil dans le coin en bas à droite.

**Rg 1 (END) :** 3 ml, (2 br, 1 ml) 39 (42, 44, 47, 48, 48, 50, 50, 51) fois, 1 br dans le même dernier esp ml. Tourner.

**Rg 2 (ENV) :** 3 ml, (2 br, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br en haut dans la ml enroulée. Réaliser encore 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rgs de la même manière. Rabattre.

### Cou derrière à droite



Avec l'END face à vous, compter 8 (8, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 14) esp ml en haut du cou à droite, insérer le fil dans le prochain esp ml.

**Rang 1 :** 3 ml, (2 br, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br en haut dans la ml, tourner.

**Rang 2 :** 3 ml, (2 br, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br en haut dans la ml, tourner.

Réaliser encore 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rgs de la même manière. Rabattre.

## CÔTÉ GAUCHE

Crocheter comme pour le côté à droite de \*\* à \*\*.

### Le cou derrière à gauche


Avec l'END face à vous, insérer le fil dans le coin en bas à gauche.

**Rg 1 (END) :** 3 ml, (2 br, 1 ml) 43 (46, 48, 53, 56, 56, 56, 57) fois, 1 br dans le même dernier esp ml.

Tourner.

**Rang 2 :** 3 ml, (2 br, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br en haut dans la ml enroulée.

Réaliser encore 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rgs de la même manière. Rabattre.



### Le cou devant à gauche

Avec l'END face à vous, compter 8 (8, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 14) esp ml en haut du cou derrière à gauche, insérer le fil dans le prochain esp ml.

**Rg 1 (END) :** 3 ml, (2 br, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br en haut dans la ml, tourner.

**Rang 2 :** 3 ml, (2 br, 1 ml) jusqu'à la fin du rg, br en haut dans la ml, tourner.

Réaliser encore 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rgs de la même manière. Rabattre.

## MANCHES (les deux mêmes)

Avec l'ENV face à vous, insérer le fil A dans l'aisselle.

**Rang 1 :** 3 ml (2 br dans l'esp ml, 1 ml) autour de la manche, unir à l'aide d'une mc dans la ml du début, tourner.

Répéter le rg 1 encore 12 fois.

Changer pour le fil B et réaliser encore 4 rgs.

Faire 1 rg de ms. Rabattre.

## FINITIONS

Placer les deux pièces de sorte à ce que les m du cou arrière correspondent, END contre END. Assembler avec des ms.

## Col

Avec l'END du corps face à vous, insérer le fil dans l'encoche du col devant en haut des rangs du cou devant à droite.

**Rang 1 :** 1 ml, ms dans le cou derrière en faisant 1 ms dans chaque m et 1 ms dans chaque esp ml, unir avec le rg du cou devant gauche avec 1 ms ens, tourner.

**Rang 2 :** 1 ml, ms jusqu'à la fin du rg, unir avec le rg du cou devant à droite à l'aide de 2 ms ens, tourner.

**Rang 3 :** 1 ml, ms jusqu'à la fin du rg, unir avec le rg du cou devant gauche à l'aide de 2 ms ens, tourner.

Répéter les rgs 2-3 encore 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) fois jusqu'à ce que le col effleure les rgs du cou devant en faisant 2 ms ens dans chaque rg de br du corps.



## Col

**Rg 1 (ENV du col, END lorsque l'ouvrage est porté) :** 3 ml, 2 br dans la prochaine m, 1 br dans chaque m jusqu'à la dernière m, 3 br dans la dernière m. 2 m diminuées.

**Rang 2 :** 1 ml, ms dans chaque m jusqu'à la fin.

Répéter les rgs 1-2 encore deux fois, puis faire le rg 1 encore une fois.

**Attention :** Les rgs 1-2 peuvent être répétés pour créer un col plus profond.

Rabattre.

## Les bordures et les boutonnères

Placer des marqueurs le long de la bordure devant gauche pour indiquer le placement des boutons.

Insérer de la laine dans le cou devant gauche (à côté du premier rg de br du col) et réaliser une ms dans chacune des m en travaillant vers le bas sur le devant gauche, 1 ml dans le coin, ms à travers la bordure en bas de la chemise, 1 ml dans le coin, ms en passant devant vers le haut (sauter 1 m du corps, 4 ml) à chaque endroit où un bouton est prévu, et jusqu'à la bordure du col. Rabattre.

Cacher et sécuriser les bouts de fil puis bloquer l'ouvrage à la vapeur. Coudre des boutons à l'opposé des boutonnères.

## Amusez-vous bien !

Jonah's Hands