



MODÈLE DE TRICOT

Autumn Berry

Pull

Conception : Annelise Driscoll Gingrow - Grey Cap Knits | Hobbii Design

FOURNITURES

Upcycled Alpaca Blend

5 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) pelotes coul. 08

Aiguille circulaire 3,75 mm (60 cm)

Aiguille circulaire 4,5 mm

4 aiguilles double pointes 3,45 mm (pour les poignets)

4 aiguilles double pointes 4 mm (pour les manches)

Aiguille à torsade

Aiguille passe laine

Marqueurs

Arrête-maillles ou câble

QUALITÉ DES FILS

 **Upcycled Alpaca Blend**, Hobbii

34 % Acrylique, 33 % Alpaca, 33 % Laine

100 g = 200 m

ECHANTILLON

19 m x 25 rgs = 10 cm x 10 cm

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiiidesign #hobbiiiautumnberry

TAILLES

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

MESURES

Aissance : Environ 10 cm d'aisance positive.

Circonférence de buste finie : 84 (94, 104, 114, 124, 135, 145, 155, 165) cm

Longueur : 60 cm *personnalisable*

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Un projet de tricot rapide, ce pull est parfait pour aller faire un tour au verger. Il est oversize et réalisé en rond du bas vers le haut. L'arrière et le devant de l'ourlet divisé est fait en allers-retours puis les deux parties sont réunies et tricotées en rond jusqu'aux aisselles. Lorsque l'on divise pour les emmanchures, il convient de relever quelques mailles supplémentaires pour accentuer le type de pull « drop shoulder ». Puis, le devant et le dos du pull sont réalisés en allers-retours avec la technique des rangs raccourcis à l'allemande pour former le col. Les épaules sont toutes deux assemblées au grafting pour obtenir une finition sans coutures et les mailles du col sont relevées puis tricotées en rond en faisant des diminutions pour une décolleté en « V ». Chaque manche est reprise et tricotée en rond depuis l'emmanchure et vers le bas avec un petite colonne d'un motif en des mailles allongées formant un détail en zigzag rigolo.

Pull sur la photo : Taille M (104 cm) sur un buste de 94 cm.

OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS

ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/autumn-berry-pull>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr. Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

Modèle



ABRÉVIATIONS

[] = réaliser le nombre de fois indiqué

Côtes 1x1 = 1 m end, 1 m env

end = maille endroit

env = maille envers

AT= Aiguilles à torsade

2 m ens à l'end = tricoter deux mailles ensemble à l'endroit

3 m ens à l'end = tricoter trois mailles ensemble à l'endroit

end = à l'endroit

MG = main gauche

env = à l'envers

rép = répéter

MD = main droite

Tr(s) = tour(s)

END = l'endroit de l'ouvrage

glis = glisser

glis 1 m env = glisser 1 maille à l'envers

glis 1 m end = glisser 1 maille à l'endroit

GGT = glisser 2 m à l'endroit, tricoter les 2 mailles ensemble dans le brin arrière

brin arr = brin arrière

ENV = l'envers de l'ouvrage

VIDEOS DES TECHNIQUES

[Montage tubulaire en côtes](#)

[Rabattre à l'italienne de façon tubulaire](#)

[Détail de la manche \(maille allongée\)](#)

[Diminutions pour un décolleté en « V »](#)

INFORMATIONS ET ASTUCES

Astuce pour bloquer l'ouvrage : Épingler les détails du milieu devant et de la manche pour les ouvrir davantage.

Astuce pour relever des mailles autour de l'encolure et de l'emmanchure : Utiliser un ration de 3:2 pour une transition nette. Cela veut dire qu'il faut viser de relever 1 m par rg 3 fois, sauter un rang, relever 1 m par rg 2 fois, sauter un rg, et répéter ce processus jusqu'à avoir réalisé le nombre de mailles souhaité.

CORPS

Rabat arrière en côtes

Avec la technique tubulaire et des aiguilles plus petites, monter 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) m.

Rang de montage (ENV) : Gliss 1 m env avec le fil devant, *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du rg.

Rg 1 : gliss 1 m env avec le fil derrière, *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du rg.

Rg 2 : gliss 1 m env avec le fil devant, *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du rg.

Rép [Rg 1 et Rg 2] encore 9 fois et jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 7,5 cm correspondant à l'échantillon. Couper le fil et mettre les mailles en attente.

Rabat devant en côtes

Avec la technique tubulaire et des aiguilles plus petites, monter 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) m.

Rang de montage (ENV) : Gliss 1 m env avec le fil devant, *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du rg.

Rg 1 : gliss 1 m env avec le fil derrière, *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du rg.

Rg 2 : gliss 1 m env avec le fil devant, *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du rg.

Rép [Rg 1 et Rg 2] encore 6 fois et jusqu'à ce que les côtes mesurent environ 5 cm correspondant à l'échantillon.

Réunir les rabats en côtes pour former un cercle

Tr 1 : Avec des aiguilles plus larges et sur l'END de la partie « Rabat devant en côtes » face à vous, tricoter 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) m end, 2 m env, gliss 1 m env avec le fil derrière, 2 m env, tricoter 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) m end, avec l'END de la partie « Rabat arrière en côtes » face à vous, tricoter les 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) du rabat arrière en côtes. Placer un marqueur de mailles et réunir l'ensemble pour former un cercle. Le tour compte maintenant un total de 158 (174, 194, 214, 234, 250, 270, 290, 310) m.

Tr 2 : Tricoter 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75), 2 m env, 1 end m end, 2 m env, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Tr 3 : Gliss 1 m env, tricoter 36 (40, 45, 50, 55, 59, 64, 69, 74) m end, 2 m env, gliss 1 m env avec le fil derrière, 2 m env, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Tr 4 : Tricoté comme le tr 2.

Tr 5 : Tricoter 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) m end, 2 m env, gliss 1 m env avec le fil derrière, 2 m env, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Tr 6 : Tricoté comme le tr 2.

Rép [tr 5 et tr 6] encore 38 (36, 35, 33, 32, 30, 28, 27, 25) fois ou jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 37.5 (36, 35, 33,5, 32,5, 31, 30, 28,5, 27,5) cm depuis le début du devant et en respectant l'échantillon.

DIVISER POUR LES EMMANCHURES ET LE COL

La emmanchures derrière

Rg 1 (ENV) : Tourner l'ouvrage. En utilisant la méthode tricotée, monter 5 m env sur l'aiguille MG. Tricoter 84 (92, 92, 198, 122,, 130, 150, 160) m env. Placer les 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) m restantes en attente sur un arrêt de mailles.

Rg 2 (END) : En utilisant la méthode tricotée, monter 5 m env sur l'aiguille MG. Tricoter 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) m end.

Rang 3 : Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter les m env jusqu'à la fin du rg.

Rang 4 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, tricoter les m end jusqu'à la fin du rg.

Rép [Rg 3 et Rg 4] encore 16 (18, 20, 22, 24, 26, 26, 26, 26) fois.

Épaule gauche arrière

Rg 1 (ENV): Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter 38 (41, 45, 49, 53, 56, 61, 66, 71) m env. Mettre les 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) m restantes en attente. Tourner l'ouvrage.

Rang 2 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, GGT, tricoter les m end jusqu'à la fin du rg.

Rang 3 : Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter les m env jusqu'à la fin du rg.

Rép [Rg 2 et Rg 3] encore 7 fois. Il doit maintenant rester un total de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m sur l'aiguille. Placer ces mailles sur un arrêt de mailles, puis couper le fil.

Épaule droite arrière

Rg 1 (ENV) : Retourner aux 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) m mises en attente. Placer les premières 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) sur un arrêt de mailles. Attacher le fil, gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter les m env jusqu'à la fin du rg.

Rang 2 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m ens à l'end, 1 m end.

Rang 3 : Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter les m env jusqu'à la fin du rg.

Rép [Rg 2 et Rg 3] encore 7 fois. Il doit maintenant rester un total de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m sur l'aiguille. Placer ces mailles sur un arrêt de mailles, puis couper le fil.

Emmanchures devant

Rg 1 (END): Avec le devant du pull face à vous et en utilisant l'aiguille MG, relever 5 m depuis la base de l'aisselle derrière. *Attention : Celles-ci sont les même cinq mailles montées lorsque les « emmanchures devant » ont été formées.* Attacher le fil, tricoter 42 (46, 51, 56, 61, 65, 70, 75, 80) m end, 2 m env, gliss 1 m env avec le fil derrière, 2 m env, tricoter 37 (41, 46, 51, 56, 60,

65, 70, 75) m end, relever 5 m depuis la base de l'aisselle derrière et les tricoter. L'aiguille utilisée doit maintenant compter 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) m.

Rang 2 : Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter 41 (45, 50, 55, 60, 64, 69, 74, 79) m env, 2 m end, 1 m env, 2 m end, tricoter les m env jusqu'à la fin du rang.

Épaule droite devant

Rg 1 (END): Gliss 1 m env avec le fil derrière, tricoter 40 (44, 49, 54, 59, 63, 68, 73, 78) m end, 2 m ens à l'end, 1 m end. Mettre les 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) m restantes en attente. Tourner l'ouvrage.

Rang 2 : Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter les m env jusqu'à la fin du rg.

Rang 3 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, tricoter les m end jusqu'à la fin du rg.

Rang 4 : Tricoter comme rang 2.

Rang 5 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, tricoter les m end jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m ens à l'end, 1 m end.

Rangs 6 à 8 : Tricoter comme les rangs 2 à 4.

Rép [Rg 5 à Rg 8] encore 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) fois. Il doit maintenant rester un total de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m. Laisser un fil assez long pour pouvoir assembler les épaules au grafting, couper le fil.

Remettre les 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m de la partie « épaule gauche arrière » sur l'aiguille et tenir en parallèle avec les 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m de la partie « épaule droite devant ». Assembler ces mailles au grafting.

Épaule gauche devant

Rg 1 (END): Avec le devant face à vous, reprendre les 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) m mises en attente au début de la partie « épaule droite devant ». Placer la première m sur un arrêt de mailles, attacher le fil, gliss 1 m à l'env avec le fil derrière, GGT, tricoter les m end jusqu'à la fin du rg. L'aiguille utilisée doit maintenant compter 43 (47, 52, 57, 62, 66, 71, 76, 81) m.

Rang 2 : Gliss 1 m env avec le fil devant, tricoter les m env jusqu'à la fin du rg.

Rang 3 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, tricoter les m end jusqu'à la fin du rg.

Rang 4 : Tricoter comme rang 2.

Rang 5 : Gliss 1 m env avec le fil derrière, GGT, tricoter les m end jusqu'à la fin du rg.

Rangs 6 à 8 : Tricoter comme les rangs 2 à 4.

Rép [Rg 5 à Rg 8] encore 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) fois. Il doit maintenant rester un total de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m. Laisser un fil assez long pour pouvoir assembler les épaules au grafting, couper le fil.

Remettre les 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m de la partie « épaule droite arrière » sur l'aiguille et tenir en parallèle avec les 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) m de la partie « épaule gauche devant ». Assembler ces mailles au grafting.

COL

Tour de montage (END) : Avec des aiguilles plus petites, attacher le fil, relever les 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) m de l'arrêt de mailles et du col arrière et les travailler en côtes 1x1. En continuant en côtes 1x1, relever 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) m sur l'épaule droite devant et les tricoter. Tricoter 1 m end de l'arrêt de mailles sur le devant du col. Relever 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) m sur l'épaule gauche devant et les tricoter en côtes 1x1 en commençant avec une m env. Placer un marqueur de maille et réunir pour former un cercle. Le tour compte maintenant un total de 126 (132, 138, 148, 154, 160, 164, 168, 176) m.

Tr 1 : Tricoter en côtes 1x1 jusqu'à 1 m avant la m du milieu du devant, gliss 1 m env, placer la m du centre sur une AT et la tenir devant, gliss 1 m env, remettre la m du centre sur l'aiguille MG, glisser les 2 m glissées de l'aiguille MD sur l'aiguille MG, 3 m ens à l'end, continuer en côtes 1x1 jusqu'à la fin du tr.

Rép [Tr 1] jusqu'à ce que le col mesure environ 4 cm. Terminer sur un rg où la m du centre du devant est entourée par deux m env lorsque le tr a été réalisé. Rabattre en utilisant la méthode italienne tubulaire.

MANCHES

Relever des mailles

Tour de montage (END) : Avec des aiguilles plus grandes et en commençant sous l'aisselle, attacher le fil, relever 35 (38, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 54) m et les tricoter, placer le premier marqueur de mailles, 8 m end, placer un deuxième marqueur de m, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr, placer un troisième marqueur de mailles pour indiquer le début du tr. Le tour compte maintenant 78 (84, 88, 92, 98, 102, 106, 112, 116) m.

Détail sur la manche

*Note importante : Le détail de la manche qui suit doit être réalisé en même temps que la partie « Former la manche ». Ce détail est réalisé avec **8 mailles** entre le premier et le deuxième marqueur de mailles et doit être placé au centre en haut de la manche.*

Tr 1 du détail (8 m) : 8 m end.

Tr 2 du détail (8 m) : 8 m env.

Tr 3 du détail (8 m) : 8 m end.

Tr 4 du détail (8 m) : 8 m env.

Tr 5 du détail (8 m) : * Insérer l'aiguille MD sur l'END, enrouler le fil autour de l'aiguille 4 fois, faire passer toutes les mailles enroulées à travers la m et glisser de l'aiguille MG, 1 m end ; rép 3 encore 3 fois.

Tr 6 du détail (8 m) : Gliss 8 m env sur l'aiguille MD en laissant tomber toutes les mailles enroulées supplémentaires. Avec l'aiguille MG, croiser les m 1 à 4 par-dessus les m 5 à 8. Glisser les m 5 à 8 sur l'aiguille MG. Tricoter l'ensemble des 8 m env.

Tr 7 du détail (8 m) : 8 m end.

Tr 8 du détail (8 m) : 8 m env.

Tr 9 du détail (8 m) : 8 m end.

Tr 10 du détail (8 m) : 8 m env.

Tr 11 du détail (8 m) : Tricoter comme le tr 5 du détail.

Tr 12 du détail (8 m) : Gliss 8 m env sur l'aiguille MD en laissant tomber toutes les mailles enroulées supplémentaires. Remettre les 8 m glissées sur l'aiguille MG. Avec l'aiguille MD, croiser les m 5 à 8 par-dessus les m 1 à 4, puis les remettre sur l'aiguille MG. Tricoter l'ensemble des 8 m env.

Rép [Tr 1 du détail au Tr 12 du détail] jusqu'à avoir terminé de former la manche, puis s'arrêter au poignet.

Former la manche (XS - S seulement)

Tr 1 : Tricoter jusqu'à la section « Détail de la manche », réaliser le détail, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Trs 2 à 4 : Tricoter comme le tr 1.

Tr 5 : 1 m end, 2 m ens à l'end, tricoter les m end jusqu'à la section « Détail de la manche », réaliser le détail, tricoter les m end jusqu'à 3 m avant la fin du tr, GGT, 1 m end.

Rép [Tr 1 à Tr 5] jusqu'à ce qu'il reste 48 (50) m.

Rép [Tr 1] jusqu'à ce que la manche mesure environ 32.5 (33.5) cm depuis les mailles relevées **ou** environ 7 cm inférieure à la longueur souhaitée. *Si possible, terminer après le tr 6 du détail ou le tr 12 du détail.*

Former la manche (M - 2XL seulement)

Tr 1 : Tricoter jusqu'à la section « Détail de la manche », réaliser le détail, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Trs 2 à 3 : Tricoter comme le tr 1.

Tr 4 : 1 m end, 2 m ens à l'end, tricoter les m end jusqu'à la section « Détail de la manche », réaliser le détail, tricoter les m end jusqu'à 3 m avant la fin du tr, GGT, 1 m end.

Rép [Tr 1 à Tr 4] jusqu'à ce qu'il reste 50 (52, 52, 56) m.

Rép [Tr 1] jusqu'à ce que la manche mesure environ 33.5 (35, 35, 36) cm depuis les mailles relevées **ou** environ 7 cm inférieure à la longueur souhaitée. *Si possible, terminer après le tr 6 du détail ou le tr 12 du détail.*

Former la manche (3XL - 5XL seulement)

Tr 1 : Tricoter jusqu'à la section « Détail de la manche », réaliser le détail, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Tr 2 : Tricoter comme le tr 1.

Tr 3 : 1 m end, 2 m ens à l'end, tricoter les m end jusqu'à la section « Détail de la manche », réaliser le détail, tricoter les m end jusqu'à 3 m avant la fin du tr, GGT, 1 m end.

Rép [Tr 1 à Tr 3] jusqu'à ce qu'il reste 56 (58, 58) m.

Rép [Tr 1] jusqu'à ce que la manche mesure environ 36 (37,5, 37,5) cm depuis les mailles relevées **ou** environ 7 cm inférieure à la longueur souhaitée. *Si possible, terminer après le tr 6 du détail ou le tr 12 du détail.*

Poignet

Tr 1 : Avec des aiguilles plus petites, tricoter les m end jusqu'à la fin du tr.

Tr 2 : *1 m end, 1 m env ; rép. de * jusqu'à la fin du tr.

Rép [Tr 2] jusqu'à ce que le poignet mesure environ 6,5 cm **ou** la longueur souhaitée.
Rabattre en utilisant la méthode italienne tubulaire.

FINITIONS

Cacher tous les fils, puis bloquer l'ouvrage à la vapeur et le laisser sécher à plat. Il peut être avantageux d'épingler les détails du milieu devant et de la manche pour les ouvrir davantage sur l'ouvrage terminé.

Amusez-vous bien !

Annelise Driscoll Gingrow

Grey Cap Knits