



MODÈLE DE TRICOT

# Twist

Gilet

Conception : Kirby McDonald (Macrafts) | Hobbii Design


## FOURNITURES

5 (5) 6 (7) 7 (8) 8 (9) pelotes **Highland Wool**, coul. 09

Aiguille circulaire 3,5 mm  
Aiguille circulaire 3 mm  
Aiguille à torsade

4-8 boutons, 15 mm  
Une aiguille auxiliaire/un câble de mailles pour mettre des mailles en attente  
Marqueurs

## QUALITÉ DES FILS

 **Highland Wool** Hobbii  
100 % Laine  
50 g = 175 m

## ECHANTILLON

24 m x 36 rgs = 10 cm x 10 cm

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiiesign #hobbiiitwist

## TAILLES

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

## MESURES

**Circonférence de la poitrine** : 82,5 (87,5) 95 (102,5) 110 (117,5) 125 (132,5) cm  
Aisance recommandée : 0-5 cm

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Ce gilet texturé tricoté du haut vers le bas a des manches d'un chandail. Tout le modèle est réalisé avec des côtes et des répétitions de torsades. Le gilet comporte également des manches fuselées. Les dos du gilet est réalisé en allers-retours et en rangs en faisant des augmentations au fur et à mesure que l'on avance. On relève des mailles le long du biais des épaules en travaillant en allers-retours jusqu'à ce que les mailles de l'aisselle sont montées et jointes au dos de l'empiècement pour former le corps. Le reste du corps est aussi travaillé en allers-retours. Les mailles de la manche sont ensuite relevées et travaillées en rond. On relève ensuite des mailles le long de la bordure intérieure du corps et la bande de boutonnage est réalisée à l'aide de la technique du jersey double.

Les techniques utilisées :

- torsades sur 2 mailles
- le montage tubulaire (pour la bande de boutonnage uniquement)
- rabattre à l'italienne (la préparation incluse)
- des augmentations et des diminutions
- des répétitions de motifs
- le jersey double (la bande de boutonnage)
- un diagramme facultatif pour les augmentations au dos de l'empiècement

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/twist-gilet>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr). Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Modèle



## ABRÉVIATIONS

**End** = tricoter la maille à l'endroit

**Env** = envers

**G1m dev** = glisser 1 maille à l'envers avec le fil devant l'ouvrage.

**G1m derr** = glisser 1 maille à l'envers avec le fil derrière l'ouvrage.

**2 m ens à l'end** = tricoter les 2 prochaines mailles ensemble comme si c'était une seule maille (1 diminution effectuée).

**M1R** = relever le brin entre les deux mailles de l'arrière vers l'avant en utilisant l'aiguille gauche. Tricoter ce brin à travers le brin avant (1 augmentation effectuée).

**M1L** = relever le brin entre les deux mailles de l'avant vers l'arrière en utilisant l'aiguille gauche. Tricoter ce brin à travers le brin arrière (1 augmentation effectuée).

**GGT/à l'env** = glisser la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, glisser la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers puis piquer l'aiguille gauche du devant vers l'arrière des deux mailles glissées et tricoter les deux mailles ensemble à l'endroit/à l'envers (1 diminution effectuée).

**ENV** = l'envers de l'ouvrage

**END** = l'endroit de l'ouvrage

**DEBtr** = le début du tour

## INFORMATIONS ET ASTUCES

### Tailles

Le gilet Twist est censé avoir une aisance positive de 0-5 cm autour de la poitrine, mais vous pouvez choisir une aisance plus ou moins importante. Les tailles montrent les mesures du gilet fini, c.-à-d. que l'exemplaire représenté dans le modèle est la taille M (avec un tour de poitrine finie de 95 cm) pour être portée par une personne avec une circonférence de poitrine de 90 cm à l'endroit le plus large, ce qui correspond à une aisance positive de 5 cm.

### Mesures supplémentaires

**Longueur** : 37,5 (37,5) 40 (45) 45 (45) 47,5 (47,5) cm

**Circonférence des manches** : 32,5 (32,5) 36,25 (36,25) 41,25 (41,25) 41,25 (46,25) cm

### Le motif à répétitions

Il faudra utiliser les mêmes 11 mailles (lorsque l'on tricote le motif pour tout le modèle)

Le motif à répétitions [1] (END) : 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end

Le motif à répétitions [2] (ENV) : 3 m env, 1 m end, 2 m env, 1 m end, 3 m env, 1 m end

Penser à ce que chaque fois qu'un motif à répétitions est réalisé dans le rg/tr, la torsade sur 2 mailles va s'incliner alternativement, c.-à-d. que la première torsade sur 2 mailles penche vers la gauche, la deuxième vers la droite.

## DOS DE L'EMPIÈCEMENT

A l'aide des aiguilles circulaires 3,5 mm **monter 54** mailles pour les **tailles XS - L** et **78 mailles** pour les **tailles XL - 4XL** avec la méthode de votre choix.

Rang de montage - tricoter l'ensemble des m env

Il faudra maintenant réaliser des augmentations comme suit. En même temps, veiller à réaliser le motif à répétitions mentionné ci-dessus ou à suivre le diagramme (le diagramme est utilisé pour toutes les tailles, il convient donc de veiller à repérer les rgs correspondant à la taille tricotée) :

### Rang du début du diagramme :

Les tailles XS - L sont réalisées à partir du Rg 1.

Les tailles 2XL - 4XL sont réalisées à partir du Rg 13.

**OU**

### Toutes les tailles

Rg 1 - (END), 4 m end, M1L, réaliser le motif à répétitions [1] jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, M1R, 4 m end (2 m augmentées)

Rg 2 - (ENV), 4 m env, M1R, réaliser le motif à répétitions [2]/ou comme l'indiquent les mailles, jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, M1L, 4 m env (2 m augmentées)

Répéter les Rgs 1 et 2 ou suivre le diagramme jusqu'au Rg 16 (20) 27 (34) 36 (42) 45 (49) et jusqu'à avoir un total de 84 (92) 106 (120) 124 (136) 142 (150) m. Placer un marqueur dans la 2nd maille.

Continuer avec le motif à répétitions sans augmentation jusqu'à ce que la pièce mesure 10 (11,25) 12,5 (13,75) 13,75 (15) 16,25 (17,5) cm depuis le marqueur en terminant par un rg ENV.

Couper le fil et mettre les mailles en attente.

## ÉPAULES

Il faudra maintenant relever des mailles le long de la bordure en biais puis réaliser des augmentations pour former le col en V. Il conviendra ensuite de joindre le devant et le dos pour créer des emmanchures.

### Épaule gauche

Avec l'endroit de l'ouvrage face à vous et à l'aide des aiguilles circulaires 3,5 mm, relever 19 (22) 30 (38) 42 (45) 49 (53) m depuis le milieu et jusqu'à la bordure verticale. Faire ceci **avec le bout court de votre fil**. De cette manière, le rg suivant sera un rg ENV, car le fil sera placé à droite des mailles relevées.

**XS** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end

**S** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m

**M** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end

**L** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end

**XL** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end

**2XL** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m

**3XL** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end

**4XL** - Rg 1 - 4 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end

Rg 2 - tricoter comme l'indiquent les mailles

Tricoter les rgs 1 et 2 un total de 20 (22) 24 (24) 26 (26) 28 (28) fois. Il faudra maintenant faire des augmentations pour former le col.

Rg 1 - (END) 4 m end, M1L, continuer au motif à répétitions (1 m augmentée)

Rg 2 - (ENV) tricoter comme l'indiquent les mailles

Répéter les Rgs 1 et 2 jusqu'à ce qu'il y ait un total de 47 (45) 51 (49) 60 (59) 65 (74) m.  
Couper le fil et mettre les mailles en attente.

### Épaule droite

Avec l'endroit de l'ouvrage face à vous et à l'aide des aiguilles circulaires 3,5 mm, relever 19 (22) 30 (38) 42 (45) 49 (53) m depuis la bordure verticale jusqu'au milieu. Faire ceci avec le

bout court de votre fil. De cette manière, le rg suivant sera un rg END, car le fil sera placé à droite des mailles relevées.

**XS** - Rg 1 - 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**S** - Rg 1 - torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**M** - Rg 1 - 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**L** - Rg 1 - 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**XL** - Rg 1 - 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**2XL** - Rg 1 - torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**3XL** - Rg 1 - 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

**4XL** - Rg 1 - 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 3 m end, 1 m env, 4 m end

Rg 2 - tricoter comme indiquent les mailles

Tricoter les rgs 1 et 2 un total de 20 (22) 24 (24) 26 (26) 28 (28) fois. Il faudra maintenant faire des augmentations pour former le col.

Rg 1 - (END), continuer le motif à répétitions jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, M1R, 4 m end (1 m augmentée)

Rg 2 - (ENV) tricoter comme l'indiquent les mailles

Répéter les Rgs 1 et 2 jusqu'à ce qu'il y ait un total de 47 (45) 51 (49) 60 (59) 65 (74) m.  
Couper le fil et mettre les mailles en attente.

Il faudra maintenant joindre la pièce de devant avec celle du dos.

Rejoindre le fil de la pièce de gauche (avec l'endroit face à vous) comme si vous le portiez.

4 m end, continuer au motif à répétitions jusqu'à la fin de la première pièce.

Monter 4 (8) 4 (1) 4 (8) 1 (4) en cours de tricot avec des boucles (backward loop cast on), puis continuer à tricoter le motif à répétitions établie sur l'empècement au dos.

Monter 4 (8) 4 (1) 4 (8) 1 (4) en cours de tricot avec des boucles (backward loop cast on) et continuer à tricoter la dernière partie en continuant à suivre le motif à répétitions et en terminant par 4 m end.

Les trois pièces doivent maintenant en former qu'une avec des emmanchures et un col en V.

Il doit y avoir 186 (198) 216 (234) 252 (270) 288 (306) m au total.

## CORPS

Continuer à tricoter en allers-retours sur le corps au motif à répétitions établie jusqu'à ce que celui-ci mesure 18 (18) 18 (20,5) 20,5 (20,5) 23 (23) cm depuis l'aisselle ou 5 cm en moins que la longueur souhaitée et en terminant par un rg ENV.

Changer pour l'aiguille circulaire 3 mm et réaliser les rgs suivants 10 fois au total :

Rg 1 - (END) \*1 m end, 1 m env\*

Rg 2 - (ENV)\* 1 m env, 1 m end\*

Il convient maintenant de se préparer pour rabattre les m à l'italienne si vous souhaitez utiliser une méthode classique pour les rabattre, répéter les Rgs 1 et 2 encore une fois, puis rabattre les mailles selon la méthode choisie.

Rg 1 - (END) \*1 m end, G1m dev\* tricoter la dernière m env

Rg 2 - (ENV) : \*1 m end, G1m dev\* tricoter la dernière m env

Rabattre maintenant les m à l'italienne: [Knitting Help - Tubular Bind-Off](#) (En anglais)

## MANCHES

Il faudra maintenant relever des mailles pour les manches en commençant dans les mailles montées sous l'aisselle.

Avec l'aiguille circulaire 3,5, relever et tricoter 77 (77) 88 (88) 99 (99) 99 (110) m en commençant dans l'aisselle, placer un marqueur indiquant le DEBtr.

Identifier les mailles du milieu sous l'aisselle pour déterminer l'endroit où il faudra commencer le motif à répétitions. Cela devrait correspondre au diagramme utilisé pour le montage de mailles dans l'aisselle lorsque l'on a continué avec le corps. Par exemple, pour la taille M, la maille du milieu était une torsade sur 2 m allongeant les 'coutures' du corps. Ainsi, il convient de commencer le motif à répétitions par une torsade sur 2 m pour garantir la continuité avec les mailles du corps.

Le nouveau motif à répétitions à réaliser en rond sera comme suit (selon la position du départ) :

Motif à répétitions [1]/ Tr 1 - (END) *1 m env, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end*

Le motif à répétitions [2]/ Tr 2 - (END) : *1 m env, 3 m end, 1 m env, 2 m end, 1 m env, 3 m end*

Continuer les trs 1 et 2 jusqu'à ce que la manche mesure 15 cm.

Placer alors des marqueurs pour identifier la partie de mailles qui seront diminuées pour avoir une coupe fuselée. Si vous souhaitez plutôt des manches à coupe droite, il suffit de continuer à tricoter la manche jusqu'à la longueur souhaitée moins 5 cm. Pour une coupe ballon, sauter cette étape et continuer à tricoter la manche jusqu'à la longueur souhaitée moins 5 cm, puis faire des diminutions de 11 mailles à intervalles réguliers en tricotant 2 m ens à l'end.

### **Diminution des manches**

Dans l'aisselle, trouver la séquence de 3 m end, 1 m env, 3 m end passant par le marqueur du DEBtr. Placer des marqueurs comme suit : 3 m end, 1 m env, placer un marqueur, 3 m end, 1 m env, torsade sur 2 m, 1 m env, 3 m end, 1 m env, placer un marqueur.

Au trs suivants, continuer le diagramme tout en réalisant des diminutions tous les 3 trs. La circonférence du bras doit être diminuée de 3,75 à 5 cm. Il faudra déplacer le marqueur du DEBtr lorsque les diminutions sont effectuées au DEBtr.

### **Diminutions sur la manche gauche :**

Tr 1 - GGT (ou GGT à l'envers), continuer selon le diagramme (1 m diminuée)

Tr 2 - Continuer selon le diagramme

Tr 3 - Continuer selon le diagramme

Répéter les trs 1 à 3 jusqu'à ce que les 11 mailles entre les marqueurs ont été diminuées. Les deux marqueurs devraient maintenant se trouver l'un à côté de l'autre. Ceux-ci peuvent maintenant être enlevés pour laisser seulement le marqueur du DEBtr.

### **Diminutions sur la manche droite :**

Tr 1 - Continuez selon diagramme jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, tricotez 2 m ens à l'end (1 m diminuée)

Tr 2 - Continuer selon diagramme

Tr 3 - Continuer selon diagramme

Répéter les trs 1 à 3 jusqu'à ce que les 11 mailles entre les marqueurs ont été diminuées. Les deux marqueurs devraient maintenant se trouver l'un à côté de l'autre. Ceux-ci peuvent maintenant être enlevés pour laisser seulement le marqueur du DEBtr.

### **La suite des deux manches**

Continuer selon le motif à répétitions (il n'y plus besoin de diminutions) jusqu'à ce que les manches mesurent 5 cm en moins que la longueur souhaitée.



Changer pour l'aiguille circulaire 3 mm

Tr de montage - 2 m ens à l'end \*1 m end, 1 m env\* (1 m diminuée)

Tr 1 - \*1 m end, 1 m env\*

Répéter le tr 1 au total 10 fois.

Il convient maintenant de se préparer pour rabattre les m à l'italienne si vous souhaitez utiliser une méthode classique pour les rabattre, répéter le tr 1 encore deux fois, puis rabattre les mailles selon la méthode choisie.

Tr 1 - \*1 m end, G1m dev\*

Tr 2 - \*G1m derr, 1 m env\*

Rabattre les mailles à l'italienne: [Knitting Help - Tubular Bind-Off](#) (En anglais)

## BANDE DE BOUTONNAGE

Placer un marqueur juste en dessous du V côté main droite, là où les deux devants du gilet se joignent et un autre marqueur là où les côtes commencent. Placer ensuite 2 à 4 marqueurs (selon vos préférences) à intervalles réguliers entre les deux précédents. Ceux-ci sont les marqueurs pour les boutonsnières.

Comme si vous portiez le gilet, avec l'END face à vous, utiliser une aiguille circulaire de 3 mm, **relever toutes les mailles** de la droite vers la gauche le long de l'ouverture du gilet, puis couper le fil. L'ensemble des mailles sont maintenant mises en attente.

Il faudra maintenant commencer la bande de boutonnage au jersey double.

Utiliser l'aiguille circulaire 3 mm sur laquelle se trouve les mailles en attente (ou utiliser une aiguille double pointe), avec l'ENV face à vous, monter 10 m à l'italienne.

Rg 1 - (END) \*1 m end, G1m dev\* jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 2 m ens à l'end dans le brin arr (la dernière m + la première m des m relevées)

Rg 2 - (ENV) glisser la première m comme la tricoter à l'envers, \*G1m dev, 1 m end\*

Répéter les Rgs 1 et 2 jusqu'à arriver au marqueur de la boutonsnière

### Boutonsnières

Rg 1 - (END) \*1 m end, gl1m dev\* sur les 5 premières m, tourner l'ouvrage

Rg 2 - (ENV) \*G1m dev, 1 m end\* tourner l'ouvrage.

Rg 3 - (END) \*1 m end, gl1m dev\* tourner l'ouvrage

Rg 4 - (ENV) \*G1m dev, 1 m end\* tourner l'ouvrage.

Rg 5 - (END) \*1 m end, gl1m dev\* couper le fil, laisser les m en attente sur l'aiguille

Rejoindre le fil pour les 5 prochaines m sur l'aiguille gauche

Rg 1 - (END) G1m dev, 1 m end, G1m dev, 1 m end, 2 m ens à l'end dans le brin arrière (la dernière m + la première des m relevées)

Rg 2 - (ENV) glisser la première m comme la tricoter à l'envers, G1m dev, 1 m end, tourner l'ouvrage

Rg 3 - (END) G1m dev, 1 m end, G1m dev, 1 m end, 2 m ens à l'end dans le brin arrière (la dernière m + la première des m relevées)

Rg 4 - (ENV) glisser la première m comme la tricoter à l'envers, G1m dev, 1 m end, tourner l'ouvrage

Rg 5 - (END) G1m dev, 1 m end, G1m dev, 1 m end, 2 m ens à l'end dans le brin arrière (la dernière m + la première des m relevées)

Le prochain rg est un rg ENV où il convient de travailler l'ensemble des m comme avant pour joindre du fil et fermer la boutonnière. Répéter le processus pour réaliser la bande de boutonnage et les boutonnières à l'endroit des marqueurs.

Lorsque vous êtes à la fin de la bande de boutonnage, il convient alors de rabattre à l'italienne (ou avec la méthode choisie pour que cela corresponde à ce qui a été fait pour rabattre les mailles sur le corps).








Sécuriser et cacher les fils, laver, bloquer et sécher le gilet selon les indications de la pelote de sorte à arriver aux mesures indiquées au début du modèle.

On peut maintenant coudre les boutons sur le gilet sur le côté gauche aux endroits où se trouvent les marqueurs.

### **Amusez-vous bien !**

Kirby McDonald (Macrafts)

**DIAGRAMME**

	END : tricoter les mailles à l'endroit ENV : tricoter les mailles à l'envers
	END : tricoter les mailles à l'envers ENV : tricoter les mailles à l'endroit
	1/1 TG - Torsade à gauche
	1/1 TD - Torsade à droite
	Pas de maille
	M1R
	M1L

Lien pour accéder au diagramme en haute résolution :

[https://drive.google.com/file/d/1YyI0-Ddt1fj6jyEIYt2fo9Clq1MZz\\_kp/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YyI0-Ddt1fj6jyEIYt2fo9Clq1MZz_kp/view?usp=sharing)

