



TUTORIEL TRICOT

Kitten in Sweater

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATÉRIEL

1 pelote de **Amigo** couleur 02 - Fil A
1 pelote de **Amigo** couleur 057 - Fil B
1 pelote de **Tweed Dreams** couleur 07 - Fil C

Aiguilles 3,25 mm
Aiguilles 4 mm

Rembourrage
2x yeux de sécurité 9 mm
Arrête-mailles
Aiguille à laine

QUALITÉ DU FIL

 **Amigo**, Hobbii
100 % Acrylique,
50 g = 175 m

 **Tweed Dreams**, Hobbii
100 % Acrylique
50 g = 100 m

ÉCHANTILLON

Chaton
26m x 30 rangs = 10 cm x 10 cm
au point jersey avec Amigo

Pull
20m x 26 rangs = 10 cm x 10 cm
au point jersey avec Tweed Dreams

TAILLE

20 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce mignon Chaton avec son pull est tricoté à plat et cousu en utilisant le point de matelas.

Le devant du pull a une torsade facile à faire avec des mailles glissées.

Le modèle est adapté pour les tricoteurs/ses intermédiaires.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiikitteninasweater

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/kitten-in-sweater>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

MO = monter

m end = maille endroit

m env = maille envers

aug = tricoter une maille endroit sur le devant et ensuite sur le derrière de la même maille.

gers = point jersey: tricoter 1 rang en m end, 1 rang en m env. (Ce qui fait 2 rangs) le modèle indique s'il faut commencer avec un rang en m end ou en m env.

ggt = glisser la m suivant à l'endroit, glisser la m suivante à l'envers, insérer la pointe de l'aiguille gauche, de la gauche vers la droite, dans le devant des 2 mailles glissées et les tricoter ensemble à l'endroit comme une seule maille. (1 maille diminuée)

rép = répéter

jeté = ramener le fil depuis l'avant par-dessus l'aiguille droite vers l'arrière du travail, tricoter la maille suivante.

pmgd = passer la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées et en dehors de l'aiguille. (1 maille diminuée)

RAB = rabattre

C&P = Couper et passer le fil à travers les mailles restantes. Glisser les mailles en dehors de l'aiguille.

MODÈLE DU CHAT

Corps et tête

Utiliser Fil A. En commençant à la base.

Monter 9 m en utilisant les aiguilles 3,25 mm.

Rang 1 *aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [17]

Rang 2 tout en m env.

Rang 3 *1 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [25]

Rang 4 tout en m env.

Rang 5 *2 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [33]

Rangs 6-8 jersey 3 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 9 *3 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [41]

Rangs 10-18 jersey 9 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 19 *3 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [33]

Rangs 20-22 jersey 3 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 23 *2 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [25]

Rang 24 tout en m env.

Rang 25 *1 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [17]

Rang 26 tout en m env.

Former la tête

Rang 27 *1 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [25]

Rang 28 tout en m env.

Rang 29 *2 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [33]

Rang 30 tout en m env.

Rang 31 *3 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [41]

Rang 32 tout en m env.

Rang 33 *4 m end, aug, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [49]

Rangs 34-36 jersey 3 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 37 20 m end, 1 m env, 7 m end, 1 m env, 20 m end [49]. *Les m env marquent l'emplacement des yeux.*

Rangs 38-40 jersey 3 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 41 *4 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [41]

Rang 42 tout en m env.

Rang 43 *3 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [33]

Rang 44 tout en m env.

Rang 45 *2 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [25]

Rang 46 tout en m env.

Rang 47 *1 m end, 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [17]

Rang 48 tout en m env.

Rang 49 * 2m ens end, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. [9]

Rang 50 C&P.

Jambes (en faire deux)

Utiliser Fil A. En commençant en haut de la jambe.

Monter 17m en utilisant les aiguilles 3,25 mm.

Rangs 1-10 jersey 10 rangs, *en commençant avec un rang en m end.*

Rang 11 7 m end, (aug) trois fois, 7 m end. [20]

Rang 12 tout en m env.

Rang 13 7 m end, (aug) six fois, 7 m end. [26]

Rang 14 tout en m env.

Rang 15 7 m end, (aug, 1 m end) six fois, 7 m end. [32]

Rang 16 tout en m env.

Rang 17 2 m end, (2m ens end, 3 m end) rép jusqu'à la fin du rang. [26]

Rang 18 tout en m env.

Rang 19 2 m end, (2m ens end, 2 m end) rép jusqu'à la fin du rang. [20]

Rang 20 tout en m env.

Rang 21 2 m end, (2m ens end, 1 m end) rép jusqu'à la fin du rang. [14]

Rang 22 tout en m env.

Rang 23 RAB.

Bras (en faire deux)

Utiliser Fil A. En commençant en haut du bras.

Monter 17m en utilisant les aiguilles 3,25 mm

Rangs 1-18 jersey 18 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 19 2 m end, (2m ens end, 1 m end) rép jusqu'à la fin du rang. [12]

Rang 20 tout en m env.

Rang 21 2m ens end jusqu'à la fin du rang. [6]

Rang 22 C&P

Oreille Extérieure (en faire deux)

Utiliser Fil A. En commençant à la pointe de l'oreille.

Monter 2 m en utilisant les aiguilles 3,25 mm.

Rang 1 aug, 1 m end [3]

Rang 2 tout en m end.

Rang 3 2 m end, aug. [4]

Rang 4 tout en m end.

Rang 5 aug, 3 m end [5]

Rang 6 tout en m end.

Rang 7 4 m end, aug. [6]

Rang 8 tout en m end.

Rang 9 aug, 5 m end [7]

Rang 10 tout en m end.

Rang 11 RAB.

Oreille Intérieure (en faire deux)

Utiliser Fil B. En commençant à la pointe de l'oreille.

Monter 2m en utilisant les aiguilles 3,25 mm.

Rang 1 aug, 1 m end [3]

Rang 2 tout en m end.

Rang 3 2 m end, aug. [4]

Rang 4 tout en m end.

Rang 5 aug, 3 m end [5]

Rang 6 tout en m end.

Rang 7 RAB.

Pull du Chaton

Devant

Utiliser Fil C et les aiguilles 4mm Monter 22m

Rangs 1-3 *1 m end, 1 m env, rép depuis * jusqu'à la fin du rang 3 *rangs de côtes*.

Rang 4 Endroit 5 m end *2 m env, 3 m end* rép depuis * deux fois, 2 m env, 5 m end.

Rang 5 5 m env, *2 m end, 3 m env, rép depuis * deux fois, 2 m end, 5 m env.

Rang 6 5 m end *2 m env, gl1, 2 m end, pmgd, rép depuis * deux fois, 2 m env, 5 m end.[20]

Rang 7 5 m env, *2 m end, 1 m env, jeté, 1 m env* rép depuis * deux fois, 2 m end, 5 m env.

[22]

Rangs 8-11 rép rangs 4-7 une fois.

Rang 12 5 m end, *2 m env, 3 m end* rép depuis * deux fois, 2 m env, 5 m end.

Rang 13 5 m env, *2 m end, 3 m env, rép depuis * deux fois, 2 m end, 5 m env.

Rang 14 5 m end *2 m env, gl1, 2 m end, pmgd, rép depuis * deux fois, 2 m env, 5 m end.

[20] **Marquer chaque extrémité de rang.**

Rang 15 5 m env, *2 m end, 1 m env, jeté, 1 m env* rép depuis * deux fois, 2 m end, 5 m env.[22]

Rangs 16-19 rép rangs 4-7 une fois.

Rang 20 5 m end, 2 m env, 1 m end, RAB6, 2 m env, 5 m end. [16]

Former l'Épaule Devant Gauche.

Rang 21 5 m env, 2 m end, 1 m env, placer les 8 m restantes sur un arrête mailles.

Rang 22 2m ens end, 1 m env, m end jusqu'à la fin du rang [7m]

Rang 23 5 m env, 1 m end, 1 m env.

Rang 24 2m ens end, m end jusqu'à la fin du rang [6m]

Rang 25 tout en m env.

Rang 26 RAB.

Former l'Épaule Devant Droite.

Utiliser les 8 m de l'arrête-mailles, joindre le fil

Rang 1 1 m env, 2 m end, 5 m env.

Rang 2 5 m end, 1 m env, ggt. [7]

Rang 3 1 m env, 1 m end, 5 m env.

Rang 4 5 m end, ggt. [6]

Rang 5 tout en m env.

Rang 6 RAB.

Dos

Utiliser Fil C et les aiguilles 4mm Monter 22m.

Rangs 1-3 *1 m end, 1 m env, Rép depuis * jusqu'à la fin du rang 3 rangs de côtes.

Rangs 4-13 jersey 10 rangs, *en commençant avec un rang en m end.*

Rang 14 tout en m end. Marquer chaque extrémité de rang.

Rangs 15-21 jersey 7 rangs, *en commençant avec un rang en m env.*

Rang 22 7 m end, RAB8, 6 m end. [14]

Former l'Épaule Dos Gauche.

Rang 23 7 m env, placer les 7 m restantes sur un arrête mailles.

Rang 24 2m ens end, m end jusqu'à la fin du rang. [6m]

Rangs 26-27 jersey 2 rangs, *en commençant avec un rang en m env*

Rang 28 RAB en m env.

Former l'Épaule Dos Droite.

Utiliser les 7 m de l'arrête-mailles, joindre le fil

Rang 24 tout en m env.

Rang 25 m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, ggt. [6m]

Rang 26-27 jersey 2 rangs, *en commençant avec un rang en m env*

Rang 28 RAB en m env.

Col

Avec les endroits face à vous, coudre les épaules droites.

Avec les endroits face à vous. Utiliser les aiguilles 4mm et relever régulièrement 36 m autour de l'encolure. (18 m autour du col du devant et 18 m autour du col du dos)

Rangs 1-9 1 m end, 1 m env jusqu'à la fin du rang,

Rang 10 RAB en utilisant les aiguilles 4mm.

Manches

Utiliser les aiguilles 4mm

Avec l'endroit face à vous. Relever 20 m entre les marqueurs de maille des côtés

Rangs 1-3 jersey 3 rangs, *en commençant avec un rang en m end.*

Rangs 4-12 1 m end, 1 m env jusqu'à la fin du rang,

Rang 13 RAB en utilisant les aiguilles 4mm.

Répéter pour la deuxième manche.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Corps et tête

Les yeux de sécurité sont placés immédiatement sous chacun des reliefs créés par les mailles envers de placement sur le rang 37.

Pousser soigneusement la tige de chaque œil de sécurité à travers la boucle sous chaque maille de placement.

Placer le rembourrage autour de chaque tige avant de pousser les couvercles en plastique sur les tiges des yeux pour maintenir les yeux en place.

Rassembler les mailles de montage à la base du corps. Coudre la couture du dos, en laissant la section C&P de la tête ouverte pour le rembourrage. Rembourrer le corps et légèrement la tête. Nouer un morceau de fil assorti autour du cou sur le rang 25. Une fois le cou formé, vous pouvez continuer à rembourrer la tête. Tirer le fil C&P pour fermer la couronne de la tête et cacher les extrémités de fils.



Oreilles

Placer un triangle d'oreille intérieure rose au dessus d'un triangle d'oreille extérieure blanc, aligner les bords de RAB et coudre l'oreille intérieure rose en place. Répéter pour la deuxième oreille.

Placer les oreilles juste avant la couronne de la tête, avec 3 cm entre elles. Les coudre en place.



Pour le nez, utiliser une longueur de Fil B pour broder. Placer le haut du nez à hauteur du bas des yeux et faire 3 m de large.

Pour faire la bouche, broder un « T » majuscule à l'envers sous le nez.

Bras

Tirer le fil C&P pour fermer chaque patte et coudre le bras. Rembourrer chaque bras et plier le bras à plat au niveau de la bordure de RAB de sorte que la couture soit au centre derrière. Coudre le bord RAB pour fermer.

Placer les bras de chaque côté du corps et juste en dessous du cou. Coudre solidement en place.

Utiliser le fil B pour faire 3 gros points sur chaque devant de patte.



Pattes

Jambes

Avec les endroits ensemble, plier le pied en deux et coudre le bord RAB de la semelle.

Tourner la jambe sur l'endroit et coudre la jambe jusqu'en haut de la jambe. Rembourrer chaque patte et jambe, laisser le dessus de la jambe ouverte.

Placer les jambes à la base du corps, s'assurer que les pieds sont orientés vers l'avant!

Coudre autour de chaque partie supérieure des jambes, en ajoutant un peu plus de rembourrage pour s'assurer qu'elles conservent leur forme. Utiliser le fil B pour faire 3 gros points sur chaque devant de patte.



Pull

Avec les endroits ensemble, coudre en dessous des bras et les coutures latérales. Tourner le pull sur l'endroit.



Mettre le pull sur le chaton et replier le col et les poignets. Regardez à quel point il est mignon :)



Amusez-vous!

Claire Fairall Designs

