

NOAH - COUVERTURE BÉBÉ

Couverture avec bordure délicate au point de lin en biais



Enveloppez votre bébé dans le luxe de l'alpaga en crochant la couverture bébé Noah. Simplement apaisant, le point de lin au crochet est travaillé en biais et rayé en deux couleurs pour accompagner bébé au pays des rêves. La bordure en petites crêtes en fait un cadre parfait, ajoutant une touche douce à une couverture qui sera utilisée pendant des générations. Un fil très volumineux et très épais vous permettra de terminer ce projet amusant en un temps record – peut-être pour en commencer un deuxième!

Le modèle de la Couverture Bébé Noah fait partie de la collection de modèles Happy Place, conçue pour correspondre au fil Happy Place Apricity. Trouvez encore plus de modèles et le fil nécessaire pour ce projet sur le site de Hobbii.

Modèle de Toni de TL Yarn Crafts
Connectons-nous sur Instagram - [@TLYarnCrafts](#)
Taguez vos projets avec [#TLYCMakers](#)





FOURNITURES DU PROJET

FIL: Hobbii Happy Place Apricity, poids super bulky (#6); 65% alpaga, 28% polyamide, 7% laine [70 mètres pour une pelote de 50g].

- A – Couleur 01, 6 pelotes
- B – Couleur 03, 7 pelotes

CROCHET: 9 mm, ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon.

MERCERIE: Ciseaux, aiguille à laine, mètre ruban, matériel de blocage vapeur.

ACHETEZ LE FIL ICI:

<https://shop.hobbii.fr/noah-couverture-bebe>

DIMENSIONS

TAILLE FINALE: la couverture carrée mesure 96,5 cm après un léger blocage à la vapeur.

ÉCHANTILLON: 15,25cm = 17 m x 10 rangs en suivant le point (ms 1, ml 1); 1ml compte comme une maille dans les mesures de l'échantillon.

ABRÉVIATIONS

cc = changer de couleur

ml = maille en l'air

br = bride

ms = maille serrée

ms2ens = crocheter 2 mailles serrées ensemble

mc = maille coulée

esp = espace

m = maille

EXPLICATIONS DU MODÈLE

NOTES

CHANGEMENT DE COULEUR: Changer de couleur tous les 2 rangs tout le long du modèle sauf si demandé. Garder le fil non travaillé attaché au travail; faire suivre les deux fils le long des côtés au fur et à mesure que le projet progresse.

MODÈLE DE LA COUVERTURE

SECTION D'AUGMENTATION

RANG 1: Avec A, 2ml, (ms, 1 ml, ms) dans la 2ème ml à partir du crochet, tourner. (2 ms)

RANG 2: Faire 1 ml, ms dans la m à la base de la ml, 1 ml, ms dans l'esp-ml suivant, 1 ml, ms dans la dernière ms, cc pour B, tourner. (3 ms)

RANG 3: Faire 1 ml, ms dans la m à la base de la ml, 1 ml, (ms dans l'esp-ml suivant, 1 ml) 2 fois, ms dans la dernière m, tourner. (4 ms)

RANG 4: Faire 1 ml, ms dans la m à la base de la ml, 1 ml, (ms dans l'esp-ml suivant, 1 ml) jusqu'à ce qu'il reste 1 ms, ms dans la dernière m, cc pour A, tourner. (5 ms)

Répéter Rang 4, en continuant de changer pour la couleur suivante tous les 2 rangs, jusqu'à ce que les longs côtés de votre couverture mesure 96,5cm. J'ai atteint ceci après un total de 74 rangs. Continuer avec la Section Diminution.

SECTION DIMINUTION

RANG 1: Avec la couleur suivante de la séquence, 1 ml, sauter la ms à la base de la ml, ms dans l'esp-ml suivant, (1 ml, ms dans l'esp-ml suivant) jusqu'au dernier esp-ml, 1 ml, ms2ens dans le dernier esp-ml et la dernière ms du rang, tourner.

Répéter Rang 1 et travailler en suivant la séquence de changement de couleur jusqu'à ce qu'il reste 3 ms sur le rang de travail.

RANG SUIVANT: Faire 1 ml, sauter ms à la base de la ml, ms dans l'esp-ml suivant. Faire 1 ml, ms2ens dans le dernier esp-ml et la dernière ms du rang, tourner. (2 ms)

Vous allez préparer votre Bordure sur le rang suivant. Si vous ne travaillez pas déjà avec la couleur de votre Bordure, changer la sur la rang suivant.

DERNIER RANG: Faire 1 ml, sauter ms à la base de la ml, sortir une boucle de l'esp-ml suivant et la prochaine ms, jeté, passer à travers les 3 boucles.

Continuer avec Bordure. Arrêter la couleur qui n'est plus utilisée.

BORDURE

RANG 1 (ENV): Avec la couleur de la Bordure, ms dans l'extrémité du rang à la base de la ml, ms dans chaque extrémité de rang tout le tour, en attrapant les flottés des changements de couleur et 2ml dans les coins, mc dans la première ms du tour pour joindre, tourner. S'assurer d'avoir un nombre IMPAIR de mailles sur chaque côté.

RANG 2 (END): ne pas faire de ml, (mc, 2ml, mc) dans l'esp-2ml du coin, mc dans ms suivante, (br dans m suivante, mc dans la prochaine m) jusqu'à l'esp-2ml, [(mc, 2ml, mc) dans l'esp-2ml du coin, mc dans ms suivante, (dc dans m suivante, mc dans m suivante) jusqu'à l'esp-2ml du coin] tout le tour, arrêter en laissant un fil de 12,75cm, joindre avec une jointure invisible ([tutoriel](#)).

Cacher tous les fils.

Bloquer à la vapeur aux dimensions finales.



Modèles et images ©TLYarnCrafts. Ne pas reproduire, dupliquer, redistribuer, ou vendre. La vente des produits réalisés est permise; pour les ventes en ligne, créditer TLYarnCrafts.