



MODÈLE DE CROCHET

Baby Bobble Blanket

Couverture

Conception : Jonah's Hands | Hobbii Design

FOURNITURES

Honey Bunny Candy

A : 4 pelotes coul. 78 (Cool Blue)

B : 5 pelotes coul. 63 (Lilac)

Crochet 7 mm

Marqueurs

QUALITÉ DES FILS

 **Honey Bunny Candy**, Hobbii

85 % Polyester, 15 % Polyamide

100 g = 120 m

ECHANTILLON

9 ms x 10 rgs = 10 cm x 10 cm

ABRÉVIATIONS

br RAR = bride en relief arrière

ml = maille en l'air

br = bride

br RAV = bride en relief par l'avant

Rép = répéter

END = l'endroit de l'ouvrage

ms = maille serrée

m = maille(s)

END = l'envers de l'ouvrage

TAILLES

Taille unique

MESURES

Largeur : 84 cm

Longueur : 91,5 cm

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

N'importe quel bébé ou bambin adorerait se blottir dans cette couverture toute douce et soyeuse, très chaude et texturée. Choisissez deux couleurs amusantes pour correspondre à la personnalité. Cette couverture sera l'une de celles que l'enfant chérira pour des années.

La couverture est réalisée en allers-retours et en une pièce avec des bulles faites sur l'envers de l'ouvrage. Les bords sont crochetés en rond et terminés par des côtes en relief avant et relief arrière.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#JonahxHobbii #hobbiidesign

#hobbiibabybobbleblanket

OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/baby-bobble-blanket-couverture>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à

support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !



Modèle



INFORMATIONS ET ASTUCES

Lorsque les mailles serrées sont réalisées à la suite les unes des autres (sans augmentation ou diminution), il sera écrit « Xms ». Par exemple, 5ms = ms dans chacune des prochaines 5 m.

Bride en relief par l'avant (br RAV) : 1 jeté, piquer le crochet du devant vers l'arrière et à droite de la prochaine tige, faire repasser le crochet sur le devant à gauche de la tige, 1 jeté et faire une boucle, [1 jeté, faire passer le fil dans les 2 boucles] deux fois.

Bride en relief par l'arrière (br RAR) : 1 jeté, piquer le crochet de l'arrière vers l'avant et à droite de la prochaine tige, faire repasser le crochet sur l'arrière à gauche de la tige, 1 jeté et faire une boucle, [1 jeté, faire passer le fil dans les 2 boucles] deux fois.

Réaliser une bulle : [1 jeté, piquer le crochet dans la maille, 1 jeté et en ressortir une boucle, 1 jeté et faire passer le fil dans les 2 boucles] 4 fois, 1 jeté et faire passer le fil dans les 5 boucles sur le crochet. Les bulles sont réalisées sur l'envers de l'ouvrage et sont visibles sur l'endroit de l'ouvrage.





COUVERTURE

Partie 1

Avec le fil A, faire 76 ml.

Rg 1 (END) : Ms dans la 2ème ml du crochet, ms dans chaque ml tout le rg. 75 m

Rg 2 (ENV) : 1 ml (ne compte pas pour une maille), ms tout le rg.

Rangs 3-5 : Répéter le rg 2 encore 3 fois.

Arrêter le fil A.

Joindre le fil B à l'ouvrage sur l'ENV.

Rg avec bulles (ENV) : 1 ml, [1ms, faire une bulle, 1ms] tout le rg. Arrêter le fil B.

Joindre le fil A à l'ouvrage sur l'END.

Réaliser 5 rgs de ms avec le fil A.

Répéter le rg à bulles avec le fil B encore une fois.

Réaliser 5 rgs de ms avec le fil A.

Partie 2

Joindre le fil B à l'ouvrage sur l'END.

[Faire 5 rgs de ms avec le fil B, faire un rg à bulles avec le fil A] deux fois.

Réaliser 5 rgs de ms avec le fil B.

Partie 3-5

Répéter la partie 1 et 2 encore une fois.

Répéter la partie 1 encore une fois.



BORDURE

Joindre le fil B à l'ouvrage sur le bord court de la couverture, à 1 m du coin.

Prochain tour (END) : 3 ml (ne comptent pas comme des m), [faire 73 br sur le bord court, faire 5 br dans la dernière m en plaçant un marqueur dans la 3ème br, 84 br sur le bord long en réalisant 1 m dans chaque fin de rg, faire 5 br dans la 1ère m du bord court en plaçant un marqueur dans la 3ème br]

Prochain tour (END) : 3 ml *[1 br RAV, 1 br RAR] jusqu'à 1 m avant la maille marquée, 1 br RAV, 5 br RAR dans la maille marquée, [1 br RAV, 1 br RAR] jusqu'à la maille marquée, 5 br RAV dans la m marquée, [1 br RAR, 1 RAV] jusqu'à 1 m avant la m marquée, 1 br RAR, 5 br RAV dans la m marquée, [1 br RAR, 1 br RAV] jusqu'à la m marquée, 5 br RAR dans la m marquée, 1 br RAV, 1 br RAR, joindre le tour avec une mc.
Rabattre.

FINITIONS

Cacher et sécuriser les bouts de fil puis bloquer l'ouvrage à la vapeur.

Les bouts de fils coupés peuvent être fondus à l'aide d'un briquet pour éviter qu'ils ne se perdent.

Amusez-vous bien !

Jonah's Hands