



TUTORIEL CROCHET

Johanna

Châle

Design: Libère tes mailles | Hobbii Design


MATÉRIEL


2 pelotes de Unicorn couleur: Free (06) **(A)**
1 pelote de Unicorn Solid dans les couleurs suivantes:

Hazel (22) **(B)**
Green Tea (26) **(C)**
Cream (01) **(D)**
Mustard (20) **(E)**

Crochet 3,5 mm

QUALITÉ DU FIL

 **Unicorn**, Hobbii
75% Laine, 25% Polyamide
100 g = 400 m

 **Unicorn Solid**, Hobbii
75% Laine, 25% Polyamide
100 g = 400 m

ÉCHANTILLON

22 m x 13 rangs = 10 cm x 10 cm en br

TAILLE

Taille unique

MESURES

Largeur: 45 cm
Longueur: 215 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Que vous cherchiez un châle élégant pour colorer une tenue ou une écharpe oversize pour beaucoup de confort et de chaleur, le châle Johanna est fait pour vous! Enveloppez-vous dans la douceur avec ce magnifique châle au motif géométrique créé grâce à la technique crochetée du log cabin. C'est un modèle facile à réaliser. Tout en brides, avec quelques variations pour ajouter de la texture. Jouez avec les couleurs pour le rendre complètement votre.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbijohanna
#hobbiisoulmate

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/johanna-chale>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

m = maille(s)
ml = maille en l'air
chr = chaînette de rotation
ms = maille serrée
br = bride
dbr = double bride
dim = travailler 2 m ensemble
bar = boucle arrière seulement
bav = boucle avant seulement
esp = espace
END = endroit du travail
ENV = envers du travail

INFO ET CONSEILS

Les 4 ml comptent comme une double bride
Le nombre de m est important, s'assurer de les compter régulièrement. Surtout avant un changement de section.
Cacher les fils au fur et à mesure.
Toutes les photos sont prises avec l'endroit du travail.

FAIRE DEUX PIÈCE IDENTIQUES

SECTION 1

Avec fil A,

R1: dans un cercle magique, 4 ml (compte comme 1 dbr, ici et tout le long), travailler 5br, 3ml, 5br, 1br. Tourner (6 m par côté + 1 esp-3ml)

R2: Faire 4 ml, (2br bav dans la même m que 4 ml), 1 br bav dans chaque m jusqu'à l'esp-3ml central, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central. 1 br bav dans chaque m jusqu'à la dernière m, (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner (10 m par côté + 1 esp-3ml)

R3: Faire 4 ml, (2br bar dans la même m que 4 ml), *1 ml, sauter 1, 1 br bar dans la m suivante* répéter jusqu'à ce qu'il reste 1 m avant esp3ml central, 1 ml, sauter 1, (2br, 3ml,

2br) dans l'esp-3ml central, répéter ** jusqu'à ce qu'il reste 2 m. 1 ml, sauter 1, (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner (9 m, 5 esp-1ml par côté, 1 esp-3ml)

R4: Faire 4 ml, (2br dans la même m que les 4 ml), 1br dans la m suivante, *1 ml, sauter 1, 1br dans l'esp-ml suivant* répéter jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant l'esp-ml central, 1ml, sauter 1, 1br dans la m suivante, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central, 1br dans la m suivante, répéter ** jusqu'à ce qu'il reste 3 m. 1 ml, sauter 1, 1br dans la m suivante, (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner (12 m, 6 esp-1ml par côté, 1 esp-3ml)

R5: Faire 4 ml, (2br bar dans la même m que 4 ml), 1br bar dans chaque m et ml (travailler dans la ml et non autour), jusqu'à l'esp-3ml central, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central, 1br bar dans chaque m et ml (travailler dans la ml et non autour) jusqu'à ce qu'il reste 1 m. (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner. (22 m par côté, 1 esp-3ml)

R6 à R10: répéter R2 à R5 une fois, ensuite R2 une dernière fois. Changer pour le fil B dans la dernière m.

Pour cette section vous avez travaillé 10 rangs et vous avez 42 m par côté et un esp-3ml.

SECTION 2

Avec fil B, END face à vous

R1: Faire 4 ml, (2br bar dans la même m que 4 ml), 1br bar dans chaque m jusqu'à l'esp-3ml central, 1br dans l'esp-3ml central. Tourner (45 m)

R2: 3ml (compte comme 1 br ici et tout le long), 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 1 m. (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner. (47 m)

R3: Faire 4 ml, (2br dans la même m que les 4 ml), 1br dans chaque m tout le rang. Tourner. (49 m)

R4 à R9: répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil C dans la dernière m après R9 et ne pas tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 61 m pour cette section.



SECTION 3

Avec fil C, END face à vous

R1: 3ml, travailler 1br autour de la première extrémité du rang de br, 2br autour de l'extrémité du rang suivant et de toutes extrémités de rangs (voir photo ci-dessous) de la section 2 (vous devez avoir 18br sur section 2), travailler 1br dans l'esp-3ml de la section 1, 1br bar dans chaque m de la section 1 jusqu'à ce qu'il reste 1 m, (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner (63 m)



Travailler autour des extrémités des rangs de br

R2: Faire 4 ml, (2br dans la même m que les 4 ml), 1br dans chaque m tout le rang. Tourner. (65 m)

R3: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 1 m. (2 br, 1dbr) dans la 4ème chr. Tourner. (67 m)

R4 à R9: répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil D dans la dernière m après R9 et tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 79 m pour cette section.



SECTION 4

Avec fil D, ENV face à vous.

R1: Faire 4 ml, dim bav deux fois, 1br bav dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner. (77 m)

R2: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner. (75 m)

R3: Faire 4 ml, dim deux fois, 1br dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner. (73 m)

R4 à R9: répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil E dans la dernière m après R9 et ne pas tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 61 m pour cette section.



SECTION 5

Avec fil E, ENV face à vous.

R1: 3ml, travailler 1br autour de la première extrémité du rang de br, 2br autour de l'extrémité du rang suivant et de toutes extrémités de rangs de la section 3 et la section 4 (vous devez avoir 18br sur la section 3 et 18br sur la section 4), travailler 1br bav dans chaque m de la section 2 jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois. Tourner (95 m)

R2: Faire 4 ml, dim deux fois, 1br dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner. (93 m)

R3: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (91 m)

R4 à R9: répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil A dans la dernière m après R9 et tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 79 m pour cette section.



SECTION 6

Avec fil A, END face à vous.

R1: Faire 4 ml, dim bar deux fois, 1br bar dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 1 m sur la section précédente, (1br, 3ml, 1br) dans la dernière m (c'est une 3ml, une chr donc travailler dans la 3ème ml), travailler 1br autour de la première extrémité du rang de br, 2br autour de l'extrémité du rang suivant et de toutes extrémités de rangs de la section précédente (vous devez avoir 18br dans cette section), 1br bar dans chaque m de la section 4 jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim bar deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (77 m par côté, 1 esp-3ml)

R2: Faire 4 ml, dim bav deux fois, 1 br bav dans chaque m jusqu'à l'esp-3ml central, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central. 1 br bav dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim bav deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (77 m par côté + 1 esp-3ml)

R3: Faire 4 ml, dim bar, 1 ml, sauter 1, dim bar, *1 ml, sauter 1, 1 br bar dans la m suivante* répéter jusqu'à ce qu'il reste 1 m avant esp3ml central, 1 ml, sauter 1, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central, répéter ** jusqu'à ce qu'il reste 7 m. *Faire 1 ml, sauter 1, dim bar* répéter ** deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (40 m, 37 esp-1ml par côté, 1 esp-3ml)

R4: Faire 5 ml (compte comme 1 dbr + 1 ml), sauter 1br, dim dans les 2 esp-1ml suivants (en sautant la br entre), *1 ml, sauter 1br, 1br dans l'esp-1ml suivant* répéter jusqu'à ce qu'il reste 2 m avant l'esp-ml central, 1 ml, sauter 1, 1br dans la m suivante, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central, 1br dans la m suivante, répéter ** jusqu'à ce qu'il reste 4 m et 2 esp-1ml. Faire 1 ml, sauter 1, dim dans les 2 esp-1ml suivants (en sautant la br entre), 1 ml, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (40 m, 37 esp-1ml par côté, 1 esp-3ml)

R5: Faire 4 ml, dim bar dans le premier esp-1ml et la br suivante deux fois (ne pas oublier que le premier esp-1ml est entre la dbr et la br), 1br bar dans chaque m et ml (travailler dans la ml et non autour), jusqu'à l'esp-3ml central, (2br, 3ml, 2br) dans l'esp-3ml central, 1br bar dans chaque m et ml (travailler dans la ml et non autour) jusqu'à ce qu'il reste 3 m et 3 esp-ml, dim bar dans la br suivante et l'esp-ml deux fois (ne pas oublier que le dernier esp-1ml est entre la br et la chr du rang précédent), 1dbr dans la 4ème chr. Tourner. (77 m par côté, 1 esp-3ml)

R6 à R10: répéter R2 à R5 une fois, ensuite R2 une dernière fois. Changer pour le fil D dans la dernière m.

Pour cette section vous avez travaillé 10 rangs et vous avez 77 m par côté et 1 esp-3ml.



SECTION 7

Avec fil D, END face à vous.

R1: Faire 4 ml, dim bar une fois, 1 br bar dans chaque m jusqu'à l'esp-3ml central. Travailler 1 br dans l'esp-3ml central. Tourner (77 m)

R2: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (75 m)

R3: Faire 4 ml, dim deux fois, 1br dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner (73 m)

R4 à R9: Répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil E dans la dernière m après R9 et ne pas tourner

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 61 m pour cette section.



SECTION 8

Avec fil E, END face à vous.

R1: 3ml, travailler 1br autour de la première extrémité du rang de br, 2br autour de l'extrémité du rang suivant et de toutes extrémités de rangs de la section 7 (vous devez avoir 18br sur section 7), travailler 1br dans esp-3ml de la section 6, 1br bar dans chaque m

de la section 6 jusqu'à ce qu'il reste 3 m, dim bar une fois, dbr dans la 4ème chr. Tourner (95 m)

R2: Faire 4 ml, dim deux fois, 1br dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner (93 m)

R3: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (91 m)

R4 à R9: Répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil B dans la dernière m après R9 et ne pas tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 79 m pour cette section.



SECTION 9

Avec fil B, ENV face à vous.

Répéter section 4 MAIS changer pour le fil C dans la dernière m après R9 et ne pas tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 61 m pour cette section.




SECTION 10

Avec fil C, ENV face à vous.

Répéter section 5 MAIS changer pour le fil A dans la dernière m après R9 et ne pas tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 79 m pour cette section.



SECTION 11

Avec fil A, END face à vous.

Répéter section 6 MAIS ne pas changer de fil et arrêter

Pour cette section vous avez travaillé 10 rangs et vous avez 77 m par côté et 1 esp-3ml.



SECTION 12

Avec fil D, ENV face à vous.

Joindre le fil D dans la chr donc joindre dans la 4ème ml de la chr.

R1: Faire 4 ml, dim bav une fois, 1 br bav dans chaque m jusqu'à l'esp-3ml central. Travailler 1 br dans l'esp-3ml central. Tourner (77 m)

R2: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (75 m)

R3: Faire 4 ml, dim deux fois, 1br dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner (73 m)

R4 à R9: Répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil E dans la dernière m après R9 et ne pas tourner

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 61 m pour cette section.



SECTION 13

Avec fil E, ENV face à vous.

R1: 3ml, travailler 1br autour de la première extrémité du rang de br, 2br autour de l'extrémité du rang suivant et de toutes extrémités de rangs de la section 12 (vous devez avoir 18br sur la section 12), travailler 1br dans l'esp-3ml de la section 11, 1br bav dans chaque m de la section 11 jusqu'à ce qu'il reste 3 m, dim bav une fois, dbr dans la 4ème chr. Tourner (95 m)

R2: Faire 4 ml, dim deux fois, 1br dans chaque m jusqu'à la fin du rang. Tourner (93 m)

R3: 3ml, 1br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 5 m, dim deux fois, 1dbr dans la 4ème chr. Tourner (91 m)

R4 à R9: Répéter R2 et R3 trois fois. Changer pour le fil A dans la dernière m après R9 et ne pas tourner.

Pour cette section vous avez travaillé 9 rangs et vous avez 79 m pour cette section.



SECTION 14

Avec fil A, END face à vous.

Répéter section 6. Arrêter et faire votre deuxième pièce.

Pour la deuxième pièce, ne pas arrêter, élargir la boucle et procéder à la couture.



ASSEMBLAGE ET BORDURE

Assemblage

Poser vos deux pièces à plat, l'endroit face à vous et les bords plats l'un contre l'autre. Coudre le milieu du châle maille par maille avec la couleur correspondante.



Bordure

Maintenant vous allez travailler la bordure. Reprendre la boucle que vous avez laissée sur votre dernière m avec l'endroit face à vous.

Faire 1 ml, *2 ms dans la première m, 1 ms dans chaque m jusqu'à l'esp-3ml, 3 ms dans l'esp, 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang. 2 ms dans la dernière m et tourner pour travailler dans les extrémités des rangs. Travailler ms autour de chaque dbr et chr, en changeant de couleur à chaque fois pour travailler avec la couleur correspondante. Le nombre de ms dépend de votre tension, je recommande de travailler autour de 3 ou 4 sections et de voir si le travail ne s'enroule pas ou n'est pas trop serré pour adapter le nombre de ms si nécessaire. J'ai travaillé 3 ms autour de chaque extrémité de rangs le long du grand côté.*. Répéter de * à *, cacher les fils au fur et à mesure. Finir avec 1 mc dans la première m.

Amusez-vous!

Alexandra, Libère tes mailles

Ose et libère tes mailles!

Je serais très heureuse de voir votre travail. Si vous utilisez Instagram n'hésitez pas à m'identifier [@libere.tes.mailles](https://www.instagram.com/libere.tes.mailles) ou à utiliser le hashtag #liberetesmailles #hobbiidesign.

Merci!!

