



TUTORIEL CROCHET

Sylwia

Sac

Design: Kinoko.knits | Hobbii Design

MATÉRIEL

2 pelotes de **Dancing Queen** coul. 08

Crochet 6 mm
Crochet 3,5 mm
Bouton aimanté

QUALITÉ DU FIL

 **Dancing Queen**, Hobbii

100 % polyester
180 g = 55 m

ÉCHANTILLON

11 mailles serrées x 10 rangs = 10 x 10 cm

TAILLE

Taille unique

MESURES

Longueur: 23 cm
Hauteur: 12 cm
Largeur de la base: 7 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce petit sac à main est parfait pour les occasions spéciales ou pour pimenter une tenue de tous les jours. Convient à toutes vos affaires les plus importantes comme le téléphone, les clés, le portefeuille et le rouge à lèvres!

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiisylwia #sylwiabag

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/sylwia-sac>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



Base du sac

Avec le crochet 6mm

Faire 22 mailles en l'air.

Rang 1-6: Maille serrée dans toutes les mailles. Ne pas oublier de faire 1 maille en l'air à la fin du rang, avant de tourner.

Devant

Rang 7: Maille coulée dans le brin arrière seulement jusqu'à la fin du rang, 1 maille en l'air, tourner.

Rang 8-10: Maille serrée dans toutes les mailles à travers les deux boucles comme normalement jusqu'à la fin du rang. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 11: Sauter une maille, maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, sauter la maille suivante, maille serrée dans la dernière maille. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 12-13: Maille serrée dans toutes les mailles. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 14: Répéter rang 11.

Rang 15-16: Répéter rang 12-13.

Rang 17: Répéter rang 11.

Couper le fil.

Dos

Attacher le fil de l'autre côté de votre base. Commencer sur le **côté gauche du rang**, sur **l'envers du projet**. Tenir la base du sac le plus loin de vous. Le moyen le plus facile de savoir lequel est le côté endroit est de vérifier de quel côté est cette bordure.



Endroit du projet.



Endroit du projet.



Envers du projet

Rang 1: Maille serrée dans toutes les mailles. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 2: Maille coulée dans le brin avant seulement jusqu'à la fin du rang, 1 maille en l'air, tourner.

Rang 3: Répéter les instructions du **Devant** rangs 8-17. Ne vous souciez pas du numéro de rang, qui correspond seulement au Devant, parce que nous avons compté les rangs avec la base. Vous êtes maintenant sur le rang 3 au lieu du rang 8.

Rang 13-14: Maille serrée dans toutes les mailles. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 15: Sauter une maille, maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 1 maille. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 16-17: Répéter rang 13-14.

Rang 18: Répéter rang 15.

Rang 19-20: Répéter rang 13-14.

Rang 21: Répéter rang 15. Couper le fil.

Côtés & Anses

Faire 7 mailles en l'air, tourner,

Rang 1-2: Maille serrée dans toutes les mailles, 1 maille en l'air, tourner.

Rang 3: Maille serrée 2, sauter 1, maille serrée 3. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 4-5: Répéter rang 1-2.

Rang 6: Maille serrée 2, sauter 1, maille serrée 2. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 7-45: Maille serrée dans toutes les mailles, 1 maille en l'air, tourner.

Rang 46: Maille serrée 1, 2 maille serrée dans la maille suivante, maille serrée dans les mailles restantes. 1 maille en l'air, tourner.

Rang 47-48: Répéter rang 1-2.

Rang 49: Répéter rang 46. Ne pas couper le fil.

Assembler les pièces

Prendre le crochet 3,5mm. Placer le projet avec l'envers vers le haut, avec le côté le plus court face à vous. Aligner la base de l'anse avec la base du sac sur le côté droit. Maille serrés à travers les deux bases, en tenant le projet avec l'endroit vers le haut. Continuer avec les mailles serrées à travers les deux bases




Se déplacer sur le côté du sac, maille serrée à travers les deux pièces jusqu'à ce que vous atteignez le rang 10 de votre anse.

Maille glissée dans la partie du sac uniquement, tout le tour. Voir l'image ci-dessous.



Une fois que vous avez atteint le rang 10 du corps du sac, en comptant à partir du bord de la base. Crocheter à nouveau à travers l'anse et le corps du sac à nouveau. Continuer tout le tour, à travers la base du sac et vers l'avant du sac, arrêter une fois que vous atteignez le haut de la pièce du devant.

Mailles serrées sur la pièce du devant, jusqu'à ce que vous atteignez l'autre coin. Voir l'image ci-dessous.



Mailles serrées à travers le corps du sac et l'anse ensemble, en commençant à partir du rang 10 de l'anse.

Couper le fil, cacher les extrémités.

Maintenant, attacher du fil au bas de l'anse. Crocheter les deux côtés de la poignée ensemble. Voir l'image ci-dessous.



Couper le fil, cacher les extrémités.

Attacher l'aimant

Prendre un fil de couleur assortie, coudre l'aimant au milieu, sur le rang 3 du rabat du sac et le devant du sac. Voir l'image ci-dessous.



Cacher toutes les extrémités. Assurez-vous de faire un ou deux nœuds supplémentaires. Et profitez de votre sac nouvellement fabriqué!

Avant d'aller profiter de votre nouveau sac au crochet - merci d'avoir choisi mon modèle, du fond de mon cœur!

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur mon compte Instagram **@kinoko.knits**

Je suis toujours là pour vous <3

Enfin et surtout - J'aimerais voir comment vous avez fait, donc si vous voulez faire une photo et la poster sur votre fil d'Instagram ou vos story, veuillez me taguer @kinoko.knits et utiliser #sylwiabag

